

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
72504TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα GrandStand με θέση όρθιου χειριστή, με μονάδα κοπής TURBO FORCE 122 cm	GRANDSTAND LG KAW FX 22HP 122CM CE
72542TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα GrandStand με θέση όρθιου χειριστή, με μονάδα κοπής TURBO FORCE οπίσθιας απόρριψης 122 cm	GRANDSTAND LG KAW RD 22HP 122CM CE
74534TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα GrandStand με θέση όρθιου χειριστή, με μονάδα κοπής TURBO FORCE 91 cm	GRANDSTAND 18KA 91CM CE
74536TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα GrandStand με θέση όρθιου χειριστή, με μονάδα κοπής TURBO FORCE 102 cm	GRANDSTAND 18KA 102CM CE
74540TE	400000000 και άνω	Χλοκοπτικό μηχάνημα GrandStand με θέση όρθιου χειριστή, με μονάδα κοπής TURBO FORCE οπίσθιας απόρριψης 91 cm	GRANDSTAND 91CM REAR DISCHARGE CE
44410TE	400000000 και άνω	Εμπορικό χλοοκοπτικό μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή Proline 14,5 ίππων	MS KAWI FS481 SPHOC 91CM CE
44424TE	400000000 και άνω	Εμπορικό χλοοκοπτικό μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή Proline 15 ίππων	MS KAWI FS541 SPHOC 122CM CE

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2005/88/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (οδηγία για τα μηχανήματα), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Κάθε μοντέλο που παρατίθεται έχει αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων προτύπων ή/και άλλων κανονιστικών εγγράφων:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
 EN 55012:2007 + A1:2009

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
139-6650	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 122 cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
133-1437	Κιτ φώτων	2014/30/EE
133-1495	Κιτ στροβοσκοπικών φώτων	2014/30/EE
133-1434	Κιτ εξόδου συλλέκτη	2006/42/EK
134-3259	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 122 cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
133-1437	Κιτ φώτων	2014/30/EE
133-1495	Κιτ στροβοσκοπικών φώτων	2014/30/EE
110-2080	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 91 cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
110-2070	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 102 cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
134-3217	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 91 cm	2006/42/EK, 2000/14/EK
44401	Αναβατήρες όρθιου χειριστή	2006/42/EK
140-1913	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου Recycler 36 ιντσών	2006/42/EK
140-1914	Κιτ ανακύκλωσης κομμένου χόρτου 122 cm	2006/42/EK
140-4300	Κιτ ελαστικού παραπέτου	2006/42/EK

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
139-7860	Πλευρικός συλλέκτης χόρτου	2006/42/EK
138-6866	Κιτ έρματος	2006/42/EK
139-5595	Κιτ φώτων	2006/42/EK, 2014/30/EE
140-4321	Κιτ συλλογής χόρτου 36 ιντσών	2006/42/EK
119-3381	Κιτ συλλογής χόρτου 48 ιντσών	2006/42/EK



Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ, 2005/88/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
72504TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	104	105	3000
72504TE με 115-7466	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	104	105	3000
72542TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	102	103	3600
74534TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	99	100	2650
74534TE με 110-2080	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	99	100	2650
74536TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	102	99	100	2400
74536TE με 110-2070	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	102	99	100	2400
74540TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	99	100	2700
44410TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	100	100	2500
44410TE με 138-8883	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	100	100	2700
44410TE με 138-8894	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	91	100	100	2250
44424TE	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	104	105	2600
44424TE με 138-8884	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	105	105	2950
44424TE με 138-8891	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	122	105	105	2500

Προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11094:1991 και EN ISO 3744:1995.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: NB 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Γερμανία

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Heckel
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Οκτώβριος 6, 2022

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο

Χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Toro

Η The Toro Company («Toro») σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, είτε άμεσα από εσάς είτε μέσω των κατά τόπους εταιρειών ή εμπορικών αντιπροσώπων της Toro. Στην Toro χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις, όπως για να καταχωρίσουμε την εγγύησή σας, να διεκπεραιώσουμε τυχόν αξίωση που θα εγείρετε βάσει της εγγύησης ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος, καθώς και για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για να μετρήσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας ή να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας, εμπορικούς αντιπροσώπους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας αν αυτό απαιτείται διά νόμου ή σε σχέση με την αγοραπωλησία ή συγχώνευση μιας επιχείρησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πωλήσουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Toro θα τηρεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειάζεται για τους παραπάνω σκοπούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες περιόδους διατήρησης επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση legal@toro.com.

Η δέσμευση της Toro όσον αφορά την ασφάλεια

Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με την χώρα διαμονής σας. Όποτε διαβιβάζουμε πληροφορίες σας εκτός της χώρας διαμονής σας, θα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος για να διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων τους και την ασφαλή διαχείρισή τους.

Πρόσβαση και διόρθωση

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να εξετάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ή να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legal@toro.com. Αν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Toro χειρίζεται τις πληροφορίες σας, σας προτρέπουμε να τους θέσετε απευθείας σε εμάς. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην οικεία αρχή προστασίας δεδομένων.

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος [‡] (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s ²)*			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²)*	
			Αριστερό χέρι Στάθμη	Δεξί χέρι Στάθμη	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
72504TE	16,4	404	1,7	1,4	0,9	0,65	0,33
72542TE	16,4	415	2	1,9	0,3	0,58	0,1
74534TE	11,2	343	0,6	0,8	0,4	0,79	0,39
74536TE	11,2	351	1,1	1,1	0,6	0,79	0,39
74540TE	11,2	352	1,5	1,1	0,1	0,52	0,03
44410TE	10,8	275	2,6	3,2	0,2	μ/δ	μ/δ
44410TE με 138-8883	10,8	275	2,6	3,2	0,2	μ/δ	μ/δ
44410TE με 138-8894	10,8	275	2,6	3,2	0,2	μ/δ	μ/δ
44424TE	11,2	302	1,8	1,9	0,2	μ/δ	μ/δ
44424TE με 138-8884	11,2	302	1,8	1,9	0,2	μ/δ	μ/δ
44424TE με 138-8891	11,2	302	1,8	1,9	0,2	μ/δ	μ/δ

[‡] Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
72504TE	91	1
72542TE	89	2
74534TE	88	1
74536TE	86	1
74540TE	86	2
44410TE	90	1
44410TE με 138-8883	90	1
44410TE με 138-8894	90	1
44424TE	89	1
44424TE με 138-8884	89	1
44424TE με 138-8891	89	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.