

EL-i vastavusdeklaratsioon

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, teatab, et järgmised tooted:

Mudeli nr	Seeria nr	Toote kirjeldus	Arve kirjeldus
72504TE	400000000 ja edasi	GrandStandi niiduk 122 cm TURBO FORCE'i löikeosaga	GRANDSTAND LG KAW FX 22HP 122CM CE
72542TE	400000000 ja edasi	GrandStandi niiduk 122 cm TURBO FORCE'i löikeosa ja tagaväljaviskega	GRANDSTAND LG KAW RD 22HP 122CM CE
74534TE	400000000 ja edasi	GrandStandi niiduk 91 cm TURBO FORCE'i löikeosaga	GRANDSTAND 18KA 91CM CE
74536TE	400000000 ja edasi	GrandStandi niiduk 102 cm TURBO FORCE'i löikeosaga	GRANDSTAND 18KA 102CM CE
74540TE	400000000 ja edasi	GrandStandi niiduk 91 cm TURBO FORCE'i löikeosa ja tagaväljaviskega	GRANDSTAND 91CM REAR DISCHARGE CE
44410TE	400000000 ja edasi	Lükatav kommertsniiduk Proline, 10,8 kW (14,5 hj)	MS KAWI FS481 SPHOC 91CM CE
44424TE	400000000 ja edasi	Lükatav kommertsniiduk Proline, 11,2 kW (15 hj)	MS KAWI FS541 SPHOC 122CM CE

Vastab järgmis(t)ele direktiivi(de)le:

2000/14/EÜ (Müra), 2005/88/EÜ (Müra), 2006/42/EÜ (Masinadirektiiv), 2014/30/EL (EMÜ)

Iga loetletud mudelit on hinnatud järgmiste standardite ja/või muude tehniliste normdokumentide alusel:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
 EN 55012:2007 + A1:2009

Lisaks sellele vastavad järgmised lisaseadmed/tarvikud allpool loetletud direktiividele, kui need on paigaldatud vastavalt ülal antud mudelitel toodud juhiste:

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
139-6650	122 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
133-1437	Valgustuskomplekt	2014/30/EL
133-1495	Viikurvalgusti komplekt	2014/30/EL
133-1434	Rennivärava komplekt	2006/42/EÜ
134-3259	122 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
133-1437	Valgustuskomplekt	2014/30/EL
133-1495	Viikurvalgusti komplekt	2014/30/EL
110-2080	91 cm Recycleri komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
110-2070	102 cm Recycleri komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ

Mudel	Kirjeldus	Direktiiv
134-3217	91 cm Recycleri komplekt	2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ
44401	Sõiduplatvorm	2006/42/EÜ
140-1913	91 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ
140-1914	122 cm ümbertöötluskomplekt	2006/42/EÜ
140-4300	Kummist deflektori komplekt	2006/42/EÜ
139-7860	Pehme külmine koguja	2006/42/EÜ
138-6866	Tasakaalustamiskomplekt	2006/42/EÜ
139-5595	Valgustuskomplekt	2006/42/EÜ, 2014/30/EL
140-4321	91 cm kogujakomplekt	2006/42/EÜ
119-3381	122 cm kogujakomplekt	2006/42/EÜ

Müradirektiivi (2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ) andmed:

Mudel	Klassifikatsioon	Löikelaius (cm)	Möödetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Mootori kiirus (p/min)
72504TE	Muruniiduk	122	104	105	3000
72504TE koos 115-7466-ga	Muruniiduk	122	104	105	3000
72542TE	Muruniiduk	122	102	103	3600
74534TE	Muruniiduk	91	99	100	2650
74534TE koos 110-2080	Muruniiduk	91	99	100	2650
74536TE	Muruniiduk	102	99	100	2400
74536TE koos 110-2070	Muruniiduk	102	99	100	2400
74540TE	Muruniiduk	91	99	100	2700

Tõlge originaalist (ET)



Mudel	Klassifikatsioon	Lõikelaius (cm)	Mõõdetud müratase (dBA)	Tagatud müratase (dBA)	Mootori kiirus (p/min)
44410TE	Muruniiduk	91	100	100	2500
44410TE koos 138-8883	Muruniiduk	91	100	100	2700
44410TE koos 138-8894	Muruniiduk	91	100	100	2250
44424TE	Muruniiduk	122	104	105	2600
44424TE koos 138-8884	Muruniiduk	122	105	105	2950
44424TE koos 138-8891	Muruniiduk	122	105	105	2500

Vastab standarditele ISO 11094:1991 ja EN ISO 3744:1995.

Vastavuse hinnang: lisa VI

Teavitatud asutus: NB 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Saksamaa

Deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamise õigusaktidega.

Kontrollitud:



John Heckel
Juhtinsener
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Oktoober 6, 2022

Volitatud esindaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EMP/UK privaatsuspoliitika

Kuidas Toro teie isikuandmeid kasutab

Toro ettevõtte („Toro“) austab teie privaatsust. Kui ostate meie tooteid, võime koguda teie kohta teatud isikuandmeid kas otse teilt või teie kohaliku Toro ettevõtte või edasimüüja kaudu. Toro kasutab seda teavet lepinguliste kohustuste täitmiseks, nagu teie garantii registreerimiseks, garantiinõude töötlemiseks või toote tagasikutsumise korral teiega ühenduse saamiseks ning lisaks õigustatud ärieesmärkide täitmiseks, nagu klientide rahulolu hindamiseks, oma toodete arendamiseks või teile huvipakkuva tooteinfo edastamiseks. Toro võib seoses nende tegevustega jagada teie infot oma tütarettevõtete, partnerite, edasimüüjate ja teiste äripartneritega. Võime isikuandmeid avalikustada ka siis, kui seadus seda nõuab või seoses äri müügi, ostu või ühinemisega. Me ei müü teie isikuandmeid turunduseesmärkidel kunagi ühelegi teisele ettevõttele.

Teie isikuandmete säilitamine

Toro hoiab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on eelnevalt nimetatud eesmärkide täitmiseks asjakohane ning õiguslike nõuetega kooskõlas. Kui soovite lisainfot kohalduvate säilitamisperioodide kohta, võtke ühendust aadressil legal@toro.com.

Toro pühendumine turvalisusele

Teie isikuandmeid võidakse töödelda USAs või muus riigis, kus võivad olla leebemad andmekaitseseadused kui teie elukohariigis. Mil iganes teie infot teie elukohariigist väljapoole edastame, rakendame seadusega nõutud samme, et tagada teie info kaitsmiseks sobivad kaitsemeetmed ja teha kindlaks, et seda turvaliselt käsitletakse.

Ligipääs ja parandused

Teil võib olla õigus oma isikuandmeid parandada või üle vaadata või esitada vastuväiteid või piirata oma andmete töötlemist. Selleks võtke meiega ühendust meili teel legal@toro.com. Kui teil on huvi selle vastu, kuidas Toro teie infot on töödeldud, julgustame teid sellest meiega otse rääkima. Pange tähele, et Euroopa kodanikel on õigus esitada kaebus oma andmekaitseasutusele.

EU Specifications

Masina võimsuse, massi ja vibratsiooni andmed

Mudel	Nimivõimsus (kW)	Masina mass† (kg)	Käte/käsivarte vibratsioon (m/s ²)*			Kogu kere vibratsioon (m/s ²)*	
			Vasak käsi	Parem käsi	Ebamäärasus	Tase	Ebamäärasus
			Tase	Tase			
72504TE	16,4	404	1,7	1,4	0,9	0,65	0,33
72542TE	16,4	415	2	1,9	0,3	0,58	0,1
74534TE	11,2	343	0,6	0,8	0,4	0,79	0,39
74536TE	11,2	351	1,1	1,1	0,6	0,79	0,39
74540TE	11,2	352	1,5	1,1	0,1	0,52	0,03
44410TE	10,8	275	2,6	3,2	0,2	Puudub	Puudub
44410TE koos 138-8883	10,8	275	2,6	3,2	0,2	Puudub	Puudub
44410TE koos 138-8894	10,8	275	2,6	3,2	0,2	Puudub	Puudub
44424TE	11,2	302	1,8	1,9	0,2	Puudub	Puudub
44424TE koos 138-8884	11,2	302	1,8	1,9	0,2	Puudub	Puudub
44424TE koos 138-8891	11,2	302	1,8	1,9	0,2	Puudub	Puudub


† Tühjade paakidega tavapärasel tööseadistuses


* EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 standarditega kooskõlastatud


Masina heli andmed

Mudel	Helisurve (dBA) ¹	
	Tase	Ebamäärasus
72504TE	91	1
72542TE	89	2
74534TE	88	1
74536TE	86	1
74540TE	86	2
44410TE	90	1
44410TE koos 138-8883	90	1
44410TE koos 138-8894	90	1
44424TE	89	1
44424TE koos 138-8884	89	1
44424TE koos 138-8891	89	1

¹ A-korrigeeritud tasemed, mõõdetuna operaatorikohalt ja määratud kooskõlas standardiga EN ISO 5395-1:2013.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.