



Sats med dressnät för finputsning

Spikdressnät för Sand Pro® 2040Z-traktorenhet

Modellnr 08718

Bruksanvisning

Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modellnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 1

g000502

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information värd att notera.

VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Kedja	2	Montera kedjorna.
Kedjehylsa	2	
Skruv (3/8 x 1 1/4 tum)	4	
Bricka	8	
Låsmutter	4	
Skruv (3/8 x 1 1/4 tum)	4	Montera dressnätet.
Bricka	8	
Låsmutter	4	
Upphängning	2	Montera upphängningsanordningarna.
Skruv (3/8 x 3/4 tum)	4	
Låsmutter	4	



Obs: Om de övre plattorna, spikplattan och spikarna har monterats på spikdressnätet tar du bort dem, se dressnätets *bruksanvisning*.

Montera kedjorna

1. Skjut på en hylsa på respektive kedja ([Figur 2](#)).




Figur 2

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Dressnät | 4. Brickor |
| 2. Kedjehylsa | 5. Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) |
| 3. Låsmutter | 6. Kedja |

2. Rikta in kedjans ände efter ett av de två yttre hålen i dressnätet.
3. Fäst kedjan vid dressnätet med en skruv (3/8 x 1 1/4 tum), två brickor och en låsmutter enligt [Figur 2](#).
4. Upprepa steg 2 och 3 för den andra sidan.

Montera dressnätet

1. Rikta in kedjans ände efter fästets hål på samma sida av dressnätet. ([Figur 3](#)).




Figur 3

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) | 4. Fäste |
| 2. Brickor | 5. Kedja |
| 3. Låsmutter | |
2. Fäst kedjan vid fästet med en skruv (3/8 x 1 1/4 tum), 2 brickor och en låsmutter enligt [Figur 3](#).
 3. Upprepa steg 1 och 2 för den andra sidan.

Montera upphängningsanordningarna

1. Om de övre plattorna, spikplattan och spikarna har monterats på spikdressnätet tar du bort dem, se dressnätets *bruksanvisning*.
2. Rikta in upphängningens skruvhål efter hålen på framsidan av dressnätets bottenplatta ([Figur 4](#)).




Figur 4

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Upphängning | 3. Bottenplatta |
| 2. Låsmutter (2) | 4. Skruv (3/8 x 3/4 tum), 2 |

3. Sätt i två skruvar (3/8 x 3/4 tum) i upphängningens skruvhål och i bottenplattan och fäst dem med två låsmuttrar.
4. Upprepa steg 2 och 3 för den andra sidan.

Produktöversikt



Figur 5

1. Främre vikter (2 medföljer)
2. Upphängning (2)
3. Kedja med hylsa (2)
4. Dressnät

Körning

Montera och demontera vikterna


Kontrollera alltid att maskinen har rätt antal vikter.

Kontrollera hur många vikter som krävs på maskinens främre del i följande tabell:

Redskap	Antal vikter som behövs
Flexibel tandkratta	4
Spikdressnät	6
Spikdressnät med dressnät för finputsning	8

1. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna som håller nuvarande vikter på plats på maskinens främre del (Figur 6).

Obs: Om maskinen är utrustad med en lampsats ska du ta bort skruven och muttern som fäster den främre lampan vid maskinen. Spara alla delar, se *Monteringsinstruktioner för lampsats*.



Figur 6

2. Ta bort eller lägg till vikter efter behov.
3. Fäst vikterna med de två skruvarna och de två muttrarna.

Dressnätet för finputsning innehåller två längre skruvar med hänsyn till de extra vikter som krävs.

Obs: Om maskinen är utrustad med en lampsats ska du montera den främre lampan genom att föra in skruven genom vikterna och fästa den med muttern. Se *Monteringsinstruktioner för lampsats*.

Stuva undan dressnätet

När du inte använder dressnätet förvarar du det på upphängningsanordningarna.

Stuva undan dressnätet genom att rulla ihop det och placera det på upphängningsanordningarna.

Använda dressnätet

Var försiktig när du använder maskinen med ett monterat dressnät. Begränsa hastigheten till en acceptabel miniminivå. Undvik områden och föremål som kan hindra eller störa nätets bana så håller nätet längre.

1. Stuva undan dressnätet på upphängningsanordningarna och kör maskinen till ett område som behöver trimmas.
2. Ta av dressnätet från upphängningsanordningarna och placera det på marken.
3. Dra dressnätet över den yta som behöver trimmas.

4. När du är klar eller vill trimma ett annat område stuvar du undan dressnätet på upphängningsanordningarna.

Rengöra dressnätet

Håll dressnätet rent. Alltför mycket smutsavlagringar kan öka redskapets vikt och påverka maskinens drift.

Anteckningar:

Anteckningar:

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i relevant deklaration om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
08718	och högre	Sats med dressnät för finputsning	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Dressnätsats	2006/42/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 23, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA, försäkrar att följande enheter överensstämmer med nämnda direktiv förutsatt att de monteras i enlighet med anvisningarna på vissa Toro-modeller, vilket anges i relevant deklARATION om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
08718	och högre	Sats med dressnät för finputsning	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Dressnätsats	S.I. 2008 nr 1597

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i förteckning 10 i S.I. 2008 nr 1597.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 23, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom