

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
03606	405680000 tai suurempi	Reelmaster 5410-D -ajoyksikkö	REELMASTER 5410-D [T4F W/ROPS]
03607	405680000 tai suurempi	Reelmaster 5510-D -ajoyksikkö	REELMASTER 5510-D [T4 FINAL]
03674	403430001 tai suurempi	Reelmaster 5010-H -ajoyksikkö	REELMASTER 5010-HYBRID
03679	405700000 tai suurempi	Reelmaster 5610-D -ajoyksikkö	REELMASTER 5610-D 4WD (T4 FINAL)

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (konedirektiivi), 2014/30/EU (EMC)

Luettelon jokainen malli on arvioitu seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005 + AC:2005

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
Mallien 03606 ja 03674 lisävarusteet/-laitteet		
03618	Pystyleikkuuyksikkö	2006/42/EY
03621	8-lehtinen RR DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03623	11-lehtinen FSR DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
Mallin 03606 lisävarusteet/-laitteet		
03624	11-lehtisen EdgeSeries Radial -kelan DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
Mallien 03607, 03674 ja 03679 lisävarusteet/-laitteet		
03619	Pystyleikkuuyksikkö	2006/42/EY
03638	8-lehtinen RR DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03639	8-lehtinen FSR DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03641	11-lehtinen FSR DPA -leikkuuyksikkö	2006/42/EY
Mallien 03607 ja 03679 lisävarusteet/-laitteet		
03643	11-lehtisen EdgeSeries Radial -kelan DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
Mallien 03606, 03607 ja 03679 lisävarusteet/-laitteet		
104-1478	Rengaspainosarja	2006/42/EY
Mallien 03606, 03607 ja 03674 lisävarusteet/-laitteet		
03416	Compact Flex -ruohonkeräinsarja	2006/42/EY
03655	CrossTrax-sarja	2006/42/EY
03667	Istuimen ilmajousitusarja	2006/42/EY
Mallin 03674 lisävarusteet/-laitteet		
03616	TREX-kehikko	2006/42/EY
03628	12,7 cm-täydennyssarja	2006/42/EY
03629	17,8 cm-täydennyssarja	2006/42/EY
03647	12,7 cm-täydennyssarja	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
03649	17,8 cm-täydennyssarja	2006/42/EY
03634	8-lehtisen Radial-kelan DPA-leikkuuyksikkö, 12,7 cm	2006/42/EY
03635	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö, 12,7 cm	2006/42/EY
03636	8-lehtisen Radial-kelan DPA-leikkuuyksikkö, 17,8 cm	2006/42/EY
03637	11-lehtisen Radial-kelan DPA-leikkuuyksikkö, 17,8 cm	2006/42/EY
03656	CrossTrax-hybriditäydennyssarja	2006/42/EY
31311	Tuulilasinyppyhinsarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
31329	Polykarbonaatti-ikkunasarja	2006/42/EY
31330	Lasinen ikkunasarja	2006/42/EY
31509	Kattovilkkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
31596	LED-työvalosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
Mallin 03679 lisävarusteet/-laitteet		
03684	Pystyleikkuuyksikkö	2006/42/EY
03404	Oikea tasaajasarja	2006/42/EY
03403	Vasen tasaajasarja	2006/42/EY
03408	Rullaharjasarja, 17,8 cm	2006/42/EY
03409	Rullaharja, 18 cm ja tasaajasarja	2006/42/EY
03696	8-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03697	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
03693	11-lehtinen DPA-leikkuuyksikkö	2006/42/EY
30552	Yleiskäyttöinen häikäisysoija	2006/42/EY



Malli	Kuvaus	Direktiivi
110-8030	Kaatumissuojajärjestelmän jatkosarja	2006/42/EY
110-8804	Kaatumissuojajärjestelmän Cool Tops -puhallin	2006/42/EY
110-8860	Kaksipylväinen kaatumissuojajärjestelmäsarja	2006/42/EY
Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet		
03247	Käyttäjän jäähdytystuuletin	2006/42/EY, 2014/30/EU
03248	Kytkinpaneeli	2006/42/EY, 2014/30/EU
03415	Flex-keräinsarja	2006/42/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
03611	Kaksipylväisen kaatumissuojajärjestelmän jatkosarja	2006/42/EY
30669	Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
30671	Punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja	2006/42/EY
138-2700	Työvalosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
138-2699	Kattovilkkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU

Meludirektiivin (2000/14/EY, 2005/88/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
03606	Ruohonleikkuri	254	102	103	3 000
03607	Ruohonleikkuri	254	102	103	3 000
03674	Ruohonleikkuri	254	99	100	3 000
03679	Ruohonleikkuri	254	103	104	3 000

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 17, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren värinätaso (m/s ²)*			Koko vartalon värinä (m/s ²)*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
03606	27,5	1 250	0,98	0,66	0,5	0,31	0,15
03607	27,5	1 350	0,98	0,66	0,5	0,31	0,15
03674	18,5	1 259	0,4	0,4	0,2	0,23	0,11
03679	32,4	1 300	0,7	0,8	0,4	0,46	0,23

†Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökoonpanossa

*Määritetty standardien EN ISO 5395-1:2013 mukaisesti

Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) ¹	
	Taso	Epävarmuusarvo
03606	86	1
03607	86	1
03674	81	1
03679	89	1

¹ A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395-1:2013 -standardin mukaisesti.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.