

EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
31900 med 31953	410020000 och högre	Groundsmaster 3200-traktorenhet, tvåhjulsdraft	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901 med 31953	410020000 och högre	Groundsmaster 3200-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902 med 31953	410020000 och högre	Groundsmaster 3300-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903 med 31953	410200000 och högre	Groundsmaster 3310-traktorenhet, allhjulsdraft	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG (buller), 2006/42/EG (maskindirektivet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)

Trådlös timmätare: 2014/53/EU (Radioutrustningsdirektivet)

Alla angivna modeller har bedömts utifrån följande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007+A1:2009

EN 61000-6-2:2005+AC:2005

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
	Tillbehör/redskap för alla modeller	
02835	F60-slagklippare på 155 cm	2006/42/EG
03247	Kylfläkt för förare	2006/42/EG, 2014/30/EU
31916	Pro Force-lövblås	2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG
31952	Sats med lutningssensor	2006/42/EG
31953	CE-sats	2006/42/EG
31966	Sats för extra hydrauliksystem	2006/42/EG
31970 med 31957	Däck med sidoutkast, 152 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31971 med 31959	Däck med bakre utkast, 152 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31972 med 31958	Däck med sidoutkast, 183 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31973 med 31960	Däck med bakre utkast, 183 cm, GM med CE-sats	2006/42/EG, 2000/14/EG
31974	Däck med bakre utkast, 152 cm – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31975	Däck med bakre utkast, 183 cm – Tier 2	2006/42/EG, 2000/14/EG
31976	Recycler-sats för sidoutkast, 152 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31977	Recycler-sats för bakre utkast, 152 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31978	Recycler-sats för sidoutkast, 183 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31979	Recycler-sats för bakre utkast, 183 cm	2006/42/EG, 2000/14/EG
31980	Sätjusterare – std	2006/42/EG

31981	Sätjusterare – mek. fjädring	2006/42/EG
31982	Sätjusterare – luftfjädring	2006/42/EG
31985	Återvinningsats RD T2 152 cm	2006/42/EG
31986	Återvinningsats RD T2 183 cm	2006/42/EG
31990	GM3200/3300-vinterhytt	2006/42/EG
31992	Vägbelysningsats	2006/42/EG
31993	Arbetsbelysningsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
31994	Sats för redskapsstyrning	2006/42/EG
31996	Varningslampsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
112-7059	Vikt, 7 kg	2006/42/EG
114-4096	Vikt, 19 kg	2006/42/EG
138-2699	Varningslampa för solskärmsats	2006/42/EG
138-2699	Varningslampa för solskärmsats, hytt	2006/42/EG, 2014/30/EU
138-2700	Arbetslampor för solskärm	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-1559	Strömkablagetsats	2006/42/EG, 2014/30/EU
140-3059	Rotorkniv 20,5	2006/42/EG
140-3057	Rotorkniv 24,5	2006/42/EG
140-4854	Kniv 20,5	2006/42/EG
140-4851	Kniv 24,5	2006/42/EG
144-0480	Viktsats	2006/42/EG
144-0484-03	Vikt, 11 kg	2006/42/EG



MSC23345	BOSS-plog med rak kniv	2006/42/EG
STB13567B	BOSS-plogblad, 5 fots polylog med rak kniv för ATV	2006/42/EG

Data för bullerdirektivet (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Däck	Däck, CE-sats	Kniv	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)	Garanterad ljudstyrka (dBA)	Motorvarvtal (varv/min)
31900 eller 31901 med 31953	31970	31957	140-3059	Gräsklippare	152	105	105	3 100
	31971	31959	140-3059	Gräsklippare	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Gräsklippare	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Gräsklippare	183	103	104	
	31974	Ej tillämp.	140-4854	Gräsklippare	152	101	102	
	31975	Ej tillämp.	140-4851	Gräsklippare	183	103	104	
31902 eller 31903 med 31953	31970	31957	140-3059	Gräsklippare	152	105	105	2 900
	31971	31959	140-3059	Gräsklippare	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Gräsklippare	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Gräsklippare	183	104	104	
	31974	Ej tillämp.	140-4854	Gräsklippare	152	102	103	
	31975	Ej tillämp.	140-4851	Gräsklippare	183	103	104	

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991.

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VIII

Anmält organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 21, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN

Toros bruk av dina personuppgifter

The Toro Company ("Toro") respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti, behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till något annat företag.

Kvarhållande av personuppgifter

Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta legal@toro.com för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.

Toros säkerhetsengagemang

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är bosatt. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt.

Åtkomst och korrigering

Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du kontakta oss via e-post på legal@toro.com. Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.

EU Specifications

Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Modell	Nominell effekt (kW)	Maskinvikt‡ (kg)
31900	18,4	735
31901	18,4	755
31902	27,5	844
31903	27,5	1228

Modell	med klippdäck	Hand-/armvibration (m/s ²)*			Helkroppsvibration (m/s ²)*	
		Vänster hand	Höger hand	Avvikelse	Nivå	Avvikelse
31900 och 31901	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902 och 31903	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900, 31901, 31902 eller 31903	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903 med 31916	–	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902 med 31916	–	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901 eller 31900 med 31916	–	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

‡ Med tomma tankar i normal driftskonfigurering.

* Fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modell	med klippdäck	Ljudtryck (dBA) ¹		Ljudeffekt (dBA) ¹	
		Nivå	Avvikelse	Nivå	Avvikelse
31900 och 31901	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900, 31901, 31902 eller 31903	02835	88	1		
31903 med 31916	–	86	3	114	3
31902 med 31916	–	94	3	113	3
31901 eller 31900 med 31916	–	94	3	114	3

¹ A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med följande standarder:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.