

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro:        | Sarjanro:              | Tuotteen kuvaus                                                         | Laskun kuvaus           |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30495TC ja 30240 | 408000000 tai suurempi | Groundsmaster 7200 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna | GM7200 W/O DECK, CRATED |
| 30695 ja 30240   | 408000000 tai suurempi | Groundsmaster 7210 -sarjan ajoyksikkö CE-varustesarja 30240 asennettuna | GM7210 W/NO DECK T4F    |

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2005/88/EY (melu), 2006/42/EY (konedirektiivi), 2014/30/EU (EMC)

Luettelon jokainen malli on arvioitu seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen mukaisesti:

EN 55012:2007 + A1:2009

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

| Malli          | Kuvaus                                                                | Direktiivi             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 03247          | Käyttäjän jäähdystyysuuletin                                          | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 03248          | Kytkinpaneeli                                                         | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 30304          | 183 cm:n Guardian-täydennyssarja                                      | 2006/42/EY             |
| 30306          | 157 cm:n Guardian-täydennyssarja                                      | 2006/42/EY             |
| 30346          | 183 cm:n Fine Recycler -täydennyssarja                                | 2006/42/EY             |
| 30353 ja 30685 | 183 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-varustesarja                         | 2006/42/EY             |
| 30359          | Yleiskäyttöinen häikäisysuoja                                         | 2006/42/EY             |
| 30374          | Tievalosarja                                                          | 2014/30/EU             |
| 30377          | Takapikakiinnitysjärjestelmä                                          | 2006/42/EY             |
| 30378          | V-auran asennussarja                                                  | 2006/42/EY             |
| 30380          | Lisä- hydraulivirtalähde                                              | 2006/42/EY             |
| 30382          | Virtaliitäntä/sähkök. lisäv.                                          | 2014/30/EU             |
| 30456 ja 30658 | 152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-sarja                    | 2006/42/EY             |
| 30457 ja 30683 | 158 cm:n vakioleikkuupöytä ja CE-sarja                                | 2006/42/EY             |
| 30469          | 157 cm:n taakse heiton täydennyssarja                                 | 2006/42/EY             |
| 30472          | 183 cm:n taaksepoiston täydennyssarja                                 | 2006/42/EY             |
| 30481 ja 30679 | 183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä ja CE-varustesarja             | 2006/42/EY             |
| 30483          | Pukkisarja                                                            | 2006/42/EY             |
| 30669          | Valkoinen yleiskäyttöinen häikäisysuoja                               | 2006/42/EY             |
| 30671          | Punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja                                | 2006/42/EY             |
| 31101 ja 30687 | 254 cm:n leikkuupöytä ja CE-varustesarja                              | 2006/42/EY             |
| 31211 ja 31213 | Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30456) | 2006/42/EY             |

| Malli          | Kuvaus                                                                | Direktiivi             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31211 ja 31212 | Kolmen keräimen ruohonkeräyssarja ja puhallin (leikkuupöydälle 30481) | 2006/42/EY             |
| 31251          | Kaltevuusanturisarja                                                  | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 105-7273       | Raidoitussarja                                                        | 2006/42/EY             |
| 108-5273       | Lehtien levityssarja; 183 cm SDD                                      | 2006/42/EY             |
| 114-4090       | Painokiinnikesarja                                                    | 2006/42/EY             |
| 138-2700       | Työvalosarja                                                          | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 138-2699       | Kattovilkkusarja                                                      | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 114-4096       | Paino (19 kg)                                                         | 2006/42/EY             |



Meludirektiivin (2000/14/EY, 2005/88/EY) tiedot:

| Malli                                            | Luokitus       | Leikkuuleveys (cm) | Mitattu ääniteho (dB(A))* | Taattu ääniteho (dB(A)) | Moottorin nopeus (kierr./min) |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 30495TC sekä 30240, 30481 ja 30679               | Ruohonleikkuri | 183                | 103                       | 104                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658               | Ruohonleikkuri | 153                | 104                       | 105                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30456, 30658, 31211 ja 31213 | Ruohonleikkuri | 153                | 104                       | 105                     | 2920                          |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304        | Ruohonleikkuri | 183                | 100                       | 101                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346        | Ruohonleikkuri | 183                | 103                       | 104                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472        | Ruohonleikkuri | 183                | 101                       | 102                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306        | Ruohonleikkuri | 158                | 101                       | 102                     | 3 150                         |
| 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469        | Ruohonleikkuri | 158                | 101                       | 102                     | 3 150                         |
| 30695 sekä 30240, 30481 ja 30679                 | Ruohonleikkuri | 183                | 103                       | 103                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30456 ja 30658                 | Ruohonleikkuri | 153                | 103                       | 104                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304          | Ruohonleikkuri | 183                | 102                       | 103                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346          | Ruohonleikkuri | 183                | 103                       | 103                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472          | Ruohonleikkuri | 183                | 102                       | 102                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306          | Ruohonleikkuri | 158                | 101                       | 102                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469          | Ruohonleikkuri | 158                | 101                       | 101                     | 3060                          |
| 30695 sekä 30240, 31101 ja 30687                 | Ruohonleikkuri | 254                | 102                       | 103                     | 3060                          |

Määritetty ISO 11094: 1991 -standardin mukaisesti

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



Tom Langworthy  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Marraskuu 1, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

## Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

### Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastytyväisyysmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytäryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

### Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauskäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

### Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

| Malli                                     | Nimellisteho (kW) | Koneen massa† (kg) | Käden/käsivarren värinätaso (m/s <sup>2</sup> )* |            |                | Koko vartalon värinä (m/s <sup>2</sup> )* |                |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                           |                   |                    | Vasen käsi                                       | Oikea käsi | Epävarmuusarvo | Taso                                      | Epävarmuusarvo |
| 30495TC sekä 30240, 30481 ja 30679        | 18,5              | 949                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30456 ja 30658        | 18,5              | 915                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304 | 18,5              | 889                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346 | 18,5              | 889                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472 | 18,5              | 889                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306 | 18,5              | 866                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30495TC sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469 | 18,5              | 866                | 1,0                                              | 3,4        | 1,7            | 0,23                                      | 0,12           |
| 30695 sekä 30240, 30481 ja 30679          | 26,5              | 1048               | 1,3                                              | 3,9        | 0,4            | 0,28                                      | 0,11           |
| 30695 sekä 30240, 30456 ja 30658          | 26,5              | 1024               | 1,2                                              | 1,6        | 0,2            | 0,41                                      | 0,09           |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30304   | 26,5              | 1 035              | 2,2                                              | 2,8        | 0,3            | 0,27                                      | 0,09           |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30346   | 26,5              | 1 035              | 1,1                                              | 2,8        | 0,8            | 0,24                                      | 0,06           |
| 30695 sekä 30240, 30353, 30685 ja 30472   | 26,5              | 1049               | 1,8                                              | 1,3        | 1,0            | 0,34                                      | 0,09           |
| 30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30306   | 26,5              | 1016               | 1,8                                              | 2,5        | 0,6            | 0,37                                      | 0,06           |
| 30695 sekä 30240, 30457, 30683 ja 30469   | 26,5              | 1030               | 2,7                                              | 2,4        | 0,7            | 0,31                                      | 0,05           |
| 30695 sekä 30240, 31101 ja 30687          | 26,5              | 1200               | 1,6                                              | 1,3        | 0,6            | 0,41                                      | 0,14           |

†Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökoonpanossa

\*Määritetty standardien EN ISO 5395-1:2013 mukaisesti+ A1:2018

## Koneen äänitiedot

| Malli            | Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup> |                |
|------------------|--------------------------------|----------------|
|                  | Taso                           | Epävarmuusarvo |
| 30495TC ja 30353 | 87                             | 1              |
| 30495TC ja 30481 | 90                             | 1              |
| 30495TC ja 30356 | 90                             | 1              |
| 30495TC ja 30457 | 89                             | 1              |
| 30695 ja 30481   | 88                             | 1              |
| 30695 ja 30456   | 89                             | 1              |
| 30695 ja 30353   | 89                             | 1              |
| 30695 ja 30457   | 88                             | 1              |
| 30695 ja 31101   | 89                             | 1              |

<sup>1</sup> A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty standardien EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018 mukaisesti





**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.