

Declaração de conformidade UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declara que a(s) unidade(s) seguinte(s):

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura
30495TC com 30240	408000000 e superiores	Unidade de tração Groundsmaster da série 7200 com kit CE 30240 instalado	GM7200 W/O DECK, CRATED
30695 com 30240	408000000 e superiores	Unidade de tração Groundsmaster da série 7210 com kit CE 30240 instalado	GM7210 W/NO DECK T4F

Está(ão) em conformidade com as directivas seguintes:

2000/14/CE (Ruído) e 2005/88/CE (Ruído), 2006/42/CE (Diretiva de máquinas), 2014/30/UE (CEM)

Cada modelo da lista foi avaliado em relação às seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

EN 55012:2007 + A1:2009

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Adicionalmente, os acessórios/engates seguintes estão em conformidade com as directivas indicadas abaixo quando instalados de acordo com as instruções dos modelos indicados anteriormente:

Modelo	Descrição	Diretiva
03247	Ventoinha de arrefecimento do operador	2006/42/CE, 2014/30/UE
03248	Painel de interruptores	2006/42/CE, 2014/30/UE
30304	Kit de conclusão Guardian 183 cm	2006/42/CE
30306	Kit de conclusão Guardian 157 cm	2006/42/CE
30346	Kit de conclusão de reciclagem fina de 183 cm	2006/42/CE
30353 e 30685	Plataforma base de 183 cm com kit CE	2006/42/CE
30359	Toldo universal	2006/42/CE
30374	Kit de faróis	2014/30/UE
30377	Sistema de ligação rápida traseira	2006/42/CE
30378	Kit de montagem do arado em V	2006/42/CE
30380	Kit de potência hidráulica auxiliar	2006/42/CE
30382	Porta de potência/Acesso elétrico	2014/30/UE
30456 e 30658	Plataforma de descarga lateral de 152,40cm com kit CE	2006/42/CE
30457 e 30683	Plataforma base de 157,48cm com kit CE	2006/42/CE
30469	Kit de conclusão de descarga traseira 157 cm	2006/42/CE
30472	Kit de conclusão de descarga traseira 183 cm	2006/42/CE
30481 e 30679	Plataforma de descarga lateral de 183 cm com kit CE	2006/42/CE
30483	Kit de apoio do macaco	2006/42/CE
30669	Toldo universal branco	2006/42/CE
30671	Toldo universal vermelho	2006/42/CE
31101 com 30687	Plataforma de 254 cm com kit CE	2006/42/CE

Modelo	Descrição	Diretiva
31211 com 31213	Kit de recolha de relva em saco triplo com soprador (para plataforma 30456)	2006/42/CE
31211 com 31212	Kit de recolha de relva em saco triplo com soprador (para plataforma 30481)	2006/42/CE
31251	Kit de sensor de declive	2006/42/CE, 2014/30/UE
105-7273	Kits de listragem	2006/42/CE
108-5273	Kit de acumulação de folhas – plataforma de descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE
114-4090	Kit de suporte de pesos	2006/42/CE
138-2700	Kit de luzes de trabalho	2006/42/CE, 2014/30/UE
138-2699	Kit de sinal luminoso	2006/42/CE, 2014/30/UE
114-4096	Peso (19 kg)	2006/42/CE



Dados da Directiva sobre ruído (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modelo	Classificação	Largura de corte (cm)	Potência acústica medida (dBA)*	Potência acústica garantida (dBA)	Velocidade do motor (rpm)
30495TC com 30240, 30481 e 30679	Cortador de relva	183	103	104	3150
30495TC com 30240, 30456 e 30658	Cortador de relva	153	104	105	3150
30495TC com 30240, 30456, 30658, 31211 e 31213	Cortador de relva	153	104	105	2920
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30304	Cortador de relva	183	100	101	3150
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30346	Cortador de relva	183	103	104	3150
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30472	Cortador de relva	183	101	102	3150
30495TC com 30240, 30457, 30683 e 30306	Cortador de relva	158	101	102	3150
30495TC com 30240, 30457, 30683 e 30469	Cortador de relva	158	101	102	3150
30695 com 30240, 30481 e 30679	Cortador de relva	183	103	103	3060
30695 com 30240, 30456 e 30658	Cortador de relva	153	103	104	3060
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30304	Cortador de relva	183	102	103	3060
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30346	Cortador de relva	183	103	103	3060
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30472	Cortador de relva	183	102	102	3060
30695 com 30240, 30457, 30683 e 30306	Cortador de relva	158	101	102	3060
30695 com 30240, 30457, 30683 e 30469	Cortador de relva	158	101	101	3060
30695 com 30240, 31101 e 30687	Cortador de relva	254	102	103	3060

Determinada conforme à norma ISO 11094:1991

Avaliação da conformidade: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Esta declaração foi emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

O objeto da declaração está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável.

Certificado:



Tom Langworthy
Diretor de engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Novembro 1, 2022

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Aviso de privacidade EEE/RU

Utilização da sua informação pessoal por parte da Toro

A The Toro Company ("Toro") respeita a sua privacidade. Quando compra os nossos produtos, podemos recolher determinadas informações pessoais sobre si, quer diretamente de si quer através do agente ou representante Toro local. A Toro utiliza estas informações para cumprir obrigações contratuais – como, por exemplo, registar a sua garantia, processar a sua reclamação de garantia ou contactá-lo no caso de uma recolha de produtos – e para objetivos comerciais legítimos – como, por exemplo, avaliar a satisfação do cliente, melhorarmos os nossos produtos ou fornecermos informações dos produtos que possam ser do seu interesse. A Toro pode partilhar as suas informações com subsidiárias, afiliadas, representantes ou outros parceiros de negócios relacionados com estas atividades. Também podemos revelar informações pessoais quando exigidas por lei ou em ligação com a venda, compra ou junção de uma empresa. Nunca venderemos as suas informações pessoais a qualquer outra empresa para efeitos de marketing.

Conservação dos seus dados pessoais

A Toro conservará os seus dados pessoais enquanto tal for relevante para os fins acima e em conformidade com os requisitos legais. Para mais informações sobre os períodos de conservação aplicáveis, contacte legal@toro.com.

O compromisso da Toro com a segurança

Os seus dados pessoais podem ser tratados nos EUA ou em outro país que possa ter leis de proteção de dados menos rigorosas do que as do seu país de residência. Sempre que transferimos os seus dados para fora do seu país de residência, tomamos as medidas legais necessárias para assegurar que as garantias adequadas estão em vigor para proteger os seus dados e assegurar que são tratados com segurança.

Acesso e correção

Pode ter o direito de corrigir e rever os seus dados pessoais ou opor-se a ou restringir o processamento dos seus dados. Para o fazer, contacte-nos por e-mail para legal@toro.com. Se tem dúvidas sobre a forma como a Toro lidou com as suas informações, incentivamos a que entre em contacto connosco. Tenha em atenção que os residentes europeus têm o direito a reclamar à Autoridade de proteção de dados.

EU Specifications

Dados de potência da máquina, massa e vibração

Modelo	Potência nominal (kW)	Massa da máquina† (kg)	Nível de vibração nas mãos/braços (m/s²)*			Vibração em todo o corpo (m/s²)*	
			Mão esquerda	Mão direita	Incerteza	Nível	Incerteza
30495TC com 30240, 30481 e 30679	18,5	949	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30456 e 30658	18,5	915	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30304	18,5	889	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30346	18,5	889	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30353, 30685 e 30472	18,5	889	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30457, 30683 e 30306	18,5	866	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30495TC com 30240, 30457, 30683 e 30469	18,5	866	1.0	3.4	1.7	0,23	0.12
30695 com 30240, 30481 e 30679	26,5	1048	1,3	3,9	0,4	0,28	0,11
30695 com 30240, 30456 e 30658	26,5	1024	1,2	1,6	0,2	0,41	0,09
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30304	26,5	1035	2,2	2,8	0,3	0,27	0,09
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30346	26,5	1035	1,1	2,8	0,8	0,24	0,06
30695 com 30240, 30353, 30685 e 30472	26,5	1049	1,8	1,3	1,0	0,34	0,09
30695 com 30240, 30457, 30683 e 30306	26,5	1016	1,8	2,5	0,6	0,37	0,06
30695 com 30240, 30457, 30683 e 30469	26,5	1030	2,7	2,4	0,7	0,31	0,05
30695 com 30240, 31101 e 30687	26,5	1200	1,6	1,3	0,6	0,41	0,14

†Com depósitos vazios na configuração de funcionamento normal

*Determinada de acordo com a norma EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

Dados de ruído da máquina

Modelo	Nível de pressão acústica (dBA) ¹	
	Nível	Incerteza
30495TC com 30353	87	1
30495TC com 30481	90	1
30495TC com 30356	90	1
30495TC com 30457	89	1
30695 com 30481	88	1
30695 com 30456	89	1
30695 com 30353	89	1
30695 com 30457	88	1
30695 com 31101	89	1

¹ Níveis ponderados A, medidos na posição do operador, determinados de acordo com a norma EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získat kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.