Deklaracja zgodności WE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
30495TC z zestawem 30240	408000000 i wyższe	Zespół jezdny serii Groundsmaster 7200 z zainstalowanym zestawem CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30695 z zestawem 30240	408000000 i wyższe	Zespół jezdny serii Groundsmaster 7210 z zainstalowanym zestawem CE 30240	GM7210 W/NO DECK T4F

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (emisja hałasu) i 2005/88/WE (emisja hałasu), 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa), 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna EMC)

Wszystkie wymienione modele zostały poddane ocenie pod kątem następujących norm i/lub innych dokumentów normatywnych:

EN 55012:2007 + A1:2009

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczących modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa
03247	Wentylator dla operatora	2006/42/WE, 2014/30/UE
03248	Panel przełączników	2006/42/WE, 2014/30/UE
30304	183 cm, zespół uzupełniający do zabezpieczeń	2006/42/WE
30306	157 cm, zespół uzupełniający do zabezpieczeń	2006/42/WE
30346	183 cm, zespół uzupełniający do rozdrabniacza precyzyjnego	2006/42/WE
30353 oraz 30685	Pomost podstawowy 183 cm z zestawem CE	2006/42/WE
30359	Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna	2006/42/WE
30374	Zespół świateł drogowych	2014/30/UE
30377	Tylny system szybkozłączek	2006/42/WE
30378	Zespół mocowania pługa o kształcie V	2006/42/WE
30380	Dod. zespół zasilania hydraulicznego	2006/42/WE
30382	Port zasilania/źródło elektryczne	2014/30/UE
30456 oraz 30658	Zespół z wyrzutem bocznym o szerokości 150 cm z zestawem CE	2006/42/WE
30457 oraz 30683	Pomost podstawowy o szerokości 155 cm z zestawem CE	2006/42/WE
30469	157 cm, zespół uzupełniający do wyrzutu tylnego	2006/42/WE
30472	183 cm, zespół uzupełniający do wyrzutu tylnego	2006/42/WE
30481 i 30679	Zespół z wyrzutem bocznym 183 cm z zestawem CE	2006/42/WE
30483	Zestaw podpory	2006/42/WE
30669	Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna, biała	2006/42/WE
30671	Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna, czerwona	2006/42/WE
31101 z zestawem 30687	Pomost 254 cm z zestawem CE	2006/42/WE
31211 z zestawem 31213	Trzyworkowy zestaw do zbierania trawy z dmuchawą (do podwozia tnącego o numerze 30456)	2006/42/WE
31211 z zestawem 31212	Trzyworkowy zestaw do zbierania trawy z dmuchawą (do podwozia tnącego o numerze 30481)	2006/42/WE
31251	Zestaw czujnika nachylenia	2006/42/WE, 2014/30/UE
105-7273	Zespół do wykonywania pasów	2006/42/WE
108-5273	Zespół rozdrabniający liście – 183 cm SDD	2006/42/WE
114-4090	Zespół wspornika obciążenia	2006/42/WE
138-2700	Zestaw oświetlenia roboczego	2006/42/WE, 2014/30/UE
138-2699	Obrotowe światło ostrzegawcze	2006/42/WE, 2014/30/UE
114-4096	Ciężar (19 kg)	2006/42/WE

Tłumaczenie oryginału (PL)

3468-746 A

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE, 2005/88/WE):

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzony poziom mocy akustycznej (dBA)*	Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dBA)	Prędkość silnika (obr./min)
30495TC z 30240, 30481 oraz 30679	Kosiarka	183	103	104	3150
30495TC z 30240, 30456 oraz 30658	Kosiarka	153	104	105	3150
30495TC z 30240, 30456, 30658, 31211 oraz 31213	Kosiarka	153	104	105	2920
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30304	Kosiarka	183	100	101	3150
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30346	Kosiarka	183	103	104	3150
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30472	Kosiarka	183	101	102	3150
30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30306	Kosiarka	158	101	102	3150
30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30469	Kosiarka	158	101	102	3150
30695 z 30240, 30481 oraz 30679	Kosiarka	183	103	103	3060
30695 z 30240, 30456 oraz 30658	Kosiarka	153	103	104	3060
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30304	Kosiarka	183	102	103	3060
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30346	Kosiarka	183	103	103	3060
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30472	Kosiarka	183	102	102	3060
30695 z 30240, 30457, 30683 oraz 30306	Kosiarka	158	101	102	3060
30695 z 30240, 30457, 30683 oraz 30469	Kosiarka	158	101	101	3060
30695 z 30240, 31101 oraz 30687	Kosiarka	254	102	103	3060

Określono zgodnie z normą ISO 11094:1991

Ocena zgodności: Załącznik VIII

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z właściwymi przepisami harmonizacyjnymi UE.

Certyfikowano:



Tom Langworthy
Dyrektor ds. technicznych
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Listopad 1, 2022

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (EOG/Wielka Brytania)

Korzystanie z Twoich danych osobowych przez Toro

Firma The Toro Company („Toro”) szanuje Twoją prywatność. Przy zakupie naszych produktów możemy gromadzić pewne dane osobowe dotyczące nabywcy, pochodzące zarówno od niego, jak i od lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy produktów marki Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowiązań umownych, np. zarejestrowania gwarancji, realizacji zgłoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z użytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktów oraz w uzasadnionych celach biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientów, doskonalenia naszych produktów lub przekazywania informacji o produkcie, którymi użytkownik może być zainteresowany. Firma Toro może udostępniać te dane swoim spółkom zależnym, oddziałom, sprzedawcom lub innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Mamy również prawo do ujawniania informacji osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub w związku z zakupem, sprzedażą lub połączeniem się przedsiębiorstw. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych żadnej innej firmie w celach marketingowych.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Toro będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będą one istotne dla powyższych celów, oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji o stosownych okresach przechowywania danych można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres legal@toro.com.

Zobowiązanie Toro do stosowania zasad bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w USA lub innym kraju, w którym mogą obowiązywać mniej surowe przepisy dotyczące ochrony danych niż w Twoim kraju zamieszkania. Ilekroć będziemy przekazywać Twoje dane poza Twój kraj zamieszkania, podejmiemy prawnie wymagane kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń służących ochronie Twoich danych oraz zapewnieniu ich traktowania w bezpieczny sposób.

Dostęp do danych i ich poprawianie

Możesz mieć prawo do poprawiania i weryfikacji swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub żądania ograniczenia takiego przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: legal@toro.com. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi przez Toro prosimy o zgłaszanie ich bezpośrednio do nas. Informujemy, że mieszkańcy Unii Europejskiej mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc znamionowa (kW)	Masa maszyny‡ (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s^2)*			Poziom drgań całego ciała (m/s^2)*	
			Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności	Poziom	Współczynnik niepewności
30495TC z 30240, 30481 oraz 30679	18,5	949	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30456 oraz 30658	18,5	915	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30304	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30346	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30472	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30306	18,5	866	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30469	18,5	866	1.0	3.4	1,7	0.23	0.12
30695 z 30240, 30481 oraz 30679	26,5	1048	1,3	3,9	0,4	0,28	0,11
30695 z 30240, 30456 oraz 30658	26,5	1024	1,2	1,6	0,2	0,41	0,09
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30304	26,5	1035	2,2	2,8	0,3	0,27	0,09
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30346	26,5	1035	1,1	2,8	0,8	0,24	0,06
30695 z 30240, 30353, 30685 oraz 30472	26,5	1049	1,8	1,3	1,0	0,34	0,09
30695 z 30240, 30457, 30683 oraz 30306	26,5	1016	1,8	2,5	0,6	0,37	0,06
30695 z 30240, 30457, 30683 oraz 30469	26,5	1030	2,7	2,4	0,7	0,31	0,05
30695 z 30240, 31101 oraz 30687	26,5	1200	1,6	1,3	0,6	0,41	0,14

‡ Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej

* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA)[1]	
	Poziom	Współczynnik niepewności
30495TC z zestawem 30353	87	1
30495TC z zestawem 30481	90	1
30495TC z zestawem 30356	90	1
30495TC z zestawem 30457	89	1
30695 z zestawem 30481	88	1
30695 z zestawem 30456	89	1
30695 z zestawem 30353	89	1
30695 z zestawem 30457	88	1
30695 z zestawem 31101	89	1

[1] Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z normą EN/ISO 5395-1:2013 + A1:2018

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.