Form No. 3452-615 Rev B

EN EU Declaration of Conformity
DE Konformitätsbescheinigung für EU
ES Declaración de conformidad UE
FR Déclaration de conformité UE
IT Dichiarazione di conformità UE
NL Conformiteitsverklaring EU
NO EU-samsvarserklæring
PL Deklaracja zgodności WE
SV EU-försäkran om överensstämmelse

3452-615

EU Declaration of Conformity

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declares that the following unit(s):

Model No.	Serial No.	Product Description	Invoice Description
21852	400000000 and Up	Flex-Force Power System 60V MAX 52cm Recycler Lawn Mower	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 and Up	Flex-Force Power System 60V MAX 52cm Recycler Lawn Mower	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Conform(s) to the following directives:

2000/14/EC and 2005/88/EC (Noise), 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/EU (EMC), and 2011/65/EU (ROHS)

Each model listed has been evaluated with the following standards and/or other normative documents:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Further, the following accessories/attachments conform to the directives indicated below when installed according to instructions on the models listed above:

Model	Description	Directive
81820	2.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81825	2.5Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81850	4.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC

Model	Description	Directive
81860	6.0Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC
81875	7.5Ah 60V MAX Battery Pack	2006/42/EC

Data for Noise Directive (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Model	Classification	Cutting Width (cm)	Measured Sound Power (dBA)	Guaranteed Sound Power (dBA)
21852	Lawn Mower	52	87	88
21852T	Lawn Mower	52	87	88
21863	Lawn Mower	55	90	91
21863T	Lawn Mower	55	90	91
21864	Lawn Mower	55	90	92
21864T	Lawn Mower	55	90	92

Determined in accordance with ISO 11094:1991 and ISO 3744:1995.

Conformity Assessment: Annex VI of directive 2000/14/EC and 2005/88/EC.

Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Notified Body 0036 according to 2000/14/EC, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Germany

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant Union harmonization legislation.

3455-667 B

Certified:



John Heckel
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 1, 2024

Authorized Representative:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Machine Power, Mass, and Vibration Data

Model	Battery Power (kW)	Machine Mass‡ (kg)	Hand/Arm Vibration (m/s^2)* Level		
			Left Hand	Right Hand	Uncertainty
21852	1.5	28.5	1.2	1.2	0.02
21852T	1.5	25.8	1.2	1.2	0.02
21863	2	35	0.3	0.3	0.1
21863T	2	35	0.3	0.3	0.1
21864	2	39	0.8	0.7	0.1
21864T	2	36	0.8	0.7	0.1

‡ With empty tanks in the normal operating configuration

* Determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Machine Sound Data

Model	Sound Pressure (dBA)[1]	
	Level	Uncertainty
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] A-weighted levels, as measured at the operator position, determined in accordance with EN ISO 5395-1: 2013.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.

UK Declaration of Conformity

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declares that the following unit(s):

Model No.	Serial No.	Product Description	Invoice Description
21852	400000000 and Up	Flex-Force Power System 60V MAX 52cm Recycler Lawn Mower	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 and Up	Flex-Force Power System 60V MAX 52cm Recycler Lawn Mower	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 and Up	Flex Force Power System 60V MAX 55cm Recycler Lawn Mower	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Conform(s) to the following UK national laws:

S.I. 2001 No. 1701 (Noise), S.I. 2008 No. 1597 (Machinery Safety), S.I. 2016 No. 1091 (EMC), and S.I. 2012 No. 3032 (ROHS)

Each model listed has been evaluated with the following standards and/or other normative documents:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Further, the following accessories/attachments conform to the UK national laws indicated below when installed according to instructions on the models listed above:

Model	Description	Regulation
81820	2.0Ah 60V MAX Battery Pack	2008 No. 1597
81825	2.5Ah 60V MAX Battery Pack	2008 No. 1597
81850	4.0Ah 60V MAX Battery Pack	2008 No. 1597

Model	Description	Regulation
81860	6.0Ah 60V MAX Battery Pack	2008 No. 1597
81875	7.5Ah 60V MAX Battery Pack	2008 No. 1597

Data for Noise Regulations (S.I. 2001 No. 1701):

Model	Classification	Cutting Width (cm)	Measured Sound Power (dBA)	Guaranteed Sound Power (dBA)
21852	Lawn Mower	52	87	88
21852T	Lawn Mower	52	87	88
21863	Lawn Mower	55	90	91
21863T	Lawn Mower	55	90	91
21864	Lawn Mower	55	90	92
21864T	Lawn Mower	55	90	92

Determined in accordance with ISO 11094:1991 and ISO 3744:1995.

Conformity Assessment: Schedule 9

Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Notified Body 0036 according to 2000/14/EC, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Germany

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



John Heckel
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 1, 2024

Authorized Representative:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

UK Specifications

Machine Power, Mass, and Vibration Data

Model	Battery Power (kW)	Machine Mass‡ (kg)	Hand/Arm Vibration (m/s^2)* Level		
			Left Hand	Right Hand	Uncertainty
21852	1.5	28.5	1.2	1.2	0.02
21852T	1.5	25.8	1.2	1.2	0.02
21863	2	35	0.3	0.3	0.1
21863T	2	35	0.3	0.3	0.1
21864	2	39	0.8	0.7	0.1
21864T	2	36	0.8	0.7	0.1

‡ With empty tanks in the normal operating configuration

* Determined in accordance with EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Machine Sound Data

Model	Sound Pressure (dBA)[1]	
	Level	Uncertainty
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] A-weighted levels, as measured at the operator position, determined in accordance with EN ISO 5395-1: 2013.

Konformitätsbescheinigung für EU

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklärt, dass die folgenden Geräte:

Modellnr.	Seriennr.	Produktbeschreibung	Rechnungsbeschreibung
21852	400000000 und höher	Flex-Force Power System 60 V MAX 52cm Recycler Rasenmäher	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 und höher	Flex-Force Power System 60 V MAX 52cm Recycler Rasenmäher	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 und höher	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler Rasenmäher	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 und höher	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler Rasenmäher	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 und höher	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler Rasenmäher	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 und höher	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler Rasenmäher	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Einhaltung der folgenden Richtlinien:

2000/14/EG und 2005/88/EG (Geräusch), 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV) und 2011/65/EU (ROHS)

Jedes aufgeführte Modell wurde gemäß der folgenden Standards oder Normdokumente evaluiert:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Außerdem entsprechen die folgenden Anbaugeräte bzw. das folgende Zubehör den unten aufgeführten Richtlinien, wenn sie anweisungsgerecht an den oben aufgeführten Modellen montiert sind:

Modell	Beschreibung	Richtlinie
81820	2,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG

Modell	Beschreibung	Richtlinie
81860	6,0 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX Akkupack	2006/42/EG

Umgebungslärmrichtlinie (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Klassifizierung	Schnittbreite (cm)	Gemessener Schalldruckpegel (dBA)	Garantierter Schalldruckpegel (dBA)
21852	Rasenmäher	52	87	88
21852T	Rasenmäher	52	87	88
21863	Rasenmäher	55	90	91
21863T	Rasenmäher	55	90	91
21864	Rasenmäher	55	90	92
21864T	Rasenmäher	55	90	92

In Übereinstimmung mit ISO 11094:1991 und ISO 3744:1995.

Konformitätsbeurteilung: Anhang VI der Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EG.

Benannte Stelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München Deutschland

Diese Erklärung wurde unter Eigenverantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht der relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der EU.

Originaldokuments (DE)

3455-671 B

Zertifiziert:



John Heckel
Technischer Leiter
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mai 1, 2024

offizieller Vertragshändler:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Maschinenleistung, Gewicht und Vibrationsdaten

Modell	Akkuleistung (kW)	Maschinenmasse‡ (kg)	Hand/Arm-Vibrationsniveau (m/s²)*		
			linke Hand	rechte Hand	Unsicherheit
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡ mit leeren Tanks in der normalen Betriebskonfiguration

* Ermittelt in Übereinstimmung mit EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Schalldruckpegel der Maschine

Modell	Schalldruckpegel (dBA)[1]	
	Niveau	Unsicherheit
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] Lärmpegel mit „A“-Gewichtung, gemessen an den Bedienpositionen, ermittelt gemäß EN ISO 5395-1:2013.

Declaración de conformidad UE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura
21852	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 y superiores	Cortacésped Recycler de 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE y 2005/88/CE (Ruido), 2006/42/CE (Directiva de maquinaria), 2014/30/UE (CEM) y 2011/65/UE (RoHS)

Cada modelo citado ha sido evaluado conforme a las normas siguientes y/u otros documentos normativos:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+C11:2014+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A14:2019+A1:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

Modelo	Descripción	Directiva
81820	Batería de 2 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81825	Batería de 2,5 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81850	Batería de 4 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE

Modelo	Descripción	Directiva
81860	Batería de 6 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE
81875	Batería de 7,5 Ah 60 V MÁX	2006/42/CE

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida (dBA)	Potencia sonora garantizada (dBA)
21852	Cortacésped	52	87	88
21852T	Cortacésped	52	87	88
21863	Cortacésped	55	90	91
21863T	Cortacésped	55	90	91
21864	Cortacésped	55	90	92
21864T	Cortacésped	55	90	92

Valor determinado con arreglo a ISO 11094:1991 y ISO 3744:1995.

Evaluación de conformidad: Anexo VI de la directiva 2000/14/CE y 2005/88/CE.

Organismo notificado: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Organismo notificado 0036 con arreglo a 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Alemania

Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración es conforme a la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea.

Traducción del original (ES)

3455-673 B

Certificado:



John Heckel
Director de Ingeniería
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mayo 1, 2024

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Datos sobre potencia, masa y vibraciones de la máquina

Modelo	Potencia de la batería (kW)	Masa de la máquina‡ (kg)	Nivel de vibración mano/brazo (m/s²)*		
			Mano izquierda	Mano derecha	Incertidumbre
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡Con depósitos vacíos en la configuración operativa normal

*Valor determinado con arreglo a EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

Datos sonoros de la máquina

Modelo	Presión sonora (dBA)[1]	
	Nivel	Incertidumbre
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1]Niveles ponderados A, medidos en el puesto del operador, determinados con arreglo a EN ISO 5395-1:2013.

Déclaration de conformité UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, États-Unis, déclare que la ou les machines suivantes :

N° de modèle	N° de série	Description du produit	Description de la facture
21852	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 et suivants	Tondeuse Recycler 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Est/sont conforme aux directives suivantes :

2000/14/CE et 2005/88/CE (Bruit), 2006/42/CE (Directive sur les machines), 2014/30/UE (CEM) et 2011/65/UE (RoHS)

Chaque modèle listé a été évalué d'après les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EN CEI 55014-1:2021

EN CEI 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+C11:2014+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A14:2019+A1:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

En outre, les accessoires/outils suivants sont conformes aux directives ci-dessous lorsqu'ils sont montés selon les instructions sur les modèles cités ci-dessus :

Modèle	Description	Directive
81820	Batterie 2 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81825	Batterie 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81850	Batterie 4 Ah 60 V MAX	2006/42/CE

Modèle	Description	Directive
81860	Batterie 6 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81875	Batterie 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE

Données relatives à la Directive sur les émissions sonores (2000/14/CE, 2005/88/CE) :

Modèle	Classification	Largeur de coupe (cm)	Puissance acoustique mesurée (dBA)	Puissance acoustique garantie (dBA)
21852	Tondeuse à gazon	52	87	88
21852T	Tondeuse à gazon	52	87	88
21863	Tondeuse à gazon	55	90	91
21863T	Tondeuse à gazon	55	90	91
21864	Tondeuse à gazon	55	90	92
21864T	Tondeuse à gazon	55	90	92

Déterminé conformément aux normes ISO 11094:1991 et ISO 3744:1995.

Évaluation de la conformité : Annexe VI de la directive 2000/14/CE et 2005/88/CE.

Organisme notifié: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Organisme notifié 0036 conformément à 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Munich Deutschland / Allemagne

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Traduction du texte d'origine (FR)

3455-676 B

L’objet de la déclaration est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable.

Certifié :



John Heckel
Directeur technique
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mai 1, 2024

Représentant autorisé :

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Puissance, poids et niveaux de vibration de la machine

Modèle	Alimentation batterie (kW)	Poids de la machine‡ (kg)	Niveau de vibration main/bras (m/s²)*		
			Main gauche	Main droite	Incertitude
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡Avec réservoirs vides dans la configuration normale d'utilisation

*Déterminé conformément à la norme EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

Données acoustiques de la machine

Modèle	Pression acoustique (dBA)[1]	
	Niveau	Incertitude
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1]Les niveaux pondérés A, tels que mesurés au niveau du poste de conduite, sont déterminés conformément à la norme EN ISO 5395-1:2013.

Dichiarazione di conformità UE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Stati Uniti, dichiara che la/e seguente/i unità:

Nº del modello	Nº di serie	Descrizione del prodotto	Descrizione fattura
21852	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 52 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 e superiori	Tosaerba Recycler da 55 cm Flex-Force Power System 60 V MAX	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Risulta(no) conforme(i) alle direttive di seguito riportate:

2000/14/CE e 2005/88/CE (Rumorosità), 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/30/UE (CEM) e 2011/65/UE (RoHS)

Ogni modello indicato è stato valutato sulla base degli standard di seguito riportati e/o di altri documenti normativi:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+C11:2014+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A14:2019+A1:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-77:2010

I seguenti accessori/attacchi sono inoltre conformi alle direttive di seguito riportate previa installazione secondo le istruzioni relative ai modelli di cui sopra:

Modello	Descrizione	Direttiva
81820	Pacco batterie 2 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81825	Pacco batterie 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81850	Pacco batterie 4 Ah 60 V MAX	2006/42/CE

Modello	Descrizione	Direttiva
81860	Pacco batterie 6 Ah 60 V MAX	2006/42/CE
81875	Pacco batterie 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/CE

Dati per la Direttiva relativa alle emissioni acustiche (2000/14/EC, 2005/88/EC):

Modello	Classificazione	Larghezza di taglio (cm)	Potenza acustica rilevata (dBA)	Potenza acustica garantita (dBA)
21852	Tosaerba	52	87	88
21852T	Tosaerba	52	87	88
21863	Tosaerba	55	90	91
21863T	Tosaerba	55	90	91
21864	Tosaerba	55	90	92
21864T	Tosaerba	55	90	92

Determinato in conformità con ISO 11094:1991 e ISO 3744:1995.

Valutazione di conformità: Allegato VI della Direttiva 2000/14/CE e 2005/88/CE.

Ente notificato: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Ente notificato 0036 secondo 2000/14/CE, Westendstraße 199, 80686 München / Monaco Deutschland / Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione descritto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Traduzione dell'originale (IT)

3455-678 B

Certificazione:



John Heckel
Direttore tecnico
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Maggio 1, 2024

Rappresentante autorizzato:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Dati di alimentazione, massa e vibrazioni della macchina

Modello	Potenza della batteria (kW)	Massa della macchina‡ (kg)	Livello di vibrazione a mano/braccio (m/s^2)*		
			Mano sinistra	Mano destra	Incertezza
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡ Con serbatoi vuoti nella normale configurazione operativa

Dati di potenza acustica della macchina

Modello	Pressione acustica (dBA)[1]	
	Livello	Incertezza
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1]Livelli ponderati su A, misurati nella posizione dell'operatore, determinati in conformità con EN ISO 5395-1:2013.

Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving
21852	400000000 en hoger	Flex-Force Power System 60 V MAX 52 cm Recycler gazonmaaier	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 en hoger	Flex-Force Power System 60 V MAX 52 cm Recycler gazonmaaier	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 en hoger	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gazonmaaier	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 en hoger	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gazonmaaier	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 en hoger	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gazonmaaier	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 en hoger	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gazonmaaier	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG en 2005/88/EG (geluid), 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2014/30/EU (EMC) en 2011/65/EU (ROHS)

Elk model in de lijst is beoordeeld door middel van de onderstaande normen en/of normatieve documenten:

EN IEC 55014-1:2021EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

Type	Beschrijving	Richtlijn
81820	2,0 Ah 60 V MAX accupack	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG

Type	Beschrijving	Richtlijn
81860	6,0 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX Accupack	2006/42/EG

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Type	Classificatie	Maaibreedte (cm)	Gemeten geluidsniveau (dBA)	Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)
21852	Grasmaaier	52	87	88
21852T	Grasmaaier	52	87	88
21863	Grasmaaier	55	90	91
21863T	Grasmaaier	55	90	91
21864	Gazonmaaier	55	90	92
21864T	Gazonmaaier	55	90	92

Vastgesteld in overeenstemming met ISO 11094:1991 en ISO 3744:1995.

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage VI van richtlijn 2000/14/EG en 2005/88/EG.

Aangemelde instantie: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, aangemelde instantie 0036 conform 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München / Munchen Deutschland / Duitsland

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

3455-681 B

Gecertificeerd:



John Heckel
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
mei 1, 2024

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Gegevens over vermogen, massa en trillingen van de machine

Type	Vermogen van accu (kW)	Massa van machine‡ (kg)	Trillingsniveau op de handen en armen (m/s^2)*		
			Linkerhand	Rechterhand	Onzekerheid
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡ Met lege tanks in de normale bedrijfsconfiguratie

* Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Geluidsinformatie machine

Type	Geluidsdruk (dBA)[1]	
	Waarde	Onzekerheid
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 5395-1:2013.

EU-samsvarserklæring

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er):

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse
21852	400000000 og oppover	Flex-Force Power System 60 V MAX 52 cm Recycler-gressklipper	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 og oppover	Flex-Force Power System 60 V MAX 52 cm Recycler-gressklipper	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 og oppover	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler-gressklipper	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 og oppover	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler-gressklipper	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 og oppover	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler-gressklipper	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 og oppover	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler-gressklipper	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Er i samsvar med følgende direktiver:

2000/14/EF og 2005/88/EF (støy), 2006/42/EF (maskineridirektivet), 2014/30/EU (EMC) og 2011/65/EU (ROHS)

Hver oppførte modell er evaluert med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

I tillegg er følgende tilbehør/utstyr i samsvar med direktivene oppført nedenfor, når de er montert i følge instruksjonene på modellene oppført ovenfor:

Modell	Beskrivelse	Direktiv
81820	2,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81825	2,5 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81850	4,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF

Modell	Beskrivelse	Direktiv
81860	6,0 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF
81875	7,5 Ah 60 V maks. batteripakke	2006/42/EF

Data for støydirektivet (2000/14/EF, 2005/88/EF):

Modell	Klassifisering	Klippebredde (cm)	Målt lydstyrke (dBA)	Garantert lydstyrke (dBA)
21852	Gressklipper	52	87	88
21852T	Gressklipper	52	87	88
21863	Gressklipper	55	90	91
21863T	Gressklipper	55	90	91
21864	Gressklipper	55	90	92
21864T	Gressklipper	55	90	92

Fastsatt i samsvar med ISO 11094:1991 og ISO 3744:1995.

Konformitetsvurdering: Tillegg VI av direktiv 2000/14/EF og 2005/88/EF.

Varslet organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Varslet organ 0036 i henhold til 2000/14/EF, Westendstraße 199, 80686 München / München Deutschland / Tyskland

Denne erklæringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Erklæringens hensikt er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning fra EU.

Oversettelse av originalen (NO)

Godkjent:



John Heckel
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mai 1, 2024

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Maskinens data for effekt, masse og vibrasjon

Modell	Batteristrøm (kW)	Maskinens masse‡ (kg)	Hånd-arm-vibrasjonsnivå (m/s^2)*		
			Venstre hånd	Høyre hånd	Usikkerhet
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡ Med tomme tanker i normal driftskonfigurasjon

* Fastsatt i samsvar med EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Maskinens lyddata

Modell	Lydtrykk (dBA)[1]	
	Nivå	Usikkerhet
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] A-avveide nivåer, som målt ved førerposisjonen, fastsatt i samsvar med EN ISO 5395-1:2013.

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury
21852	400000000 i wyższe	Kosiarka do trawy Flex-Force Power System 60 V MAX Recycler o szerokości 52cm	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 i wyższe	Kosiarka do trawy Flex-Force Power System 60 V MAX Recycler o szerokości 52 cm	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 i wyższe	Kosiarka z serii Flex-Force Power System 60 V MAX o szerokości 55 cm z systemem rozdrabniającym Recycler	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 i wyższe	Kosiarka z serii Flex-Force Power System 60 V MAX o szerokości 55 cm z systemem rozdrabniającym Recycler	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 i wyższe	Kosiarka z serii Flex-Force Power System 60 V MAX o szerokości 55 cm z systemem rozdrabniającym Recycler	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 i wyższe	Kosiarka z serii Flex-Force Power System 60 V MAX o szerokości 55 cm z systemem rozdrabniającym Recycler	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE i 2005/88/WE (Hałas), 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa), 2014/30/UE (EMC) oraz 2011/65/UE (ROHS)

Wszystkie wymienione modele zostały poddane ocenie pod kątem następujących norm i/lub innych dokumentów normatywnych:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczących modeli wymienionych poniżej:

Model	Opis	Dyrektywa
81820	Akumulator 2,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81825	Akumulator 2,5 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81850	Akumulator 4,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE

Model	Opis	Dyrektywa
81860	Akumulator 6,0 Ah 60 V MAX	2006/42/WE
81875	Akumulator 7,5 Ah 60 V MAX	2006/42/WE

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE, 2005/88/WE):

Model	Klasyfikacja	Szerokość cięcia (cm)	Zmierzona moc akustyczna (dBA)	Gwarantowana moc akustyczna (dBA)
21852	Kosiarka	52	87	88
21852T	Kosiarka	52	87	88
21863	Kosiarka	55	90	91
21863T	Kosiarka	55	90	91
21864	Kosiarka	55	90	92
21864T	Kosiarka	55	90	92

Określana zgodnie z normami ISO 11094:1991 oraz ISO 3744:1995.

Ocena zgodności: Aneks VI dyrektywy 2000/14/WE oraz 2005/88/WE.

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Jednostka notyfikowana 0036 zgodnie z 2000/14/WE, Westendstraße 199, 80686 München / Monachium Deutschland / Niemcy

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tłumaczenie oryginału (PL)

3455-683 B

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Heckel
Dyrektor ds. technicznych
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Maj 1, 2024

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

Model	Moc akumulatora (kW)	Masa maszyny‡ (kg)	Poziom drgań kończyn górnych (m/s²)*		
			Lewa ręka	Prawa ręka	Współczynnik niepewności
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0.8	0,7	0,1
21864T	2	36	0.8	0,7	0,1

‡ Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej

* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

Model	Poziom ciśnienia akustycznego (dBA)[1]	
	Poziomica	Współczynnik niepewności
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395-1:2013.

EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
21852	400000000 och högre	Recycler-gräsklippare med Flex-Force Power System (60 V), max. 52 cm	52CM S WPM 60V RWD CE
21852T	400000000 och högre	Recycler-gräsklippare med Flex-Force Power System (60 V), max. 52 cm	52CM S WPM 60V VS BARE TOOL CE
21863	400000000 och högre	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gräsklippare	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW
21863T	400000000 och högre	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gräsklippare	55CM 60V REC RWD PP HW SMARTSTOW BT
21864	400000000 och högre	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gräsklippare	55CM WPM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE
21864T	400000000 och högre	Flex Force Power System 60 V MAX 55 cm Recycler gräsklippare	55CM 60V RWD ADS SMARTSTOW CE BARE TOOL

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG och 2005/88/EG (buller), 2006/42/EG (maskindirektivet), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet) och 2011/65/EU (begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)

Alla angivna modeller har bedömts utifrån följande standarder och/eller andra normerande dokument:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

SS-EN 60335-1:2012 + C11:2014 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021

SS-EN 60335-2-77:2010

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
81820	2,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81825	2,5 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81850	4,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG

Modell	Beskrivning	Direktiv
81860	6,0 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG
81875	7,5 Ah 60 V MAX batteripaket	2006/42/EG

Data för bullerdirektivet (2000/14/EG, 2005/88/EG):

Modell	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka (dBA)	Garanterad ljudstyrka (dBA)
21852	Gräsklippare	52	87	88
21852T	Gräsklippare	52	87	88
21863	Gräsklippare	55	90	91
21863T	Gräsklippare	55	90	91
21864	Gräsklippare	55	90	92
21864T	Gräsklippare	55	90	92

Fastställd i enlighet med ISO 11094:1991 och ISO 3744:1995.

Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VI i direktiv 2000/14/EG och 2005/88/EG.

Anmält organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Anmält organ 0036 enligt 2000/14/EG, Westendstraße 199, 80686 München / München Deutschland / Tyskland

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Översättning av originalet (SV)

3455-688 B

Intygas:



John Heckel
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
maj 1, 2024

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Uppgifter om maskinens effekt, vikt och vibration

Modell	Batterieffekt (kW)	Maskinvikt‡ (kg)	Hand-/armvibrationsnivå (m/s^2)*		
			Vänster hand	Höger hand	Avvikelse
21852	1,5	28,5	1,2	1,2	0,02
21852T	1,5	25,8	1,2	1,2	0,02
21863	2	35	0,3	0,3	0,1
21863T	2	35	0,3	0,3	0,1
21864	2	39	0,8	0,7	0,1
21864T	2	36	0,8	0,7	0,1

‡ Med tomma tankar i normal driftskonfigurering

* Fastställt i enlighet med SS-EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018.

Ljuddata för maskinen

Modell	Ljudtryck (dBA)[1]	
	Nivå	Avvikelse
21852	79	2
21852T	79	2
21863	84	1
21863T	84	1
21864	84	2
21864T	84	2

[1] A-viktade nivåer uppmätta vid förarsätet och fastställda i enlighet med SS-EN ISO 5395-1:2013.