



Set contor orar wireless

Maină de tuns iarba Greensmaster® din seria 1000

Nr. model 161-7380

Instrucțiuni de instalare

Pregătirea mainii

1. Parcai mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Oprii motorul.
4. Îndepărtați cablul bujiei de la bujie; consultați *Manualul operatorului* pentru maina dumneavoastră.

Instalarea setului

1. Instalai placa de montare a regulatorului la nivelul carcasei motorului cu 2 piulie cu guler și 2 uruburi cu guler, aa cum se arată în **Figura 1**.

Important: Instalai terminalul cu inel de la conectorul regulatorului în partea superioară a regulatorului. (**Figura 1**).




Figura 1

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Piulie cu guler | 4. Terminal cu inel |
| 2. Suport | 5. urub cu guler |
| 3. Regulator | |

2. Conectai conectorul regulatorului la fasciculul de cabluri al setului cu contor orar wireless (WHM) (**Figura 2**).




Figura 2

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fascicul de cabluri WHM – conectori individuali | 4. Conector pentru regulator |
| 2. Fascicul de cabluri WHM – conector WHM | 5. Regulator |
| 3. Fascicul de cabluri WHM – conector pentru regulator | |
3. Îndepărtați și eliminați consolele de montare de pe partea frontală a WHM.



4. Conectai contorul orar wireless la fasciculul de cabluri al setului WHM (**Figura 3**).




Figura 3

1. Fascicul de cabluri WHM – conector WHM 2. Conector pentru contorul orar wireless

5. Utilizai clema pentru a monta WHM la nivelul capacului. Ghidai fasciculul de cabluri wireless prin consolă. **Figura 4**.
6. Instalezi capacul la nivelul consolei i conexiunile fasciculului de cabluri cu 2 uruburi cu guler, aa cum se arată în **Figura 4**.

Important: Ghidai capetele desprinse rămase ale fasciculului de cabluri în afara canelurii din capacul contorului orar wireless.




Figura 4

Conexiunile fasciculului de cabluri nu sunt prezentate din motive de claritate

1. Clemă 3. Capac
2. urub cu guler 4. Suport

7. Conectai fasciculul de cabluri WHM la motor după cum urmează:

Pentru maini cu setul de lumini **neechipat**:

- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J01 la capătul alb al fasciculului de cabluri al motorului.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J02 la capătul verde al fasciculului de cabluri principal.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J03 la urubul de montare al motorului pe post de împământare.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J04 la capătul alb al fasciculului de cabluri principal.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J05 la capătul verde al fasciculului de cabluri al motorului.

Pentru maini cu setul de lumini **echipat**:

- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J01 la capătul alb al fasciculului de cabluri al motorului.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J02 la capătul negru al fasciculului de cabluri al setului de lumini marcat J02.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J03 la urubul de montare al motorului pe post de împământare.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J04 la capătul alb al fasciculului de cabluri principal.
- Conectai capătul fasciculului de cabluri marcat J05 la capătul verde al fasciculului de cabluri al motorului.
- Conectai capătul alb al fasciculului de cabluri al setului de lumini (marcat J01) la capătul verde al fasciculului de cabluri principal.

Declarație de încorporare

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SUA declară că următoarea (următoarele) unitate (unități) este/sunt în conformitate cu directivele listate atunci când sunt instalate conform instrucțiunilor care însoesc anumite modele Toro, aa cum este indicat în Declarațiile de Conformitate relevante.

1

Documentația tehnică relevantă a fost compilată conform cerinelor din Partea B a Anexei VII din 2006/42/CE.

Ne obligăm să transmitem, ca răspuns la solicitarea autorităților naionale, informații relevante privind acest utilaj parțial complet. Metoda de transmitere va fi electronică.

Acest utilaj nu va fi pus în funcțiune până când nu va fi încorporat în modelele Toro aprobate, conform indicației din Declarația de Conformitate asociată și în conformitate cu toate instrucțiunile prin care poate fi declarat a fi în conformitate cu toate Directivele relevante.

Certificat:



Tom Langworthy
Director inginerie
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Octombrie 29, 2024

Reprezentant autorizat:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.