

Konformitätsbescheinigung für EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklärt, dass die folgenden Geräte:

| Modellnr. | Seriennr. | Produktbeschreibung | Rechnungsbeschreibung |
|------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 31900A mit 31953 | 418200000 und höher | Zugmaschine Groundsmaster 3200 mit Zweiradantrieb | GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD |
| 31901A mit 31953 | 418200000 und höher | Zugmaschine Groundsmaster 3200 mit Allradantrieb | GROUNDMASTER 3200 24HP AWD |
| 31902A mit 31953 | 418200000 und höher | Zugmaschine Groundsmaster 3300 mit Allradantrieb | GROUNDMASTER 3300 37HP AWD |
| 31903A mit 31953 | 418100000 und höher | Zugmaschine Groundsmaster 3310 mit Allradantrieb | GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB |

Entspricht (entsprechen) den folgenden Richtlinien:

2000/14/EG (Lärm), 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV), 2014/53/EG (RE D)

Jedes aufgeführte Modell wurde gemäß der folgenden Standards oder Normdokumente evaluiert:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 55012:2007+A1:2009

EN ISO 14982:2009

Außerdem entsprechen die folgenden Anbaugeräte bzw. das folgende Zubehör den unten aufgeführten Richtlinien, wenn sie anweisungsgerecht an den oben aufgeführten Modellen montiert sind:

| Model [Modell] | Beschreibung | Richtlinie |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Zubehör, Anbaugeräte für alle Modelle | | |
| 02835 | F60 155 cm Schlegelmäher | 2006/42/EG |
| 03247 | Kühlventilator für Bediener | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 31916 | Pro Force-Laubbläser | 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2000/14/EG |
| 31952 | Hanglagen-Sensorkit | 2006/42/EG |
| 31953 | CE-Kit | 2006/42/EG |
| 31966 | Hilfshydraulik-Kit | 2006/42/EG |
| 31970 mit 31957 | 152-cm-Seitenauswurfmähwerk, GM mit CE-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31971 mit 31959 | 152-cm-Heckauswurfmähwerk, GM mit CE-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31972 mit 31958 | 183-cm-Seitenauswurfmähwerk, GM mit CE-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31973 mit 31960 | 183-cm-Heckauswurfmähwerk, GM mit CE-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31974 | 152-cm-Heckauswurfmähwerk – Stufe 2 | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31975 | 183-cm-Heckauswurfmähwerk – Stufe 2 | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31976 | 152-cm-Seitenauswurf - Recycler-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31977 | 152-cm-Heckauswurf - Recycler-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31978 | 183-cm-Seitenauswurf - Recycler-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 31979 | 183-cm-Heckauswurf - Recycler-Kit | 2006/42/EG, 2000/14/EG |
| 32301 | Sitzbaugruppe – Std | 2006/42/EG |

| Model [Modell] | Beschreibung | Richtlinie |
|---------------------------|--|------------------------|
| 32302 | Sitzbaugruppe – Mechanische Federung | 2006/42/EG |
| 32303 | Sitzbaugruppe – Luftfederung | 2006/42/EG |
| 31985 | 152 cm Recycler-Kit RD T2 | 2006/42/EG |
| 31986 | 183 cm Recycler-Kit RD T2 | 2006/42/EG |
| 31990 | GM3200/3300 Winterkabine | 2006/42/EG |
| 31992 | Lampen für öffentlichen Straßenverkehr | 2006/42/EG |
| 31993 | LED-Arbeitsscheinwerfer-Kit | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 31994 | Steuergerätekits für Anbaugeräte | 2006/42/EG |
| 31996 | LED-Rundumleuchten-Kit | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 112-7059 | Gewicht: 7 kg | 2006/42/EG |
| 114-4096 | Gewicht: 19 kg | 2006/42/EG |
| 138-2699 | Beacon Sonnenschutz-Kit | 2006/42/EG |
| 138-2699 | Beacon Sonnenschutz-Kit, Kabine | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 138-2700 | LED-Arbeitsscheinwerfer für den Sonnenschutz | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 140-1559 | Stromkabelbaum | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| 140-3059 | Sichelmesser 20,5 | 2006/42/EG |
| 140-3057 | Sichelmesser 24,5 | 2006/42/EG |
| 140-4854 | Messer 20,5 | 2006/42/EG |
| 140-4851 | Messer 24,5 | 2006/42/EG |
| 144-0480 | Ballast | 2006/42/EG |
| 144-0484-03 | Gewicht: 11 kg | 2006/42/EG |
| 161-9001 | Telematik-Gateway | 2014/53/EU |



| Model [Modell] | Beschreibung | Richtlinie |
|---------------------------|---|-------------------|
| MSC23345 | BOSS Schneepflug mit geradem Schneeschild | 2006/42/EG |
| STB13567B | BOSS Schneidkantenkiste, 152 cm ATV Poly Schneepflug mit geradem Schneeschild | 2006/42/EG |

Umgebungslärmrichtlinie (2000/14/EG):

| Modell | Mähwerk | Mähwerk CE-Kit | Messer | Klassifizierung | Schnittbreite (cm) | Gemessener Schalldruckpegel (dBA) | Garantiertes Schalldruckpegel (dBA) | Motordrehzahl (U/min) |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|
| 31900A oder 31901A mit 31953 | 31970 | 31957 | 140-3059 | Rasenmäher | 152 | 105 | 105 | 3100 |
| | 31971 | 31959 | 140-3059 | Rasenmäher | 152 | 103 | 104 | |
| | 31972 | 31958 | 140-3057 | Rasenmäher | 183 | 104 | 105 | |
| | 31973 | 31960 | 140-3057 | Rasenmäher | 183 | 103 | 104 | |
| | 31974 | Nicht zutreffend | 140-4854 | Rasenmäher | 152 | 101 | 102 | |
| | 31975 | Nicht zutreffend | 140-4851 | Rasenmäher | 183 | 103 | 104 | |
| 31902A oder 31903A mit 31953 | 31970 | 31957 | 140-3059 | Rasenmäher | 152 | 105 | 105 | 2900 |
| | 31971 | 31959 | 140-3059 | Rasenmäher | 152 | 104 | 104 | |
| | 31972 | 31958 | 140-3057 | Rasenmäher | 183 | 104 | 105 | |
| | 31973 | 31960 | 140-3057 | Rasenmäher | 183 | 104 | 104 | |
| | 31974 | Nicht zutreffend | 140-4854 | Rasenmäher | 152 | 102 | 103 | |
| | 31975 | Nicht zutreffend | 140-4851 | Rasenmäher | 183 | 103 | 104 | |

In Übereinstimmung mit ISO 11094:1991.

Konformitätsbeurteilung: Anhang VIII

Benannte Stelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Benannte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Benannte Stelle 0036 nach 2000/14/EG

Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland

Diese Erklärung wurde unter Eigenverantwortung des Herstellers ausgestellt.

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht der relevanten Harmonisierungsgesetzgebung der EU.

Zertifiziert:

Tom Langworthy
Technischer Leiter
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Januar 21, 2025

offizieller Vertragshändler:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Maschinenleistung, Masse und Vibrationsniveau

| Modell | Nennleistung (kW) | Maschinengewicht† (kg) |
|--------|-------------------|------------------------|
| 31900A | 18,4 | 747 |
| 31901A | 18,4 | 767 |
| 31902A | 27,5 | 848 |
| 31903A | 27,5 | 1232 |

| Model | mit Mähwerk | Hand/Arm-Vibrationsniveau (m/s ²)* | | | Vibration am ganzen Körper (m/s ²)* | |
|---|------------------|--|-------------|--------------|---|--------------|
| | | linke Hand | rechte Hand | Unsicherheit | Niveau | Unsicherheit |
| 31900A und 31901A | 31970 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,43 | 0,9 |
| | 31971 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,43 | 0,12 |
| | 31972 | 1,6 | 1 | 0,2 | 0,41 | 0,14 |
| | 31973 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,43 | 0,09 |
| | 31974 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,33 | 0,07 |
| | 31975 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,39 | 0,09 |
| 31902A und 31903A | 31970 | 1,1 | 2 | 0,1 | 0,28 | 0,07 |
| | 31971 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,31 | 0,10 |
| | 31972 | 1 | 1,3 | 0,1 | 0,31 | 0,10 |
| | 31973 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | 0,26 | 0,05 |
| | 31974 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,24 | 0,08 |
| | 31975 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,29 | 0,06 |
| 31900A, 31901A, 31902A, oder 31903A | 02835 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,33 | 0,17 |
| 31903A mit 31916 | Nicht zutreffend | 3,1 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,03 |
| 31902A mit 31916 | Nicht zutreffend | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 0,36 | 0,02 |
| 31901A oder 31900A mit 31916 | Nicht zutreffend | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,34 | 0,05 |

* mit leeren Tanks in der normalen Betriebskonfiguration.

† Ermittelt gemäß den folgenden Normen:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

| Model | mit Mähwerk | Schalldruckpegel (dBA) ¹ | | Schalldruckpegel (dBA) ¹ | |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Niveau | Unsicherheitswert | Niveau | Unsicherheit |
| 31900A und 31901A | 31970 | 88 | 1 | | |
| | 31971 | 87 | 1 | | |
| | 31972 | 88 | 1 | | |
| | 31973 | 87 | 1 | | |
| | 31974 | 85 | 1 | | |
| | 31975 | 87 | 1 | | |
| 31902A | 31970 | 88 | 1 | | |
| | 31971 | 88 | 1 | | |
| | 31972 | 88 | 1 | | |
| | 31973 | 88 | 1 | | |
| | 31974 | 88 | 1 | | |
| | 31975 | 88 | 1 | | |
| 31903A | 31970 | 84 | 1 | | |
| | 31971 | 84 | 1 | | |
| | 31972 | 84 | 1 | | |
| | 31973 | 83 | 1 | | |
| | 31974 | 84 | 1 | | |
| | 31975 | 83 | 1 | | |
| 31900A, 31901A, 31902A, oder 31903A | 02835 | 88 | 1 | | |
| 31903A mit 31916 | Nicht zutreffend | 86 | 3 | 114 | 3 |
| 31902A mit 31916 | Nicht zutreffend | 94 | 3 | 113 | 3 |
| 31901A oder 31900A mit 31916 | Nicht zutreffend | 94 | 3 | 114 | 3 |


¹ Lärmpegel mit „A“-Gewichtung, gemessen an den Bedienpositionen, ermittelt gemäß den folgenden Normen:


EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010





BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norédami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.