

EU megfelelési nyilatkozat

A The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA – kijelenti, hogy a következő berendezés(ek):

Modellsz.	Sorszám	Termékleírás	Számla leírása
31900A és 31953	418200000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3200 kétkerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901A és 31953	418200000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3200 összerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902A és 31953	418200000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3300 összerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903A és 31953	418100000 és ettől felfelé	Groundsmaster 3310 összerék-meghajtású vontatóegység	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

megfelelnek a következő előírásoknak:

2000/14/EK (zaj), 2006/42/EK (gépek biztonsága irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőség), 2014/53/EU (a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó irányelv)

Az összes felsorolt modell az alábbi szabványok és/vagy előírások alapján lett értékelve:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN ISO 14982:2009

Továbbá, a következő kiegészítők/tartozékok megfelelnek az alább felsorolt irányelveknek, ha az útmutatásoknak megfelelően szerelik be az adott modellekbe:

Típus	Megnevezés	Irányelv
Tartozékok/adapterek az összes típushoz		
02835	F60 155 cm-es szárzúzó	2006/42/EK
03247	A kezelő hűtőventilátora	2006/42/EK, 2014/30/EU
31916	Pro Force lombfúvó gép	2006/42/EK, 2014/30/EU, 2000/14/EK
31952	Lejtésérzékelő	2006/42/EK
31953	CE-készlet	2006/42/EK
31966	Segédhidraulika-készlet	2006/42/EK
31970 és 31957	152 cm-es oldalsó kidobású GM-nyíróasztal CE-készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31971 és 31959	152 cm-es hátsó kidobású GM-nyíróasztal CE-készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31972 és 31958	183 cm-es oldalsó kidobású GM-nyíróasztal CE-készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31973 és 31960	183 cm-es hátsó kidobású GM-nyíróasztal CE-készlettel	2006/42/EK, 2000/14/EK
31974	152 cm-es hátsó kidobású nyíróasztal – Tier 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31975	183 cm-es hátsó kidobású nyíróasztal – Tier 2	2006/42/EK, 2000/14/EK
31976	152 cm-es oldalsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31977	152 cm-es hátsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31978	183 cm-es oldalsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
31979	183 cm-es hátsó kidobású mulcsozókészlet	2006/42/EK, 2000/14/EK
32301	Ülésegys. – Norm.	2006/42/EK

Típus	Megnevezés	Irányelv
32302	Ülésegys. – Mech. felfüggesztésű	2006/42/EK
32303	Ülésegys. – Légr. felfüggesztésű	2006/42/EK
31985	152 cm-es Recycler készlet, RD T2	2006/42/EK
31986	183 cm-es Recycler készlet, RD T2	2006/42/EK
31990	GM3200/3300 Fűtött fülke	2006/42/EK
31992	Közúti világítás készlet	2006/42/EK
31993	LED-es munkalámpakészlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
31994	Tartozékszabályozó készlet	2006/42/EK
31996	LED forgófénykészlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
112-7059	Tömeg, 7 kg	2006/42/EK
114-4096	Tömeg, 19 kg	2006/42/EK
138-2699	Napellenzőre szerelhető forgófénykészlet	2006/42/EK
138-2699	Napellenzőre szerelhető forgófénykészlet, Fülke	2006/42/EK, 2014/30/EU
138-2700	Napellenzőre szerelhető LED-es munkalámpa	2006/42/EK, 2014/30/EU
140-1559	Tápvezetékkegél készlet	2006/42/EK, 2014/30/EU
140-3059	Forgókés 20,5	2006/42/EK
140-3057	Forgókés 24,5	2006/42/EK
140-4854	Kés 20,5	2006/42/EK
140-4851	Kés 24,5	2006/42/EK
144-0480	Súlykészlet	2006/42/EK
144-0484-03	Tömeg, 11 kg	2006/42/EK



Típus	Megnevezés	Irányelv
161-9001	Telematikai átjáró	2014/53/EU
MSC23345	BOSS egyenes késes hóeke	2006/42/EK
STB13567B	BOSS Blade Crate, 152 cm-es egyenes késes hóeke összkerék-meghajtású vontatóegységhez	2006/42/EK

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EK):

Típus	Nyíróasztal	Nyíróasztal CE kl.	Vágókés	Besorolás	Vágásszélesség (cm)	Mért hangteljesítmény (dBA)	Garantált hangteljesítmény (dBA)	Motor fordulatszáma (ford./perc)
31900A vagy 31901A plusz 31953	31970	31957	140-3059	Fűnyíró	152	105	105	3100
	31971	31959	140-3059	Fűnyíró	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Fűnyíró	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Fűnyíró	183	103	104	
	31974	N/A	140-4854	Fűnyíró	152	101	102	
	31975	N/A	140-4851	Fűnyíró	183	103	104	
31902A vagy 31903A plusz 31953	31970	31957	140-3059	Fűnyíró	152	105	105	2900
	31971	31959	140-3059	Fűnyíró	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Fűnyíró	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Fűnyíró	183	104	104	
	31974	N/A	140-4854	Fűnyíró	152	102	103	
	31975	N/A	140-4851	Fűnyíró	183	103	104	

Meghatározva az ISO 11094:1991 szabvánnyal összhangban.

A megfelelőség értékelése: VIII. melléklet

Tanúsításra jogosult testület: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, Tanúsításra jogosult testület 0036 a 2000/14/EK értelmében

Westendstraße 199, 80686 München/Munich, Deutschland/Németország

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta ki.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

Tanúsított:



Tom Langworthy
tervezési igazgató
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Január 21, 2025

Hivatalos képviselő:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Gépteljesítmény-, tömeg- és rezgésadatok

Típus	Névleges teljesítmény (kW)	A gép tömege† (kg)
31900A	18,4	747
31901A	18,4	767
31902A	27,5	848
31903A	27,5	1232

Modell	nyíróasztallal	Kéznél/karnál mérhető rezgésszint (m/s²)*			Teljes testre ható vibráció (m/s²)*	
		Bal kéz	Jobb kéz	Tűrés	Szint	Tűrés
31900A és 31901A	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
31902A és 31903A	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
31900A, 31901A, 31902A vagy 31903A	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31903A és 31916	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31902A és 31916	nem elérhető	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31901A vagy 31900A plusz 31916	nem elérhető	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
		1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

† Üres tartályokkal, normál üzemi konfigurációban.

* Meghatározva a következő szabványokkal összhangban:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Modell	nyíróasztallal	Hangnyomás (dBA) ¹		Hangteljesítmény (dBA) ¹	
		Szint	Tűrés	Szint	Tűrés
31900A és 31901A	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902A	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903A	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900A, 31901A, 31902A vagy 31903A	02835	88	1		
31903A és 31916	nem elérhető	86	3	114	3
31902A és 31916	nem elérhető	94	3	113	3
31901A vagy 31900A plusz 31916	nem elérhető	94	3	114	3


¹ A-súlyozású zajszint a gépkezelő pozíciójában mérve, az alábbi szabványokkal összhangban meghatározva:


EN ISO 5395-1:2013+A1:2018


EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.