

Vyhlásenie o zhode EÚ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vyhlasuje, že nasledujúce jednotky:

Číslo modelu	Výrobné číslo	Popis produktu	Popis faktúry
30495TC s modelom 30240	417000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7200 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7200 W/O DECK, CRATED
30695 s modelom 30240	417000000 a vyššie	Trakčná jednotka Groundsmaster 7210 s namontovanou súpravou CE 30240	GM7210 W/NO DECK T4F

Spĺňajú nasledujúce právne predpisy:

2000/14/ES (emisie hluku), 2005/88/ES (emisie hluku), 2006/42/ES (smernica o strojovom zariadení), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita), 2014/53/EÚ (smernica o rádiových zariadeniach)

Každý z uvedených modelov bol testovaný podľa uvedených noriem alebo iných normatívnych dokumentov:

EN 55012:2007 + A1:2009

EN ISO 14982:2009

Ak sú nasledujúce príslušenstvo alebo doplnky nainštalované podľa pokynov týkajúcich sa vyššie uvedeného modelu, spĺňajú nižšie uvedené smernice:

Model	Opis	Smernica
03247	Ventilátor chladenia obsluhy	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
03248	Panel spínača	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
30304	183 cm súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30306	62-palcová súprava nadstavcov Guardian	2006/42/ES
30346	183 cm súprava nadstavcov na jemnú recykláciu	2006/42/ES
30353 a 30685	183 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
30359	Univerzálne tienidlo	2006/42/ES
30374	Súprava osvetlenia cesty	2014/30/EÚ
30377	Zadný systém rýchleho pripojenia (QAS)	2006/42/ES
30378	Montážna súprava pre V-pluh	2006/42/ES
30380	Pomocná Súprava s hydraulickým pohonom	2006/42/ES
30382	Napájací port/elektrické príslušenstvo	2014/30/EÚ
30456 a 30658	152,40 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES
30457 a 30683	157,48 cm základná plošina so súpravou CE	2006/42/ES
30469	62-palcová súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30472	183 cm súprava nadstavcov so zadným výstupom	2006/42/ES
30481 a 30679	183 cm plošina s bočným výstupom so súpravou CE	2006/42/ES
30483	Súprava montážneho stojana	2006/42/ES
30669	Univerzálne tienidlo, biele	2006/42/ES
30671	Univerzálne tienidlo, červené	2006/42/ES
31101 s modelom 30687	254 cm plošina kosačky so súpravou CE	2006/42/ES

Model	Opis	Smernica
31211 s modelom 31213	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30456)	2006/42/ES
31211 s modelom 31212	Súprava troch vakov na zber trávy s dúchadlom (pre plošinu 30481)	2006/42/ES
31251	Súprava snímača svahu	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
105-7273	Súprava na pruhovanie trávnikov	2006/42/ES
108-5273	Súprava na mulčovanie lístia – 183 cm SDD	2006/42/ES
114-4090	Súprava na zaťaženie konzoly	2006/42/ES
138-2700	Súprava pracovných svetiel	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
138-2699	Súprava majáka	2006/42/ES, 2014/30/EÚ
114-4096	Váha (19 kg)	2006/42/ES
122-3876	Telematická brána Lite	2014/53/EÚ



Údaje pre smernicu 2000/14/ES o emisiách hluku:

Model	Klasifikácia	Záber kosenia (cm)	Nameraný akustický výkon (dBA)*	Garantovaný akustický výkon (dBA)	Otáčky motora (ot./min.)
30495TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	Kosačka na trávnu	183	103	104	3150
30495TC s modelmi 30240, 30456, a 30658	Kosačka na trávnu	153	104	105	3150
30495TC s modelmi 30240, 30456, 30658, 31211 a 31213	Kosačka na trávnu	153	104	105	2920
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávnu	183	100	101	3150
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávnu	183	103	104	3150
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30472	Kosačka na trávnu	183	101	102	3150
30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávnu	158	101	102	3150
30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30469	Kosačka na trávnu	158	101	102	3150
30695 s modelmi 30240, 30481 a 30679	Kosačka na trávnu	183	103	103	3060
30695 s modelmi 30240, 30456 a 30658	Kosačka na trávnu	153	103	104	3060
30695 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	Kosačka na trávnu	183	102	103	3060
30695 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	Kosačka na trávnu	183	103	103	3060
30695 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30472	Kosačka na trávnu	183	102	102	3060
30695 s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	Kosačka na trávnu	158	101	102	3060
30695 s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30469	Kosačka na trávnu	158	101	101	3060
30695 s modelmi 30240, 31101 a 30687	Kosačka na trávnu	254	102	103	3060

Určené v súlade s normou ISO 11094:1991

Vyhodnotenie dodržiavania smerníc: dodatok VIII

Notifikovaný orgán: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Notifikovaný orgán 0036 v súlade so smernicou 2000/14/ES, Westendstraße 199, 80686 Mníchov, Nemecko

Za vydanie tohto vyhlásenia je výlučne zodpovedný výrobca.

Cieľom tohto vyhlásenia je splniť príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.

Certifikované:



Tom Langworthy
Riaditeľ oddelenia pre inžinierstvo
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marec 20, 2025

Autorizovaný zástupca:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Údaje o výkone, hmotnosti a vibráciách stroja

Model	Menovitý výkon (kW)	Hmotnosť stroja† (kg)	Úroveň vibrácií pre ruku/rameno (m/s²)*			Vibrácie prenášané na celé telo (m/s²)*	
			Ľavá ruka	Pravá ruka	Nestálosť	Úroveň	Nestálosť
30495TC s modelmi 30240, 30481, a 30679	18,5	949	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30456, a 30658	18,5	915	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30472	18,5	889	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	18,5	866	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495TC s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30469	18,5	866	1.0	3.4	1,7	0,23	0.12
30495 s modelmi 30240, 30481 a 30679	26,5	1048	1,3	3,9	0,4	0,28	0,11
30495 s modelmi 30240, 30456 a 30658	26,5	1024	1,2	1,6	0,2	0,41	0,09
30495 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30304	26,5	1035	2,2	2,8	0,3	0,27	0,09
30695 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30346	26,5	1035	1,1	2,8	0,8	0,24	0,06
30695 s modelmi 30240, 30353, 30685 a 30472	26,5	1049	1,8	1,3	1,0	0,34	0,09
30695 s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30306	26,5	1016	1,8	2,5	0,6	0,37	0,06
30695 s modelmi 30240, 30457, 30683 a 30469	26,5	1030	2,7	2,4	0,7	0,31	0,05
30695 s modelmi 30240, 31101 a 30687	26,5	1200	1,6	1,3	0,6	0,41	0,14


†S prázdnyimi nádržami v bežnej prevádzkovej konfigurácii

* Určené v súlade s normou EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

Údaje o hluku stroja

Model	Akustický tlak (dBA) ¹	
	Úroveň	Nestálost'
30495TC s modelom 30353	87	1
30495TC s modelom 30481	90	1
30495TC s modelom 30356	90	1
30495TC s modelom 30457	89	1
30695 s modelom 30481	88	1
30695 s modelom 30456	89	1
30695 s modelom 30353	89	1
30695 s modelom 30457	88	1
30695 s modelom 31101	89	1

¹ Úrovně A podľa meraní na mieste obsluhy v súlade s normou EN ISO 5395-1:2013+A1:2018



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.