

# EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro:       | Sarjanro:              | Tuotteen kuvaus                                   | Laskun kuvaus                  |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 31900A ja 31953 | 418200000 tai suurempi | Kaksipyörävetoinen Groundsmaster 3200 -ajoyksikkö | GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD     |
| 31901A ja 31953 | 418200000 tai suurempi | Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3200 -ajoyksikkö  | GROUNDMASTER 3200 24HP AWD     |
| 31902A ja 31953 | 418200000 tai suurempi | Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3300 -ajoyksikkö  | GROUNDMASTER 3300 37HP AWD     |
| 31903A ja 31953 | 418100000 tai suurempi | Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3310 -ajoyksikkö  | GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB |

Täyttää seuraavat lainsäädännölliset vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (konedirektiivi), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi)

Luettelon jokainen malli on arvioitu seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN ISO 14982:2009

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

| Malli                                    | Kuvaus                                                     | Direktiivi                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet |                                                            |                                    |
| 02835                                    | 155 cm:n F60-varstaleikkuri                                | 2006/42/EY                         |
| 03247                                    | Käyttäjän jäähdytystuuletin                                | 2006/42/EY, 2014/30/EU             |
| 31916                                    | Pro Force -lehtipuhallin                                   | 2006/42/EY, 2014/30/EU, 2000/14/EY |
| 31952                                    | Kaltevuusanturisarja                                       | 2006/42/EY                         |
| 31953                                    | CE-sarja                                                   | 2006/42/EY                         |
| 31966                                    | Lisähydraulisarja                                          | 2006/42/EY                         |
| 31970 ja 31957                           | 152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31971 ja 31959                           | 152 cm:n taakse poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja  | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31972 ja 31958                           | 183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31973 ja 31960                           | 183 cm:n taakse poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja  | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31974                                    | 152 cm:n taakse poistava leikkuupöytä – Tier 2             | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31975                                    | 183 cm:n taakse poistava leikkuupöytä – Tier 2             | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31976                                    | 152 cm:n sivulle poistava kierrätysarja                    | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31977                                    | 152 cm:n taakse poistava kierrätysarja                     | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |
| 31978                                    | 183 cm:n sivulle poistava kierrätysarja                    | 2006/42/EY, 2000/14/EY             |

| Malli       | Kuvaus                                                  | Direktiivi             |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 31979       | 183 cm:n taakse poistava kierrätysarja                  | 2006/42/EY, 2000/14/EY |
| 32301       | Istuimet – vakio                                        | 2006/42/EY             |
| 32302       | Istuimet – mek. jousitus                                | 2006/42/EY             |
| 32303       | Istuimet – ilmajousitus                                 | 2006/42/EY             |
| 31985       | 152 cm:n kierrätysarja RD T2                            | 2006/42/EY             |
| 31986       | 183 cm:n kierrätysarja RD T2                            | 2006/42/EY             |
| 31990       | GM3200/-3300, talviohjaamo                              | 2006/42/EY             |
| 31992       | Tievalosarja                                            | 2006/42/EY             |
| 31993       | LED-työvalosarja                                        | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 31994       | Lisävarusteohjaussarja                                  | 2006/42/EY             |
| 31996       | LED-kattovilkkusarja                                    | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 112-7059    | Paino, 7 kg                                             | 2006/42/EY             |
| 114-4096    | Paino, 19 kg                                            | 2006/42/EY             |
| 138-2699    | Kattovilkun häikäisysuojasarja                          | 2006/42/EY             |
| 138-2699    | Kattovilkun häikäisysuojasarja, ohjaamo                 | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 138-2700    | Häikäisysuojan LED-työvalot                             | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 140-1559    | Virtajohdinsarja                                        | 2006/42/EY, 2014/30/EU |
| 140-3059    | Pyörivä terä 52 cm                                      | 2006/42/EY             |
| 140-3057    | Pyörivä terä 62 cm                                      | 2006/42/EY             |
| 140-4854    | Terä 52 cm                                              | 2006/42/EY             |
| 140-4851    | Terä 62 cm                                              | 2006/42/EY             |
| 144-0480    | Painosarja                                              | 2006/42/EY             |
| 144-0484-03 | Paino, 11 kg                                            | 2006/42/EY             |
| 161-9001    | Telematiikkayhdyskätävä                                 | 2014/53/EU             |
| MSC23345    | BOSS-aura, työntölevy                                   | 2006/42/EY             |
| STB13567B   | BOSS-auran laatikko, ATV, 152 cm:n polyeteenityöntölevy | 2006/42/EY             |



Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

| Malli                               | Leikkuupöytä | Leikkuupöydän<br>CE-sarja | Terä     | Luokitus       | Leikkuuleveys<br>(cm) | Mitattu<br>ääniteho<br>(dB(A)) | Taattu ääniteho<br>(dB(A)) | Moottorin<br>nopeus<br>(kierr./min) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 31900A<br>tai<br>31901A<br>ja 31953 | 31970        | 31957                     | 140-3059 | Ruohonleikkuri | 152                   | 105                            | 105                        | 3 100                               |
|                                     | 31971        | 31959                     | 140-3059 | Ruohonleikkuri | 152                   | 103                            | 104                        |                                     |
|                                     | 31972        | 31958                     | 140-3057 | Ruohonleikkuri | 183                   | 104                            | 105                        |                                     |
|                                     | 31973        | 31960                     | 140-3057 | Ruohonleikkuri | 183                   | 103                            | 104                        |                                     |
|                                     | 31974        | –                         | 140-4854 | Ruohonleikkuri | 152                   | 101                            | 102                        |                                     |
|                                     | 31975        | –                         | 140-4851 | Ruohonleikkuri | 183                   | 103                            | 104                        |                                     |
| 31902A<br>tai<br>31903A<br>ja 31953 | 31970        | 31957                     | 140-3059 | Ruohonleikkuri | 152                   | 105                            | 105                        | 2 900                               |
|                                     | 31971        | 31959                     | 140-3059 | Ruohonleikkuri | 152                   | 104                            | 104                        |                                     |
|                                     | 31972        | 31958                     | 140-3057 | Ruohonleikkuri | 183                   | 104                            | 105                        |                                     |
|                                     | 31973        | 31960                     | 140-3057 | Ruohonleikkuri | 183                   | 104                            | 104                        |                                     |
|                                     | 31974        | –                         | 140-4854 | Ruohonleikkuri | 152                   | 102                            | 103                        |                                     |
|                                     | 31975        | –                         | 140-4851 | Ruohonleikkuri | 183                   | 103                            | 104                        |                                     |

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatumustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, ilmoitettu laitos 0036 standardin 2000/14/EY mukaisesti

Westendstraße 199, 80686 München / München, Deutschland / Saksa

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



Tom Langworthy  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Tammikuu 21, 2025

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Koneen teho-, massa- ja värähtelötiedot

| Malli  | Nimellisteho (kW) | Koneen massa <sup>†</sup> (kg) |
|--------|-------------------|--------------------------------|
| 31900A | 18,4              | 747                            |
| 31901A | 18,4              | 767                            |
| 31902A | 27,5              | 848                            |
| 31903A | 27,5              | 1232                           |

| Malli                             | leikkuupöydän kanssa | Käden/käsivarren värähtelötaso (m/s <sup>2</sup> )* |            |                | Koko vartalon värähtäminen (m/s <sup>2</sup> )* |                |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                   |                      | Vasen käsi                                          | Oikea käsi | Epävarmuusarvo | Taso                                            | Epävarmuusarvo |
| 31900A ja 31901A                  | 31970                | 1,8                                                 | 1,2        | 0,2            | 0,43                                            | 0,9            |
|                                   | 31971                | 1,8                                                 | 1,3        | 0,2            | 0,43                                            | 0,12           |
|                                   | 31972                | 1,6                                                 | 1          | 0,2            | 0,41                                            | 0,14           |
|                                   | 31973                | 1,5                                                 | 1,2        | 0,1            | 0,43                                            | 0,09           |
|                                   | 31974                | 1,5                                                 | 1,2        | 0,1            | 0,33                                            | 0,07           |
|                                   | 31975                | 1,8                                                 | 1,3        | 0,2            | 0,39                                            | 0,09           |
| 31902A ja 31903A                  | 31970                | 1,1                                                 | 2          | 0,1            | 0,28                                            | 0,07           |
|                                   | 31971                | 1,4                                                 | 1,1        | 0,1            | 0,31                                            | 0,10           |
|                                   | 31972                | 1                                                   | 1,3        | 0,1            | 0,31                                            | 0,10           |
|                                   | 31973                | 2,1                                                 | 1,7        | 0,2            | 0,26                                            | 0,05           |
|                                   | 31974                | 1,4                                                 | 1,2        | 0,1            | 0,24                                            | 0,08           |
|                                   | 31975                | 1,3                                                 | 1,3        | 0,2            | 0,29                                            | 0,06           |
| 31900A, 31901A, 31902A tai 31903A | 02835                | 1,2                                                 | 1,4        | 0,7            | 0,33                                            | 0,17           |
| 31903A ja 31916                   | –                    | 3,1                                                 | 1,9        | 0,4            | 0,3                                             | 0,03           |
| 31902A ja 31916                   | –                    | 1,6                                                 | 2,2        | 0,6            | 0,36                                            | 0,02           |
| 31901A tai 31900A ja 31916        | –                    | 1,8                                                 | 2,3        | 0,5            | 0,34                                            | 0,05           |

<sup>†</sup>Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoonpanossa

\*Määritetty seuraavien standardien mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

| Malli                             | leikkuupöydän kanssa | Äänenpaine, dB(A) <sup>1</sup> |                | Ääniteho (dBA) <sup>1</sup> |                |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                   |                      | Taso                           | Epävarmuusarvo | Taso                        | Epävarmuusarvo |
| 31900A ja 31901A                  | 31970                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31971                | 87                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31972                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31973                | 87                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31974                | 85                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31975                | 87                             | 1              |                             |                |
| 31902A                            | 31970                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31971                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31972                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31973                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31974                | 88                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31975                | 88                             | 1              |                             |                |
| 31903A                            | 31970                | 84                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31971                | 84                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31972                | 84                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31973                | 83                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31974                | 84                             | 1              |                             |                |
|                                   | 31975                | 83                             | 1              |                             |                |
| 31900A, 31901A, 31902A tai 31903A | 02835                | 88                             | 1              |                             |                |
| 31903A ja 31916                   | –                    | 86                             | 3              | 114                         | 3              |
| 31902A ja 31916                   | –                    | 94                             | 3              | 113                         | 3              |
| 31901A tai 31900A ja 31916        | –                    | 94                             | 3              | 114                         | 3              |

<sup>1</sup>A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty seuraavien standardien mukaisesti:


EN ISO 5395-1:2013+A1:2018


EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010







**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HR:** Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**HU:** Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SR:** Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en/parts](http://www.toro.com/en/parts) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.