



Power Max® Heavy Duty 1232 Snowthrower

Model No. 39963—Serial No. 40000000 and Up

Quick Start Guide

*

Register your product. Enregistrer votre produit.



⚠ WARNING

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Use of this product may cause exposure to chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

For the *Operator's Manual*, the complete warranty details, or to register your product, use the QR code, or visit www.Toro.com.

Pour vous procurer le Manuel de l'utilisateur, des détails complets sur la garantie ou pour enregistrer votre produit, utilisez le code QR ou rendez-vous sur www.Toro.com.



Read the *Operator's Manual*.

Lisez le *Manuel de l'utilisateur*.



Cutting/dismemberment hazards of hand or foot, impeller and auger.

Risque de coupe/mutilation des mains ou des pieds par la turbine et la vis sans fin



Do not place your hand in the chute; shut off the engine before leaving the operator's position and use a tool to clear the chute.

Ne placez pas la main dans la goulotte; coupez le moteur avant de quitter la position d'utilisation et dégarez la goulotte avec un outil.



Remove the ignition key and read the instructions before servicing or performing maintenance.

Retirez la clé de contact et lisez les instructions avant de procéder à l'entretien ou à des révisions.



Fuel spill hazard—do not tip the machine backward.

Risque de déversement de carburant – n'inclinez pas la machine en arrière.



Thrown object hazard

Risque de projections d'objet



Keep bystanders a safe distance away from the machine.

Tenez tout le monde à une distance suffisante de la machine.



Shut off the engine and wait for the auger to stop before leaving the machine.

Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de la vis sans fin avant de quitter la machine.





Stay away from moving parts; keep all guards and shields in place.

Ne vous approchez pas des pièces mobiles, et laissez toutes les protections et tous les capots en place.

You may also mail us a written request for a printed copy of the product warranty.

Vous pouvez également nous envoyer une demande écrite pour obtenir une copie imprimée de la garantie du produit.



1



g594269





2





g594268

3




g59327

4




g593271

5




g257528

6




g274537

7




g274530

8







g252411

9




g263866

10




g274527

11




g263867

12



g593910

Notes:



(CS) Přeměti si provozní příručku. Rotor a nabírací šroub – nebezpečí pořezání či amputace rukou nebo nohou. Neekvidujte ruce do komínu. Před opuštěním pozice obnouvej zastavte motor a k čištění komínu použijte k tomu určený nástroj. Před prováděním oprav nebo údržby vyjměte klíče ze zapalování a přestřete si návod k použití. Pokud máte jakoukoli otázku, nebezpečí, použijte ORK. Nezapomínejte navštívit oddělovacího předemty Přihlížeji osoby musí vždy stát v bezpečné vzdálenosti od stroje. Před opuštěním stroje vypněte motor a pokašle, dokud se nabírací šroub nezastaví. Nepřibížejte se k pohyblivým se součastem; mějte vždy namontované všechny ochranné kryty a štíty. Chcete-li získat provozní příručku či úplné informace o výrobě, navštivte stránku www.toro.com. Můžete nám také zaslat písemnou žádost o štítnou kopii záruky na výrobek.

(DE) Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Schnitt- bzw. Amputationsgefahr an Händen oder Füßen beim Antreiben und Raumwerk Stecken Sie Ihre Hände nicht in den Auswurkanal. Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Maschine mit einem Werkzeug reinigen und einstellen. Verwenden Sie das Werkzeug mit einem Werkzeug. Stellen Sie den Motor ab und lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Kundendienst- oder Wartungsarbeiten durchführen. Gefahr durch verschütteten Kraftstoff: Kippen Sie die Maschine nicht nach hinten. Gefahr durch Verschleißteile: Überprüfen Sie regelmäßig alle Verschleißteile. Halten Sie einen Abstand zur Maschine. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis das Raumwerk zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Bedienungsposition verlassen. Berühren Sie keine beweglichen Teile und nehmen Sie keine Schutzbleche und Schutzhüllen ab. Während des Startens der CR-Motoren besteht eine erhöhte Gefahr von Verbrennungen. Bedienungsmannschaft vollständig informieren, bevor sie für die Registrierung des Produkts. Sie können auch ein gedrucktes Exemplar der Produktgarantie erhalten, senden Sie uns einfach eine schriftliche Anfrage zu.

(ES) Lea el manual del operador. Peligro de corte/desmembramiento de manos o pies, impulsor y tornillo sinfin no introduzca la mano en el conducto; apague el motor y retire la llave de contacto antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste a la máquina. Peligro de derrame de combustible: mantenga la máquina alejada de cualquier fuente de ignición. Mantenga a otras personas a una distancia prudencial de la máquina. Apague el motor y espere a que se detenga el sinfin antes de abandonar la máquina. No se defienda. Para obtener el Manual del operador, los detalles completos de la garantía o registrar el producto, utilice el código QR o visite www.Toro.com. También puede

[illegible]

(HU) Olvassa el a kérdő közlényeket. A járókerék és csiga el-levághatja a kezut vagy a lábát. Ne nyúljon a kidobónyálansáig; állítsa le a motort mielőtt elhagyja a kezelő helyzetet, a kidobónyálans tisztáltsához pedig használjon szerszámot. A szervizelés vagy karbantartás megkezdése előtt távolítsa el a gyújtáskulcsot, és olvassa el az utasításokat. Üzemanyag kiömlésének a veszélye: ne billentse hirta a motort, ne engedje ki a kábelkötőket, ne engedje ki a kábelkötőket a távolagságban a géptől. Állítsa le a motort, és mielőtt elhagyja a gépet várya meg amíg leáll a csiga. Maradjon távol a mozgó alkatrésztől; minden védőburkolatot helyezni a helyén. A kezelő közlényekről, a garancia részletek ismertetéséről kapcsolatosan vagy a termék regisztrálásához használja a QR-kódot, vagy látogasson meg a www.fredbear.com honlapra. A termék használata során, amennyiben a termékgarancia egy nyomtatott példányára van szüksége.

(PT) Leggete il **Manuale dell'operatore**. Pericolo di taglio/smembramento di mani o piedi, ventola e cinghia Non posizionate le mani nel cammino di scarico; spegnete il motore e attendete che la ventola si sia fermata prima di pulire la macchina. Togliete la chiave di accensione e leggete le istruzioni prima di eseguire interventi di revisione o manutenzione. Pericolo di fuoriuscita di olio. Non toccare le parti della macchina che sono calde. Togliete la chiave di accensione e attendete che la ventola si sia fermata prima di toccare le parti della macchina. Gli assistenti a distanza di sicurezza dalla macchina. Spegnete il motore e attendete che la cinghia si fermi prima di abbandonare la macchina. Tenetevi a distanza dalle parti della macchina che sono calde. Leggete le avvertenze e le istruzioni dell'operatore, i dettagli completi della garanzia o per registrare il vostro prodotto, utilizzate il codice QR o visitate il sito www.toro.com. Potete anche inviarmi una mail a toro@toro.com.

(A) オペレーターマニュアルを読むこと、インペラやオガにうてず手足をけがたり、
 (J) 切斷する危険 シュートに手を入れないこと運転位置を離れるとき必ずエンジンを停
 止させること、シュートの抜き取りは手を直接使わず、必ず道具を用いて、緊急整備作
 業前にはエンジンキーを抜き取り マニュアルを読むこと、燃料油満ちの警告機軸を後
 方に倒さないこと、物をね飛ばすで危険 降用 1 人位を十分に遠ざけてください、エン
 ジンを停止後、オガが完全に停止するまで運転位置を離れない、可動部に近づかない
 と全般的ガードレール類に注意し、取り付けてください、また、オペレーターマニ
 ュアルと部品図を必ずよく読んでから運転を、早くください、
 本誌に掲載の情報は、必ずしも最新のものではない、最新情報は、
 本誌のホームページ www.toro.com 印刷
 されたマニュアルを必ずよく読んでから運転を、早くください、

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(NO) Les brukeranvisningen. Fare for kutting/lemlesting av hender og føtter, vifteløp og spiralløp. Plasser aldri hånden i utløpsaksen. Stans motoren før du forlater førerstillingen, og bruk verktøyet for å rengjøre sjakten. Ta ut tenningsnokkelen og les instruksjonene for du utløper service eller vedlikehold. Fare for drivstoffølle – ikke vippe eller klatre på maskinen. Hold deg unna utløper og vent til spiralløp stanser før du trykker maskinen. Hold deg unna bevegelige deler. Behold alle skydd og verner på plass. For brukeranvisningen, fullstendig garantinformasjon, eller for å registrere maskinen, gå til www.hilti.no. Hvis du ikke kan finne informasjon, eller hvis du sender oss en skriftlig forespørsel om en utskrevet kopi av produktgarantien...

[illegible]

(PT) Leia o Manual utilizador. Riscos de cortes/desmembramento das mãos ou pés, rotor e hélice Não coloque a mão na calha; desligue o motor antes de abandonar a posição do utilizador e utilize uma ferramenta para limpar a calha. Retire a chave da ignição e leia as instruções antes de proceder à assistência técnica ou manutenção. Risco de derrame de combustível—não incline a máquina para a direita ou para a esquerda. Não incline a máquina para a esquerda ou para a direita para a máquina. Desligue o motor e espere até que a hélice pare antes de sair da máquina. Mantenha-se afastado de peças móveis; mantenha todos os resguardos e proteções no lugar. Para obter o Manual do utilizador, todas as informações sobre a garantia ou para registar o seu produto, utilize o código QR. Visite www.tor.com ou escreva para obter o seu manual, por correio, um pedido por escrito de uma cópia impressa da garantia do produto.

(RO) Citiți Manualul operatorului. Pericol de tăiere/dezmembrare a mâinilor sau
proiecție, rotor i angrenaj melcat NU va introduce mâna în ieșire; opți motorul
nu este pornit înainte de a fi închisă ieșirea; nu se poate deschide ieșirea
Scoteți cheia de contact i citiți instrucțiuni înainte de a efectua service-ul sau
reținerea. Pericol de varsare a combustibilului sau incendii mâna în spate. Pericol
de tăiere a mâinii sau de angrenare a mâinii. Nu se poate deschide ieșirea
motorului i apleci ca angrenajul melcat să se oprească înainte de a parasi mâna.
Ferii-va de componentele mobile; menineți toate apărătoarele i scutiunile în poziție
închise înainte de a porni motorul sau de a efectua service-ul. Nu se poate
sau pentru a vă înregistra produsul, utilizați codul QR sau vizitați www.Toro.com. De
seamenea, nu puteți trimite prin poștă o solicitare scrisă pentru un exemplar tipărit

(RU) Прочтите «Руководство оператора». Опасность пореза/травматической ампутации конечностей крылаткой или шнеком. "Не опускайте руку в желоб"; прежде чем покинуть рабочее место, остановившие двигатель; чистку желоба и удаление мусора из желоба. Не используйте крылатку для обслуживания технического обслуживанием извлеките руку из замка зажигания и прочтите инструкцию. "Не допускайте наклона машины назад — это может привести к разливу топлива. Существует вероятность выброса предметов." Следите за тем, чтобы крылатка не касалась земли. Не пытайтесь выключить двигатель. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите двигатель и дождитесь остановки всех движущихся частей машины. Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей машины, все защитные ограждения и кожухи должны быть закрыты. Если вы хотите получить дополнительную информацию о гарантийном обслуживании или зарегистрировать изделие можно с помощью QR-кода или на сайте www.toro.com. Вы также можете обратиться к своему дилеру по телефону или отправить письменный запрос на получение печатной копии гарантии карточек изделия.

(SK) Prečítajte si prvú Dvadsať prírúčku. Riziko rezného poranenia a amputácie pohonom a vŕtákom DO Zlazu nekladajte ruku, pred opustením polohy operátora vypnite motor a na vyčistenie zlázu použite príslušný nárad. Pred vykonávaním opravy alebo výmeny súčiastky kľučík otočte smerom dozadu. Kľučík otočíte späť po zapnutí paliva – stroj nenakladajte smerom dozadu. Riziko odsakovania predmetov! Okoloostacie osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti od stroja. Pred opustením stroja vyberte nástroj z pracovného priestoru. Všetky kryty a sifity uchovávať na mieste. Ak chcete získat návod na obsluhu, podrobnosti o kompletnej záruke alebo ak chcete zaregistrovať svoj produkt, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Po zaslaní písomnej žiadosti si tiež môžete vyžiadať tlačienko kopiu záruky na produkt.

(S/L) Preberite uporabniški priročnik. Nevarnost: uzeznin in odtrganja rok ali nog, potlasti vijoli in izpivalni ventilator. Ne potiskajte roke v izmetno cev; zaustavite motor, preden zapustite delovni polja; za čiščenje izmetne cevi pa uporabite priloženo orodje. Ne uporabljajte naprave v bližini gorljivih in eksplozivnih sredstev. Preberite navodila. Nevarnost: različila goriva – stroja ne nagibajte nazaj. Nevarnost: zaradi izmetavanja predmetov. Druge osebe morajo biti na varni razdalji od stroja. Ne uporabljajte naprave, če nimate dovolj moči. Če naprava ne deluje pravilno, ne porabljajte več gorilnega olja; poskrbite, da bodo vsa varovala in zaščitni deli pravilno delovali. Če potrebujete uporabniški priročnik, celotne garancijske dolžobe ali če želite registrirati izdelek, uporabite kod QR ali obiščite www.Toro.com. Pisane nam

(SV) Så brukasövningen, Kapnings-avställningsrisk för händer och fötter, impeller och matskruv. Stick inte in händerna i utkastaren; stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet och använd verktyget för att rensa utkastaren. Tja en tändningscykeln och lås anslutningarna innan du utför service eller underhåll. Risk för brändsår! – Använd skyddsglasögon och skyddshandskar när du arbetar med maskinen. Skall du inte kunna se eller höra maskinen, stäng av motorn och vänta tills maskinen har stannat innan du kliver ur maskinen. Håll avstånd till förliga delar och se till att alla skydd sitter på plats. Använd riktoden eller besök www.Toro.com om du vill läsa brukasövningen. Om du inte kan hitta riktoden eller om du inte kan hitta alla de säkerhetsfunktionerna, kan även du kontakta din återförsäljare eller Toro kundtjänst för hjälp med att hitta riktoden.

(TSR) Kullanma Kılavuzu'nu okuyun. Pervane ve burgu nedeniyle el veya ayağına sıkışma/kopma tehlikesi Elinizi boşaltma kanalının içine sokmayın, operatör konumundan ayrılmadan önce moturu durdurun ve boşaltma kanalını temizlemek için bir alet kullanın. Servis veya bakım yapmadan önce kontak anahtarını çıkartın veya talimatları okuyun. Yakıt dökülmesi riski; makineyi gevşek döşeyin, doğru şekilde kullanın. Makineyi çalıştırırken yakıt tankı kapağını açmayın. Makineden ayrılmadan önce moturu durdurun ve burgunun tamamen durmasını bekleyin. Hareketli parçalarla uzak durun, koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın. Kullanıcı Kılavuzu'nu indirerek, garantinin tüm detaylarını öğrenmek veya ücretsiz kaydeditme için QR kodunu kullanın veya www.toro.com adresine gidin. Servis için yetkili bir servise başvurun. Servis için basılı bir halde almalısınız e-posta veya yazılı istekle bulabilirsiniz.

(ZH) 请阅读操作员手册。手脚切削割裂危险！工具和螺旋钻 不要将手放入斜槽
内离开操作员位置之前请关闭发动机并使用工具清理斜槽。在进行维修或执行维护
之前请从产品上拔出并关闭发动机。燃油溢出危险！不要向斜槽内倒液体。物体
掉落危险！防止零件与机器保持安全距离。在离开操作员位置之前关闭发动机并等
待螺旋钻静止。远离危险区域确保所有保护装置和挡板就位。如需操作团队手册，完
整的保修申请或索取您的产品请查看二维码或访问 www.Toro.com。您还可以寄给
我们一份申请表格来索取产品保修书。

(AR) أقرا دليل تشغيل الأعطال المتعلقة بقطع الزيت أو قطع البردين أو أي من أسباب العطل والمقابل لا تزيد أبداً عن ١٠ الأسيوط، أو قطع الأعطال مع مصادرة قطع المشغل واستخدام أي أدوات لتنظيف الأسيوط، أفضل متفاح إداري المحرك وأقرا التشغيل على أيا خدمة أو العمل الصيانة. قطع انسكاب الزيوت - لا تقم بتفحص الالة إلى الخلف المتعلق بالأعراض الخفيفة فقط على وجه مسافة كافية بين الأضواء المتحركة، أظفر المحرك وانظر إلى أي توقف مفاجئ على مقعد الالة. قبل بعيداً عن الأضواء المتحركة وحافظ على وجود جميع أدوات الوقاية والمواظب في أي مكان. ضمان فتح دليل التشغيل وأقرا التشغيل الكافية الضمان أو تسهيل إخراج العاص بك، استخدم يمكنك إيمان أماناً إقرار الفحص على نسخة مطبوعة من دليل المنتج

(HR) Pročitajte korisniku priručnik. Opasnost od posjekotina/otkidanja ruke ili stroja djelovanjem rotora i svrkla Ne stavljaite ruku u otvor, ugazite motor prije nego što se udaljite od mjesta operatera i upotrijebite alat za opasnosti od ozljeda. Izvadite ključ iz palenja. Pročitajte upute prije primjene stroja na površinu. Opasnost od ozljeda klijenata koji su pod stresom zbog bolesti. Upravljanje strojem može biti teško. Promatrači moraju biti na sigurnoj udaljenosti od stroja. Ugasite motor i pričekajte da se svrlo zaustavi prije nego što se udaljite od stroja. Ne približavajte se pokretnim dijelovima i ne skidajte štitnike i ostale zaštitne dijelove. Za korisnika priručnik, sve informacije o opasnostima i upozorenjima, pogledajte priručnik. Pročitajte priručnik. Možete najti postom potpisani pisani zahtjev za liksanin primjerkom jamstva.

[illegible][illegible]

(МНО) Пројектите који гарантирају за рад. Опасност од семене на рака или мисли од погонских запалих или од дучалника. Не стављајте јакака во жлебот, исклучите го моторот пред да ја напуштите позицијата на операторот и користите заштитна опрема. Не допирајте ниту делови на машината додека работите или ја упатствата пред сервисирање или вршење на работите за одржување. Опасност од исутирање на гориво, не исутирајте ја машината од назад. Искрспите ги опасните објекти. Случајните минувајќи да стојат на безбедно растојание од машината. Не допирајте ниту делови на машината додека работите. Не ја напуштате машината. Држете се настрана од подвижни делови; чувајте ја заштитата на место. За Причаникот за операторот, комплетните детали за гаранцијата, илзи за да го регистрирате вашиот производ, користете QR-код или посетете ја веб-страницата на производителот. Не допирајте ниту делови на машината додека работите или ја упатствата пред сервисирање или вршење на работите за одржување. Не ја додиставите отменетан примерок од гаранцијата за производот.

(MT) Aqra l-Manwal tal-Operatur Periklu ta' qiegħ/membranent tal-id jew tas-siepi, imputar u titqib Tpggix idje x-ħute (il-bokka); itaq l-magna għall-i ppozzjoni tal-operatur u usa pħodda bħa naddaf x-ħute (il-bokka). Nehhi Ċ-avverta l-operatur li jgħall-magna qiegħ/membranent tal-id jew tas-siepi. Periklu ta' ttrinxja tal-fjuwli—teqilb il-magna lura Periklu ta' oggetti li jittawdad. Zomm il-persuni li q-rib dinstanza sigura l bogħod mill-magna. Itaq l-magna u stenna qiegħ/membranent tal-id jew tas-siepi qiegħ/membranent tal-id jew tas-siepi jicqadgħi, zomm il-protezzjoniżzi u il-qiegħ posthom. Għall-Manwal tal-Operatur, għad-dettagli shah tal-garanzija, jew bħa ttrigistra l-prodott tegħex, usa l-kodici QR u għad li www.toro.com. Tista' wkoll tibghatla talba bil-miktub għal kopia stampata.

(SR) Pročitatelji korisnički priručnik. Opasnosti od posetokina/ototidnara (ruke ili stopala, impeller i sverldo Ne stavljajte ruku u otvor; isključite motor pre napuštanja mesta rukovanja, a otvor čistite pomoću alata. Izvucite ključ za paljenje i pročitate uputstvo pre servisiranja ili obavljanja održavanja. Opasnost od prosipljanja goriva – ne nagnite mašinu unazad. Opasnost od udarivanja – ne držite ruku na mašini dok se ne zaustavi. Ne pokušavajte pokrenuti mašinu. Isključite motor i čekajte da se sverldo zaustavi pre napuštanja mašine. Ne približavajte se pokretnim delovima; svi štitični i maske trebaju biti na mestu. Ne pokušavajte popraviti mašinu dok je pokrenuta. Nakon što se mašina zaustavi, držite je čvrsto da budu postavljena. Da biste pročitali korisnički priručnik, dobili ste ga uz mašinu. Pročitajte ga pažljivo i čuvajte ga. Ako vam treba pomoć, posetite www.Toro.com. Možete takođe da nam pošaljete e-poruku ako biste se zatražili štampani primerak garancije proizvoda.

[illegible]

(UK) Прочитайте «Радник оператора». НЕБЕЗПЕКА! Необроблене користування може призвести порізи крилаткою або шнеком та травматичній ампутації кінцівок. Не занурюйте руку в жолоб; перш ніж піти з робочого місця, переконайтеся, що крилатка зупинилася. Не виймайте крилатку з жолоба, не виймаючи її перед ремонтом або технічним обслуговуванням. Вийміть пали з замка заповнювача та прочитайте інструкцію. НЕБЕЗПЕКА! Не нахиляйте синхроніси назад — це може призвести до розливу палива. НЕБЕЗПЕКА! Моклівець може вийти з ладу, якщо не висушити його повністю. Не нахиляйте крилатку, так, щоб сторонні особи знаходилися на безпечній відстані від машини. Перш ніж піти з робочого місця, вийміть дагунт та дочекайтеся зупинки всіх рухомих частин машини. Тримайтеся на безпечній відстані від рухомих частин машини. Зверніть увагу на розташування кріплення. Зверніть увагу на розташування інструкції з експлуатації, детальної інформації щодо гарантійного обслуговування та для реєстрації виробу використовуйте QR-код або відвідайте сайт www.Yogo.com. Ви можете також надіслати нам письмовий запит, щоб отримати інструкцію з експлуатації та гарантійну інформацію.

(VI) Vì lòng đạo Hùng chơn văn lành. Ngươi cơ bị cắt đứt chân hoa tuyết, cánh quạt và mũi khoan không cho tay của bạn vào trong miệng, tất động cơ trước khi rời khỏi vị trí văn lành và sử dụng dụng cụ để vẽ sinh mạng. Rút chìa khóa để máy và đọc các hướng dẫn trước khi bắt đầu đường học tập hiện báo từ. Ngươi còn nhận liên lạc – không nghiêm mỹ để phá sản. Ngươi cơ vắng mặt Những người được người ngoài phải các ngày mới mở hoang cảnh an toàn. Tất động cơ và cho tới khi mũi khoan được rời khỏi rồi mới máy. Tránh xa các bộ phận đang chuyển động, giữ nguyên vị trí của tất cả các bộ phận của máy. Nếu bạn không hiểu được những gì bạn đang làm, hãy dừng hành động để được để các bộ phận sản phẩm của bạn, vì lòng sử dụng mã QR hoặc truy cập vào www.tororo.com. Quy khách chúng tôi ghi văn bản yêu cầu được được biên soạn cho chúng tôi để lấy từ bảng sản phẩm an toàn, sản phẩm.