

Δήλωση πιστότητας ΕΕ

Η εταιρεία The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αριθμός μοντέλου	Σειριακός αριθμός	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
74691	420000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter MX 4275T με κάθισμα χειριστή	TC MX4275T 107CM 22HP KOH FAB MR CE
74695	420000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter MX 5075T με κάθισμα χειριστή	TC MX5075T 127CM 24HP KOH FAB MR CE
74683	420430981 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200S με κάθισμα χειριστή	TC ZS4200S 107CM 15.5HP B/S CE
74677	420448111 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200T με κάθισμα χειριστή	TC ZS 4200T 107CM 22HP B/S VTWIN CE
74679	420203973 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZX 4275T με κάθισμα χειριστή	TC ZX4275T 107CM 22HP B/S V-TWIN FAB CE
75780	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200S με κάθισμα χειριστή	TC ZS4200S 107CM 15.5HP B/S CE
75781	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 4200T με κάθισμα χειριστή	TC ZS4200T 107CM 22HP B/S TWIN CE
75783	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα TimeCutter ZS 5000T με κάθισμα χειριστή	TC ZS5000T 127CM 22HP B/S TWIN CE

συμμορφώνεται/-ονται με την ακόλουθη νομοθεσία:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Κάθε μοντέλο που παρατίθεται έχει αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων προτύπων ή/και άλλων κανονιστικών εγγράφων:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN ISO 14982:2009

EN 55012:2007+A1:2009

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74691 και το 74679		
137-1999-03P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
79411	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74695		
79016P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
79412	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74683 και το 74677		
137-1999-03P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
79410	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 75780		
137-1999-03P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
79419	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 75781		
137-1999-03P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
79420	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK

Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 75783		
79016P	Κιτ λεπίδων	2006/42/EK, 2000/14/EK
79422	Συλλέκτης χόρτου με δύο δοχεία	2006/42/EK, 2000/14/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 75780, 75781 και το 75783		
164-5848	Κιτ φώτων	2006/42/EK, 2014/30/EE



Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
79493	Κιτ αισθητήρα πρανούς	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
79492	Κιτ συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής ROPS	2006/42/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το 74677, 74679, 74683, 74691 και το 74695		
140-2056	Κιτ φώτων	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
79486	Κιτ αισθητήρα πρανούς	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ
79485	Κιτ συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής ROPS	2006/42/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
74691	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	99	100	2650
74691 με 79411 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
74695	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	127	104	105	3050
74695 με 79412 και 79016P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	127	105	105	2700
74683	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	98	100	2700
74683 με 79410 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
74677	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	99	100	2600
74677 με 79410 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
74679	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	99	100	2600
74679 με 79411 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
75781	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	99	100	2600
75781 με 79420 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
75780	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	98	100	2700
75780 με 79419 και 137-1999-03P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	107	100	100	2400
75783	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	127	104	105	3000
75783 με 79422 και 79016P	Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν	127	104	105	2700

Προσδιορισμός σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5395-1: 2013 και ISO 3744: 2010

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Κοινοποιημένος οργανισμός 0036 σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK Westendstraße 199, 80686 Munich, Γερμανία.

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Heckel
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Ιούλιος 21, 2026

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος [‡] (kg)	Επίπεδο κραδασμών μεταδιδόμενων στο σύστημα χειριού-βραχίονα (m/s ²)*			Κραδασμός μεταδιδόμενος σε ολόκληρο το σώμα (m/s ²)*	
			Αριστερό χέρι	Δεξί χέρι	Αβεβαιότητα	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74691	15,8	260	1,9	1,9	0,1	0,34	0,05
74695	16,6	280	2,9	3,1	0,2	0,32	0,05
74683	9,4	225	1,4	1,1	0,2	0,37	0,07
74677	12	224	1,6	1,8	0,3	0,34	0,11
74679	12	236	1,5	1,6	0,2	0,33	0,11
75780	9,4	225	1,4	1,1	0,2	0,37	0,07
75781	12	224	1,6	1,8	0,3	0,34	0,11
75783	16,4	243	3,3	2,7	0,2	0,26	0,05

[‡] Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) ¹	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
74691	87	1
74695	92	1
74683	89	1
74677	90	1
74679	87	1
75780	89	1
75781	90	1
75783	91	1

¹ Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395-1:2013+A1:2018.

BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelven, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.