

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
31900A ja 31953	420000000 tai suurempi	Kaksipyörävetoinen Groundsmaster 3200 -ajoyksikkö	GROUNDMASTER 3200 24HP 2WD
31901A ja 31953	420000000 tai suurempi	Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3200 -ajoyksikkö	GROUNDMASTER 3200 24HP AWD
31902A ja 31953	420000000 tai suurempi	Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3300 -ajoyksikkö	GROUNDMASTER 3300 37HP AWD
31903A ja 31953	420300000 tai suurempi	Jokapyörävetoinen Groundsmaster 3310 -ajoyksikkö	GROUNDMASTER 3310 37HP AWD CAB

Täyttää seuraavat lainsäädännölliset vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (konedirektiivi), 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi)

Luettelon jokainen malli on arvioitu seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018

EN 55012:2007 + A1:2009

EN ISO 14982:2009

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet		
02835	155 cm:n F60-varstaleikkuri	2006/42/EY
03247	Käyttäjän jäähdytystuuletin	2006/42/EY, 2014/30/EU
31916	Pro Force -lehtipuhallin	2006/42/EY, 2014/30/EU, 2000/14/EY
31952	Kaltevuusanturisarja	2006/42/EY
31953	CE-sarja	2006/42/EY
31966	Lisähydraulisarja	2006/42/EY
31970 ja 31957	152 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31971 ja 31959	152 cm:n taakse poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31972 ja 31958	183 cm:n sivulle poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31973 ja 31960	183 cm:n taakse poistava leikkuupöytä, GM, jossa CE-sarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31974	152 cm:n taakse poistava leikkuupöytä – Tier 2	2006/42/EY, 2000/14/EY
31975	183 cm:n taakse poistava leikkuupöytä – Tier 2	2006/42/EY, 2000/14/EY
31976	152 cm:n sivulle poistava kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31977	152 cm:n taakse poistava kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
31978	183 cm:n sivulle poistava kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY

Malli	Kuvaus	Direktiivi
31979	183 cm:n taakse poistava kierrätysarja	2006/42/EY, 2000/14/EY
32301	Istuimet – vakio	2006/42/EY
32302	Istuimet – mek. jousitus	2006/42/EY
32303	Istuimet – ilmajousitus	2006/42/EY
31985	152 cm:n kierrätysarja RD T2	2006/42/EY
31986	183 cm:n kierrätysarja RD T2	2006/42/EY
31990	GM3200/-3300, talviohjaamo	2006/42/EY
31992	Tievalosarja	2006/42/EY
31993	LED-työvalosarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
31994	Lisävarusteohjaussarja	2006/42/EY
31996	LED-kattovilkkusarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
112-7059	Paino, 7 kg	2006/42/EY
114-4096	Paino, 19 kg	2006/42/EY
138-2699	Kattovilkkun häikäisysuojasarja	2006/42/EY
138-2699	Kattovilkkun häikäisysuojasarja, ohjaamo	2006/42/EY, 2014/30/EU
138-2700	Häikäisysuojan LED-työvalot	2006/42/EY, 2014/30/EU
140-1559	Virtajohdinsarja	2006/42/EY, 2014/30/EU
140-3059	Pyörivä terä 52 cm	2006/42/EY
140-3057	Pyörivä terä 62 cm	2006/42/EY
140-4854	Terä 52 cm	2006/42/EY
140-4851	Terä 62 cm	2006/42/EY
144-0480	Painosarja	2006/42/EY
144-0484-03	Paino, 11 kg	2006/42/EY
161-9001	Telematiikkayhdyskäytävä	2014/53/EU
MSC23345	BOSS-aura, työntölevy	2006/42/EY
STB13567B	BOSS-auran laatikko, ATV, 152 cm:n polyeteenityöntölevy	2006/42/EY



Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Leikkuupöytä	Leikkuupöydän CE-sarja	Terä	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Moottorin nopeus (kierr./min)
31900A tai 31901A ja 31953	31970	31957	140-3059	Ruohonleikkuri	152	105	105	3 100
	31971	31959	140-3059	Ruohonleikkuri	152	103	104	
	31972	31958	140-3057	Ruohonleikkuri	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Ruohonleikkuri	183	103	104	
	31974	–	140-4854	Ruohonleikkuri	152	101	102	
	31975	–	140-4851	Ruohonleikkuri	183	103	104	
31902A tai 31903A ja 31953	31970	31957	140-3059	Ruohonleikkuri	152	105	105	2 900
	31971	31959	140-3059	Ruohonleikkuri	152	104	104	
	31972	31958	140-3057	Ruohonleikkuri	183	104	105	
	31973	31960	140-3057	Ruohonleikkuri	183	104	104	
	31974	–	140-4854	Ruohonleikkuri	152	102	103	
	31975	–	140-4851	Ruohonleikkuri	183	103	104	

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, ilmoitettu laitos 0036 standardin 2000/14/EY mukaisesti

Westendstraße 199, 80686 München / München, Deutschland / Saksa

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Joulukuu 16, 2025

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa [†] (kg)
31900A	18,4	747
31901A	18,4	767
31902A	27,5	848
31903A	27,5	1232

Malli	leikkuupöydän kanssa	Käden/käsivarren värinätaso (m/s ²)*			Koko vartalon värinä (m/s ²)*	
		Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
31900A ja 31901A	31970	1,8	1,2	0,2	0,43	0,9
	31971	1,8	1,3	0,2	0,43	0,12
	31972	1,6	1	0,2	0,41	0,14
	31973	1,5	1,2	0,1	0,43	0,09
	31974	1,5	1,2	0,1	0,33	0,07
	31975	1,8	1,3	0,2	0,39	0,09
31902A ja 31903A	31970	1,1	2	0,1	0,28	0,07
	31971	1,4	1,1	0,1	0,31	0,10
	31972	1	1,3	0,1	0,31	0,10
	31973	2,1	1,7	0,2	0,26	0,05
	31974	1,4	1,2	0,1	0,24	0,08
	31975	1,3	1,3	0,2	0,29	0,06
31900A, 31901A, 31902A tai 31903A	02835	1,2	1,4	0,7	0,33	0,17
31903A ja 31916	–	3,1	1,9	0,4	0,3	0,03
31902A ja 31916	–	1,6	2,2	0,6	0,36	0,02
31901A tai 31900A ja 31916	–	1,8	2,3	0,5	0,34	0,05

*Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoonpanossa

*Määritetty seuraavien standardien mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

EN 1032:2003+A1:2008

Malli	leikkuupöydän kanssa	Äänenpaine, dB(A) ¹		Ääniteho (dBA) ¹	
		Taso	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
31900A ja 31901A	31970	88	1		
	31971	87	1		
	31972	88	1		
	31973	87	1		
	31974	85	1		
	31975	87	1		
31902A	31970	88	1		
	31971	88	1		
	31972	88	1		
	31973	88	1		
	31974	88	1		
	31975	88	1		
31903A	31970	84	1		
	31971	84	1		
	31972	84	1		
	31973	83	1		
	31974	84	1		
	31975	83	1		
31900A, 31901A, 31902A tai 31903A	02835	88	1		
31903A ja 31916	–	86	3	114	3
31902A ja 31916	–	94	3	113	3
31901A tai 31900A ja 31916	–	94	3	114	3

¹A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty seuraavien standardien mukaisesti:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018

ISO 3744:2010

ISO 11201:2010







BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en/parts.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en/parts.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en/parts.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en/parts.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en/parts.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en/parts.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en/parts.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en/parts.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en/parts.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en/parts.

HR: Za primjerak Izjave o sukladnosti na Vašem jeziku idite na www.toro.com/en/parts.

HU: Ha szükséges van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en/parts oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en/parts.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en/parts.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en/parts.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en/parts.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en/parts.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en/parts.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en/parts.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en/parts.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en/parts.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en/parts.

SR: Da biste dobili primerak ovog dokumenta na svom jeziku, posetite www.toro.com/en/parts.

SV: Gå in på www.toro.com/en/parts om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.