



Fjedertandsmonteret rive

Sand Pro® og Infield Pro® 3040 og 5040 traktionsenheder

Modelnr. 08733—Serienr. 260000001 og derover

Monteringsvejledning

Vigtigt: Traktionsenheden skal udstyres med det midtermonterede rivesystem, model 08731, før dette redskab monteres.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



93-6687

1. Undlad at træde her.

Montering

1


Montering af den fjedertandsmonterede rive på det midtermonterede rivesystem

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Fjedertandsmonteret riveenhed
2	Sadelbeslag
2	Afskærmning
4	Bolt
4	Møtrik
1	Forlængerfjeder
1	Drejebeslag (ikke løst på alle enheder)
1	Bolt (3/8 x 2-3/4 tommer) (ikke løs på alle enheder)

Fremgangsmåde


1. Løsn den møtrik, der spænder det midtermonterede drejerørs fjederforlængerstang fast til fjederbeslaget (se *Installationsvejledningen til det midtermonterede rivesystem*), indtil fjederen ikke længere er spændt. Møtrikken skal ikke tages af, blot løsnes.
2. Afmonter de 2 bolte og møtrikker, der spænder drejerørsbeslaget fast til stellet (Figur 1). Tag drejerørsbeslaget af drejerøret.



Figur 1

G003481

1. Låsemøtrik
 2. Drejerørsbeslag
 3. Bolt
 4. Drejerør
 5. Forlængerfjeder
 6. Fjederstang
3. Udskift drejerørsbeslaget med et sadelbeslag, og spænd dette fast til stellet med de bolte og møtrikker, der blev afmonteret tidligere (Figur 2).
 4. Gentag trin 2 til og med 3 i den anden ende af drejerøret.
 5. Monter en afskærmning uden for hvert sadelbeslag med to bolte og møtrikker (Figur 2). Placer afskærmningerne således, at mærkaterne vender opad.
 6. Hægt den korte ende af forlængerfjederen (følger med sættet) på tappen på drejerøret (Figur 2).
 7. Hvis drejebeslaget og bolten (3/8 x 2-3/4 tommer) ikke er installeret, skal de installeres på venstre side af riven mellem det fjerde og femte sæt tænder (Figur 2).




Figur 2

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1. Sadelbeslag | 2. Afskærmning | 3. Forlængerfjeder | 4. Aksebeslag |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|

8. Monter riven i sadlerne på det midtermonterede rivesystem som beskrevet i *installationsvejledningen til det midtermonterede rivesystem*.
9. Når dette er gjort, hægtes den lange ende af forlængerfjederen på tappen på rivens fjederbeslag (Figur 2).
10. Tilslut rivens løftepedal, og juster riven som beskrevet i *installationsvejledningen til det midtermonterede rivesystem*.

Bemærk: Hvis riven rasler, når den er i drift, drejes tænderne 180 grader som vist i Figur 3.



Figur 3

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Bolt | 4. Fjedertand |
| 2. Låseclips | 5. Møtrik |
| 3. Skive | |



Toros generelle produktgaranti

To års begrænset garanti

Fejl og produkter, der er dækket

The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet") er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 1500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejds løn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailledet.

* Produkt udstyret med timetæller

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien.

Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
952-888-8801 eller 800-982-2740
E-mail: commercial.service@toro.com

Ejerens ansvar

Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien.

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende:

- Produktfejl, som er en følge af brug ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra, modificeret eller ikke godkendt tilbehør
- Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse og/eller justering
- Produktfejl, som er en følge af at have betjent produktet på en ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs måde
- Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges ved normal drift af produktet, omfatter men er ikke begrænset til knive, knivcylindre, bundknive, piber, tændrør, styrehjul, dæk, filtre, remme og visse komponenter på sprøjter som f.eks. membraner, dyser og kontraventiler osv.

- Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter men er ikke begrænset til vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke godkendte kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer eller kemikalier osv.
- Normalt slid. Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til, beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv.

Reservedele

Reservedele, der planmæssigt skal udskiftet i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel.

Reservedele, som udskiftes i henhold til nærværende garanti, bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro kan bruge fabriksrenoverede reservedele i stedet for nye reservedele til visse reparationer, der er dækket af garantien.

Generelle betingelser

Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler.

Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændelige- eller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed.

I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige- og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat.

Bemærk vedrørende motorgaranti: Emissionskontrollsystemet på dit produkt kan være dækket af en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrollsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er trykt i betjeningsvejledningen eller indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger.

Andre lande end USA og Canada

Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren. Hvis alt andet svigter, kan du kontakte os hos Toro Warranty Company.