



Werktuigenbalk met geveerde tanden

Sand Pro® en Infield Pro® 3040 en 5040 tractie-eenheden

Modelnr.: 08733—Serienr.: 260000001 en hoger

Installatie-instructies

Belangrijk: Alvorens dit werktuig te monteren, moet de tractie-eenheid worden uitgerust met het mid-mount werktuigenbalksysteem, Model 08731.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



93-6687

1. Niet hierop stappen.

Installatie

1


Het werktuig met geveerde tanden op het mid-mount werktuigenbalksysteem monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Werktuig met geveerde tanden
2	Beugel
2	Beschermkap
4	Bout
4	Moer
1	Trekveer
1	Draaibeugel (niet los op alle werktuigen)
1	Bout (3/8 x 2-3/4 inch) (niet los op alle werktuigen)

Procedure


1. Draai de moer los waarmee de stang van de trekveer van de mid-mount draaibuis is bevestigd aan de veerbeugel (zie *Installatie-instructies voor het mid-mount werktuigenbalksysteem*), totdat de veer niet ontspannen is. U moet de moer niet verwijderen, alleen maar loszetten.
2. Verwijder de 2 bouten en moeren waarmee een draaibuisbeugel is bevestigd aan het frame (Figuur 1). Verwijder de draaibuisbeugel van de draaibuis.



Figuur 1

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Borgmoer | 4. Draaibuis |
| 2. Draaibuisbeugel | 5. Trekveer |
| 3. Bout | 6. Veerstang |

3. Plaats de draaibuisbeugel terug met een beugel en zet deze vast aan het frame met de bouten en moeren die u eerder hebt verwijderd (Figuur 2).
4. Herhaal stappen 2-3 aan de andere kant van de draaibuis
5. Monteer een beschermkap op de buitenkant van elke beugel met 2 bouten en moeren (Figuur 2). Plaats de schermen zodanig dat de stickers boven zitten.
6. Bevestig het korte eind van de trekveer (inbegrepen in de kit) op het lipje op de draaibuis (Figuur 2).
7. Als de draaibeugel en de bout (3/8 x 2-3/4 inches) niet zijn gemonteerd, moet u deze op de linkerkant van de werktuigenbalk tussen de vierde en de vijfde set tanden monteren (Figuur 2).




Figuur 2

- | | | | |
|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 1. Beugel | 2. Beschermkap | 3. Trekveer | 4. Draaibeugel |
|-----------|----------------|-------------|----------------|

8. Monteer de werktuigenbalk op de beugels van het mid-mount werktuigenbalksysteem volgens de *Installatie-instructies voor het mid-mount werktuigenbalksysteem*.
9. Als u klaar bent, bevestigt u het lange eind van de trekveer aan het lipje op de veerbeugel van de werktuigenbalk (Figuur 2).
10. Bevestig het hefpedaal van de werktuigenbalk en stel de werktuigenbalk af volgens de *Installatie-instructies voor het mid-mount werktuigenbalksysteem*.

Opmerking: Als de werktuigenbalk ratelt tijdens het gebruik, moet u de tanden 180 graden draaien zoals wordt getoond in Figuur 3.



Figuur 3

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Bout | 4. Geveerde tand |
| 2. Borgbeugel | 5. Moer |
| 3. Ring | |



De Algemene Garantiebepalingen voor Toro-producten

2 jaar garantie

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro-product (hierna: het "Product") gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten* is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het Product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het Product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.

* Product uitgerust met urenteller

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de Distributeur of Erkende Dealer bij wie u het Product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is.

Als het u moeite kost een Distributeur of Erkende Dealer te vinden of vragen over rechten of plichten uit hoofde van de garantie heeft, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 of 800-982-2740
E-mail: commercial.service@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het Product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de gebruikershandleiding. Indien u nalaat de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden uit te voeren, kan dit aanleiding zijn een aanspraak op garantie af te wijzen.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode, zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze expliciete garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro-onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet-goedgekeurde accessoires
- Defecten als gevolg van nalatigheid om vereiste onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het Product
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het Product zijn onder meer, maar niet uitsluitend, maaimessen, messenkooien, snijplaten, pennen, bougies, zwenkwielen, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitmonden, afsluitkleppen, enz.

- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, chemicaliën, enz.
- Zaken die aan normale slijtage onderhevig zijn. Dit zijn onder meer, maar niet uitsluitend, schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladerde verfoppervlakken, beschadigde stickers, krassen op ruiten, enz.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging.

Onderdelen die uit hoofde van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Toro. Toro beslist in laatste instantie of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor sommige garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken in plaats van nieuwe onderdelen.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een Erkende Toro Distributeur of Dealer.

TheToro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade dan wel gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro-producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangend materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn.

Deze garantie geeft u specifieke rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor: Het emissiecontrolesysteem op uw Product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en /of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het emissiecontrolesysteem in de gebruikershandleiding of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro-producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw Distributeur of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro-importeur. Als alle andere middelen tekortschieten, kunt u zich wenden tot de Toro Warranty Company.