




モデル NO. 04409-20001 & UP

パーツ・カタログ

グリーンズマスター® 3000 カutting・ユニット




T-0307A

カutting・ユニットモデルNO. 04409

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
1	14-2029	8枚刃リール・アセンブリ (04409)	1
2	36-7190	グラス・シールド	1
3	10-4930	ベッドバー	1
4	36-7260	カットオフ・バー	1
5	32144-73	丸ねじ	5
6	321-5	六角押さえねじ	2
7	59-8650	ベッドナイフ	1
+8	57-4910	特殊ねじ	7
9	21-8450	リア・ローラ・アセンブリ (参照番号10、11を含む)	1
10	21-8430	リア・ベアリング	2
11	302-5	グリス・ニップル	3
12	65-8600	刈高調整ノブ	2
13	3243-13	四角止めねじ	4
14	27-2650	刈高調整器	2
15	3290-125	止めねじ	2
16	3253-7	ロック・ワッシャ	2

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
17	3217-9	ロック・ナット	2
18	3296-39	ロック・ナット	2
19	12-0460	キャップラグ	1
20	323-2	六角小ねじ	1
21	10-5080	エンド・キャップ	1
22	253-61	シール	1
23	3296-60	ストップ・ナット	1
24	254-94	ベアリング・コーン	2
+25	254-72	ベアリング・カップ	2
26	10-5120	ベアリング・ハウジング	2
27	302-40	グリス・ニップル	1
28	217-74	ホイール・ボルト	2
29	3296-42	ロック・ナット	2
30	3253-3	ロック・ワッシャ	2
31	3296-29	ロック・ナット	2
32	3256-23	平ワッシャ	2
33	10-5060	刈高調整ブラケット	2

+取り付けには特殊工具が必要です。



T-0307A


カッティング・ユニットモデルNO. 04409(続き)

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
34	10-5010	ローラ調整ねじ	2
35	3254-6	ロック・ワッシャ	2
36	2411-7	ボール・スタッド	2
37	11-0070	スクレーパ・コーム・アセンブリ (参照番号48~51を含む)	1
38	3254-8	ロック・ワッシャ	4
39	3219-1	六角ナット	4
40	33-1000	スクレーパ・ブラシ・アセンブリ (参照番号41を含む)(オプション)	1
41	33-0630	ブラシ	1
42	3-7253	キャリエッジ・ボルト	2
+43	253-96	オイル・シール	2
44	3255-9	ロック・ワッシャ	4
45	57-3210	特殊小ねじ	4
46	3233-26	キャリエッジ・ボルト	2
47	3256-22	平ワッシャ	4
48	3296-9	ロック・ナット	11

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
49	8-2520	サポート・コーム	1
50	3249-3	丸ねじ	11
51	8-2530	ウレタン・コーム	1
52	322-5	六角押さえねじ	2
53	3255-8	ロック・ワッシャ	2
54	32108-20	さらねじ	2
55	70-1100	リール・フレーム	1
56	10-5100	スプライン・ナット	1
57	32128-36	つば付きナット	2
58	321-4	六角押さえねじ	2
*	13-8199	ゲージ・バー (+を含む)	1
*	36-7250	集草バスケット・アセンブリ	3
*+	32122-22	トラスねじ	1
*+	3219-14	六角ナット	1

*図にはありません。

+取り付けには特殊工具が必要です。



T-0956

カッティング・ユニット用ローラ (オプション)

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
1	52-3180	フロント・ローラ・ベアリング	2
2	302-5	グリス・ニップル	2
3	52-3170	フル・フロント・ローラ・アセンブリ (参照番号 1、2 を含む)	1
4	52-3590	スウェッジ・ローラ・アセンブリ (参照番号 1、2 を含む)	1

参照番号	パーツNO.	品名	必要数
5	71-1550	ウィール・ローラ・アセンブリ (参照番号 2、6 を含む)	1
6	52-3210	ウィール・ローラ用ベアリング	2
*	04412	フル・ローラ 3 本セット	1
*	04414	スウェッジ・ローラ 3 本セット	1
*	04424	ウィール・ローラ 3 本セット	1

*図にはありません。

