



Kit de enganche

Cortacésped con conductor Z Master® Serie 2000

Nº de modelo 120-3290

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

⚠ ADVERTENCIA

Algunos de los componentes de la máquina estarán calientes si la máquina ha estado funcionando. Si usted toca un componente caliente puede quemarse.

Deje que la máquina se enfrie antes de realizar tareas de mantenimiento o tocar los componentes.

Seguridad

- Enganche el equipo a remolcar únicamente en el punto de enganche.
- La capacidad de tiro máxima es de 36 kg (80 libras).
- No deje que suban niños u otras personas en los equipos remolcados.
- En las pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar una pérdida de tracción y de control.
- Conduzca lentamente y deje una distancia de parada mayor.

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

IMPORTANT

MAXIMUM DRAWBAR PULL 80 LBS (36 KG)

EXCESSIVE DRAWBAR PULL MAY CAUSE HYDROSTATIC TRANSMISSION FAILURE

109-9490

109-9490



* 3 3 7 0 - 9 0 9 * A

Instalación

Instalación del enganche

Instale el enganche en el bastidor trasero con 2 pernos (3/8 x 1 pulgada) y 2 tuercas con arandela prensada (3/8 pulgada) (Figura 1).




Figura 1

- | | |
|--|--|
| 1. Tuerca con arandela
prensada (3/8 pulgada) | 3. Bastidor trasero |
| 2. Enganche | 4. Perno de cuello cuadrado
(3/8 x 1 pulgada) |

Notas:



Count on it.