



Trekhaak

Geselecteerde Groundsmaster® machines

Modelnr.: 130-8716

Modelnr.: 130-8717

Modelnr.: 130-8718

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Deze set is ontworpen voor de volgende machines:

- Groundsmaster® 360 machine voor veelzijdig gebruik
- Groundsmaster® 7200/7210-serie tractie-eenheid met Kubota motor
- Groundsmaster® 7200/7210-serie tractie-eenheid met Yanmar motor

Veiligheid

- Bevestig materiaal dat wordt gesleept uitsluitend aan het sleeppunt.
- Laat kinderen of andere personen nooit plaatsnemen in of op de gesleepte werktuigen.
- U mag het maximale gewicht voor de omstandigheden die in deze instructies worden gegeven niet overschrijden.
- Op een helling kan het gewicht van een gesleept werktuig ertoe leiden dat de wielen hun grip verliezen en de bestuurder de controle over de machine verliest.
- Rij langzaam en zorg voor voldoende afstand om te stoppen.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Plaatsbeugel van de vergrendeling	1	Trekhaak monteren.
Bout (5/16 x 3/4 inch)	1	
Borgmoer (5/16 inch)	1	
Vergrendeling	1	
Motorkapsteun	1	
Bout (5/16 x 2 inches)	2	
Ring (5/16 inch)	4	
Borgmoer (5/16 inch)	2	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



Trekhaak monteren


Monteer de trekhaak op de machine zoals afgebeeld in [Figuur 1](#), [Figuur 2](#) of [Figuur 3](#):



Figuur 1

Trekhaak voor de Groundsmaster 360 machine voor veelzijdig gebruik (model 130-8716)


- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Bout (3/4 x 4 inch) | 5. Afstandsstuk |
| 2. Bout (3/8 x 3-1/4 inch) | 6. Flensmoer |
| 3. Boor hier een gat. | 7. Borgmoer |
| 4. Montagebeugel van de motor | 8. Trekhaak |



Figuur 2

Trekhaak voor de Groundsmaster 7200/7210-serie tractie-eenheid met Kubota motor (model 130-8717)

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Trekhaak | 5. Bout (3/4 x 4 inch) |
| 2. Bout (1/2 x 3-1/2 inch) | 6. Flensmoer |
| 3. Borgmoer | 7. Borgmoer |
| 4. Bout (3/8 x 1 inch) | 8. Montagekoppeling |




Figuur 3

Trekhaak voor de Groundsmaster 7200/7210-serie tractie-eenheid met Yanmar motor (model 130-8718)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Trekhaak | 4. Bout (3/8 x 3 inch) |
| 2. Flensmoer | 5. Borgmoer |
| 3. Boor hier 2 gaten (waar een bout van 3/8 inch doorheen past). | 6. Bout (3/4 x 4 inch) |

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg [Figuur 4](#) om uw machine en werktuigen goed te configureren, en gebruik 1 van onderstaande tabellen:



Figuur 4

Maximaal gewicht van werktuig binnen 61 cm van de trekhaak

- | | |
|--|--|
| 1. Maximum 1: het maximale gewicht van het werktuig binnen 30 cm van de trekhaak | 2. Maximum 2: het maximale gewicht van het werktuig binnen 61 cm van de trekhaak |
|--|--|

Groundsmaster 7200 zomermachines

Series en modellen		Vereiste beugel voor voorgewicht	Vereisten voor voorgewicht	Maximaal gewicht van het werktuig binnen 30 cm van de trekhaak (Maximum 1)	Maximaal gewicht van het werktuig binnen 61 cm van de trekhaak (Maximum 2)	Voor machines met universeel zonnescrm	
						Maximaal gewicht van het werktuig binnen 30 cm van de trekhaak (Maximum 1)	Maximaal gewicht van het werktuig binnen 61 cm van de trekhaak (Maximum 2)
7200/7210-serie met Kubota motor en maaidek van 183 cm	Modellen 30487 of 30495 met modellen 30354, 30481 of 30353	125-2670	4 voorframegewichten (125-2655-03) en 3 koffergewichten (114-4096) of 5 koffergewichten (114-4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
7200/7210-serie met Kubota motor en maaidek van 157 cm	Modellen 30487 of 30495 met modellen 30456 of 30457	125-2670	4 voorframegewichten (125-2655-03) en 3 koffergewichten (114-4096) of 5 koffergewichten (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200/7210-serie met Yanmar motor en maaidek van 183 cm	Model 30695 met modellen 30354, 30481 of 30353	125-2670	4 voorframegewichten (125-2655-03) en 5 koffergewichten (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200/7210-serie met Yanmar motor en maaidek van 157 cm	Model 30695 met modellen 30456 of 30457	125-2670	4 voorframegewichten (125-2655-03) en 5 koffergewichten (114-4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360 machines

Series en modellen		Frontwerktuig	Maximaal gewicht van het werktuig binnen 30 cm van de trekhaak (Maximum 1)	Maximaal gewicht van het werktuig binnen 61 cm van de trekhaak (Maximum 2)
360-serie, vierwielaandrijving, zonder maaidek, met snelkoppelsysteem (QAS) vooraan	Modellen 31223 en 31200 met model 30509	Geen	55 kg	46 kg
		Erskine sneeuwblazer, MB rechte grondschiuf, MB aangedreven V-schiuf, MB bezem, Mini Max klepelmaaier, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force blazer (model 44547)	181 kg	159 kg
		Toro V-schiuf (model 30750)	136 kg	113 kg
360-serie, vierwielaandrijving, zonder maaidek, met snelkoppelsysteem (QAS) vooraan, met een cabine	Modellen 31236 en 31202 met model 30509	Geen	Geen gewicht toegestaan.	Geen gewicht toegestaan.
		Erskine sneeuwblazer, MB rechte grondschiuf, MB aangedreven V-schiuf, MB bezem, Mini Max klepelmaaier, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force blazer (model 44547)	159 kg	136 kg
		Toro V-schiuf (model 30750)	91 kg	68 kg
360-serie, vierwielaandrijving, zonder maaidek, met snelkoppelsysteem (QAS) vooraan, met koudebestendige kap	Modellen 31223 en 31200 met modellen 30509 of 31220	Geen	Geen gewicht toegestaan.	Geen gewicht toegestaan.
360-serie, vierwielaandrijving, zonder maaidek, met snelkoppelsysteem (QAS) vooraan en koudebestendige kap	Modellen 31223 en 31200 met modellen 30509 en 31220	Erskine sneeuwblazer, MB rechte grondschiuf, MB aangedreven V-schiuf, MB bezem, Mini Max klepelmaaier, First Products Aera-Vator	159 kg	136 kg
360-serie, vierwielaandrijving, met maaidek van 183 cm	Modellen 31223 en 31200 met modellen 30354, 30481, of 30252	Geen	77 kg	59 kg
360-serie, vierwielaandrijving, met maaidek van 254 cm	Modellen 31223 en 31200 met model 31101	Geen	136 kg	113 kg
360-serie, vierwielaandrijving, met maaidek van 183 cm	Modellen 31230 en 31201 met modellen 30354, 30481 of 30353	Geen	55 kg	46 kg
360-serie, vierwielaandrijving, met maaidek van 254 cm	Model 31230 met model 31101	Geen	91 kg	68 kg

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.