

Δήλωση Συμμόρφωσης

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
30363TC με 30679 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με πλευρικό σύστημα απόρριψης 183 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30679 και 30240	GM 7210/72" SIDE DISCHARGE CRATED INT'L
30363TE με 30679 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με πλευρικό σύστημα απόρριψης 183 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30679 και 30240	GM 7210 / 72" SIDE DISCHARGE INT'L
30461 με 30685 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7200 με περιστροφικό χλοοκοπτικό 183 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30685 και 30240	GM 7200/72' DECK W/O BAFFLES
30462 με 30683 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7200 με περιστροφικό χλοοκοπτικό 158 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30683 και 30240	GM 7200/62" DECK W/O BAFFLES
30464 με 30685 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με περιστροφικό χλοοκοπτικό 183 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30685 και 30240	GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES
30464TC με 30685 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με περιστροφικό χλοοκοπτικό 183 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30685 και 30240	GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES-CRATED
30465 με 30683 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με περιστροφικό χλοοκοπτικό 158 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30683 και 30240	GM 7210/62" DECK W/O BAFFLES
30467 με 30658 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7200 με πλευρικό σύστημα απόρριψης 152 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30658 και 30240	GM7200 w/60" SIDE DISCHARGE DECK
30468 με 30658 και 30240	314000001 και άνω	Χλοοκοπτικό όχημα Groundsmaster 7210 με πλευρικό σύστημα απόρριψης 152 cm με εγκατεστημένα κιτ CE 30658 και 30240	GM7210 w/60" SIDE DISCHARGE DECK

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2004/108/EK (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα		
30359	Καλύπτρα καθίσματος χειριστή Universal	2006/42/EK
30374	Κιτ φώτων οδικής κυκλοφορίας	2004/108/EK
30483	Κιτ γρύλλου-σταντ	2006/42/EK
30377	Οπίσθιο σύστημα QAS	2006/42/EK
30378	Κιτ τοποθέτησης λεπίδας αποχιονισμού σχήματος V (V-plow)	2006/42/EK
30380	Κιτ βοηθητικού συστήματος υδραυλικής ισχύος	2006/42/EK
30382	Κιτ θύρας ισχύος/ηλεκτρικών εξαρτημάτων	2004/108/EK
30393	Κιτ απορροφητήρα ξένων σωμάτων	2006/42/EK
30750	Λεπίδα αποχιονισμού σχήματος V (V-plow)	2006/42/EK
114-4090	Κιτ βραχίονα έρματος	2006/42/EK
114-4096	Έρμα (21 kg)	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 30363TC και 30363TE		
105-7273	Κιτ διαμόρφωσης λωρίδων	2006/42/EK
108-5273	Κιτ επικάλυψης εδάφους με αλεσμένα φύλλα—SDD 183 cm	2006/42/EK

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 30461, 30464, και 30464TC		
30304	Συμπληρωματικό κιτ Guardian Recycler 72 ιντσών	2006/42/EK
30346	Συμπληρωματικό κιτ Fine Recycler 72 ιντσών	2006/42/EK
30466	Συμπληρωματικό κιτ οπίσθιας απόρριψης 72 ιντσών	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 30462 και 30465		
30306	Συμπληρωματικό κιτ Guardian Recycler 62 ιντσών	2006/42/EK
30463	Συμπληρωματικό κιτ οπίσθιας απόρριψης 62 ιντσών	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 30467 και 30468		
30460 με 117-9249	Κιτ συλλογής χόρτου 152 cm με κιτ CE 117-9249	2006/42/EK



Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	ετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
30363TC με 30240	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	102 dbA	103 dbA	3200
30363TE με 30240	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	102 dbA	103 dbA	3200
30461 με 30240 και 30304	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	100 dbA	101 dbA	3200
30461 με 30240 και 30346	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	103 dbA	104 dbA	3150
30461 με 30240 και 30466	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3150
30462 με 30240, και 30306	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	158	101 dbA	102 dbA	3200
30462 με 30240, και 30463	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	158	101 dbA	102 dbA	3200
30464 με 30240 και 30304	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3200
30464 με 30240 και 30346	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3150
30464 με 30240 και 30466	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3150
30464TC με 30240 και 30304	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3200
30464TC με 30240 και 30346	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3150
30464TC με 30240 και 30466	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	183	101 dbA	102 dbA	3150
30465 με 30240 και 30306	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	158	101 dbA	102 dbA	3200
30465 με 30240 και 30463	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	158	101 dbA	102 dbA	3200
30467 με 30240 και 30658	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	153	104 dbA	105 dbA	3150
30467 με 30460 και 117-9249	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	153	104 dbA	105 dbA	2920
30468 με 30240 και 30658	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	153	104 dbA	105 dbA	3150
30468 με 30460 και 117-9249	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	153	104 dbA	105 dbA	2920

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Πιστοποιημένο:

David S. Klis

David Klis
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 2, 2014

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για
τεχνικά θέματα:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.