

Declaración de Conformidad

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE.UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s):

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura
30363TC con 30679 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped de descarga lateral de 183 cm con los Kits CE 30679 y 30240 instalados	GM 7210/72" SIDE DISCHARGE CRATED INT'L
30363TE con 30679 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped de descarga lateral de 183 cm con los Kits CE 30679 y 30240 instalados	GM 7210 / 72" SIDE DISCHARGE INT'L
30461 con 30685 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7200 con cortacésped rotativo de 183 cm con los Kits CE 30685 y 30240 instalados	GM 7200/72' DECK W/O BAFFLES
30462 con 30683 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7200 con cortacésped rotativo de 158 cm con los Kits CE 30683 y 30240 instalados	GM 7200/62" DECK W/O BAFFLES
30464 con 30685 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped rotativo de 183 cm con los Kits CE 30685 y 30240 instalados	GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES
30464TC con 30685 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped rotativo de 183 cm con los Kits CE 30685 y 30240 instalados	GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES-CRATED
30465 con 30683 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped rotativo de 158 cm con los Kits CE 30683 y 30240 instalados	GM 7210/62" DECK W/O BAFFLES
30467 con 30658 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7200 con cortacésped de descarga lateral de 152 cm con los Kits CE 30658 y 30240 instalados	GM7200 w/60" SIDE DISCHARGE DECK
30468 con 30658 y 30240	314000001 y superiores	Unidad de tracción Groundsmaster 7210 con cortacésped de descarga lateral de 152 cm con los Kits CE 30658 y 30240 instalados	GM7210 w/60" SIDE DISCHARGE DECK

Cumple(n) lo estipulado en las directivas siguientes:

2000/14/CE (Ruido), 2006/42/CE (Seguridad de maquinaria), 2004/108/CE (CEM)

Asimismo, los siguientes accesorios/aperos cumplen lo estipulado en las directivas citadas a continuación si se instalan de acuerdo con las instrucciones correspondientes en los modelos citados anteriormente:

Modelo	Descripción	Directiva
Accesorios/aperos para todos los modelos		
30359	Toldo universal	2006/42/CE
30374	Kit de luces de carretera	2004/108/CE
30483	Kit de Gato fijo	2006/42/CE
30377	Sistema de acoplamiento rápido trasero	2006/42/CE
30378	Kit de montaje de pala en V	2006/42/CE
30380	Aux. Kit de grupo hidráulico	2006/42/CE
30382	Enchufe eléctrico/accesorios	2004/108/CE
30393	Soplador de residuos	2006/42/CE
30750	Pala en V	2006/42/CE
114-4090	Kit de soporte de pesos	2006/42/CE
114-4096	Peso (19 kg)	2006/42/CE
Accesorios/aperos para los modelos 30363TC y 30363TE		
105-7273	Kit de rayado	2006/42/CE
108-5273	Kit de picado de hojas—Descarga lateral de 183 cm	2006/42/CE

Modelo	Descripción	Directiva
Accesorios/aperos para los modelos 30461, 30464 y 30464TC		
30304	Kit complementario Guardian, 183 cm	2006/42/CE
30346	Kit complementario de reciclado fino, 183 cm	2006/42/CE
30466	Kit complementario de descarga trasera, 183 cm	2006/42/CE
Accesorios/aperos para los modelos 30462 y 30465		
30306	Kit complementario Guardian, 158 cm	2006/42/CE
30463	Kit complementario de descarga trasera, 158 cm	2006/42/CE
Accesorios/aperos para los modelos 30467 y 30468		
30460 con 117-9249	Kit de recogehierbas, 152 cm, con Kit CE 117-9249	2006/42/CE

Datos para la Directiva sobre el Ruido (2000/14/EC):

Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida	Potencia sonora garantizada	Velocidad del motor (rpm)
30363TC con 30240	Cortacésped	183	102 dBA	103 dBA	3200
30363TE con 30240	Cortacésped	183	102 dBA	103 dBA	3200

Traducción del original (ES)



Modelo	Clasificación	Anchura de corte (cm)	Potencia sonora medida	Potencia sonora garantizada	Velocidad del motor (rpm)
30461 con 30240 y 30304	Cortacésped	183	100 dBA	101 dBA	3200
30461 con 30240 y 30346	Cortacésped	183	103 dBA	104 dBA	3150
30461 con 30240 y 30466	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3150
30462 con 30240 y 30306	Cortacésped	158	101 dBA	102 dBA	3200
30462 con 30240 y 30463	Cortacésped	158	101 dBA	102 dBA	3200
30464 con 30240 y 30304	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3200
30464 con 30240 y 30346	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3150
30464 con 30240 y 30466	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3150
30464TC con 30240 y 30304	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3200
30464TC con 30240 y 30346	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3150
30464TC con 30240 y 30466	Cortacésped	183	101 dBA	102 dBA	3150
30465 con 30240 y 30306	Cortacésped	158	101 dBA	102 dBA	3200
30465 con 30240 y 30463	Cortacésped	158	101 dBA	102 dBA	3200
30467 con 30240 y 30658	Cortacésped	153	104 dBA	105 dBA	3150
30467 con 30460 y 117-9249	Cortacésped	153	104 dBA	105 dBA	2920
30468 con 30240 y 30658	Cortacésped	153	104 dBA	105 dBA	3150
30468 con 30460 y 117-9249	Cortacésped	153	104 dBA	105 dBA	2920

Evaluación de la conformidad: Anexo VIII

Organismo notificado: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Certificado:



David Klis
 Director de ingeniería
 8111 Lyndale Ave. South
 Bloomington, MN 55420, USA
 September 2, 2014

Contacto técnico UE:

Peter Tetteroo
 Toro Europe NV
 B-2260 Oevel-Westerloo
 Belgium

Tel. 0032 14 562960
 Fax 0032 14 581911



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.