

# Vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

| Mallinro:                            | Sarjanro:                 | Tuotteen kuvaus                                                                                                                    | Laskun kuvaus                              |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 30363TC<br>sekä<br>30679 ja<br>30240 | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 183 cm:n sivulle<br>heittävä ruohonleikkuri sekä CE-varustesarjat 30679 ja<br>30240 asennettuina | GM 7210/72" SIDE DISCHARGE<br>CRATED INT'L |
| 30363TE<br>sekä<br>30679 ja<br>30240 | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 183 cm:n sivulle<br>heittävä ruohonleikkuri sekä CE-varustesarjat 30679 ja<br>30240 asennettuina | GM 7210 / 72" SIDE DISCHARGE<br>INT'L      |
| 30461<br>sekä<br>30685 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7200 -ajoyksikkö ja 183 cm:n<br>vaakatasoleikkuri sekä CE-varustesarjat 30685 ja 30240<br>asennettuina               | GM 7200/72" DECK W/O BAFFLES               |
| 30462<br>sekä<br>30683 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7200 -ajoyksikkö ja 157 cm:n<br>vaakatasoleikkuri sekä CE-varustesarjat 30683 ja 30240<br>asennettuina               | GM 7200/62" DECK W/O BAFFLES               |
| 30464<br>sekä<br>30685 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 183 cm:n<br>vaakatasoleikkuri sekä CE-varustesarjat 30685 ja 30240<br>asennettuina               | GM 7210/72" DECK W/O BAFFLES               |
| 30464TC<br>sekä<br>30685 ja<br>30240 | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 183 cm:n<br>vaakatasoleikkuri sekä CE-varustesarjat 30685 ja 30240<br>asennettuina               | GM 7210/72" DECK W/O<br>BAFFLES-CRATED     |
| 30465<br>sekä<br>30683 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 157 cm:n<br>vaakatasoleikkuri sekä CE-varustesarjat 30683 ja 30240<br>asennettuina               | GM 7210/62" DECK W/O BAFFLES               |
| 30467<br>sekä<br>30658 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7200 -ajoyksikkö ja 152 cm:n sivulle<br>heittävä ruohonleikkuri sekä CE-varustesarjat 30658 ja<br>30240 asennettuina | GM7200 w/60" SIDE DISCHARGE<br>DECK        |
| 30468<br>sekä<br>30658 ja<br>30240   | 314000001 tai<br>suurempi | Groundsmaster 7210 -ajoyksikkö ja 152 cm:n sivulle<br>heittävä ruohonleikkuri sekä CE-varustesarjat 30658 ja<br>30240 asennettuina | GM7210 w/60" SIDE DISCHARGE<br>DECK        |

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2004/108/EY (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä  
lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

| Malli                                              | Kuvaus                              | Direktiivi  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Kaikkien mallien lisävarusteet/-laitteet           |                                     |             |
| 30359                                              | Yleiskäyttöinen häikäisysoja        | 2006/42/EY  |
| 30374                                              | Tievalosarja                        | 2004/108/EY |
| 30483                                              | Pukkisarja                          | 2006/42/EY  |
| 30377                                              | Takapikakiinnitysjärjestelmä        | 2006/42/EY  |
| 30378                                              | V-auran asennussarja                | 2006/42/EY  |
| 30380                                              | Lisä- hydraulivirtalähde            | 2006/42/EY  |
| 30382                                              | Virtaliitäntä/sähkök. lisäv.        | 2004/108/EY |
| 30393                                              | Lehtipuhallin                       | 2006/42/EY  |
| 30750                                              | V-aura                              | 2006/42/EY  |
| 114-4090                                           | Painokiinnikesarja                  | 2006/42/EY  |
| 114-4096                                           | Paino (19 kg)                       | 2006/42/EY  |
| Mallien 30363TC ja 30363TE lisävarusteet/-laitteet |                                     |             |
| 105-7273                                           | Raidoitussarja                      | 2006/42/EY  |
| 108-5273                                           | Lehtien levityssarja; 183 cm<br>SDD | 2006/42/EY  |

| Malli                                                   | Kuvaus                                               | Direktiivi |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Mallien 30461, 30464 ja 30464TC lisävarusteet/-laitteet |                                                      |            |
| 30304                                                   | 183 cm:n<br>Guardian-täydennyssarja                  | 2006/42/EY |
| 30346                                                   | 183 cm:n Fine Recycler<br>-täydennyssarja            | 2006/42/EY |
| 30466                                                   | 183 cm:n taaksepoiston<br>täydennyssarja             | 2006/42/EY |
| Mallien 30462 ja 30465 lisävarusteet/-laitteet          |                                                      |            |
| 30306                                                   | 157 cm:n<br>Guardian-täydennyssarja                  | 2006/42/EY |
| 30463                                                   | 157 cm:n taakse heiton<br>täydennyssarja             | 2006/42/EY |
| Mallien 30467 ja 30468 lisävarusteet/-laitteet          |                                                      |            |
| 30460 ja<br>117-9249                                    | 152 cm:n ruohonkeräinsarja<br>sekä CE-sarja 117-9249 | 2006/42/EY |

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)



| Malli                           | Luokitus       | Leikkuuleveys<br>(cm) | Mitattu ääniteho | Taattu ääniteho | Moottorin nopeus<br>(kierr./min) |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 30363TC ja 30240                | Ruohonleikkuri | 183                   | 102 dB(A)        | 103 dB(A)       | 3 200                            |
| 30363TE ja 30240                | Ruohonleikkuri | 183                   | 102 dB(A)        | 103 dB(A)       | 3 200                            |
| 30461 sekä 30240<br>ja 30304    | Ruohonleikkuri | 183                   | 100 dB(A)        | 101 dB(A)       | 3 200                            |
| 30461 sekä 30240<br>ja 30346    | Ruohonleikkuri | 183                   | 103 dB(A)        | 104 dB(A)       | 3 150                            |
| 30461 sekä 30240<br>ja 30466    | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 150                            |
| 30462 sekä 30240<br>ja 30306    | Ruohonleikkuri | 158                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30462 sekä 30240<br>ja 30463    | Ruohonleikkuri | 158                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30464 sekä 30240<br>ja 30304    | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30464 sekä 30240<br>ja 30346    | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 150                            |
| 30464 sekä 30240<br>ja 30466    | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 150                            |
| 30464TC sekä<br>30240 ja 30304  | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30464TC sekä<br>30240 ja 30346  | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 150                            |
| 30464TC sekä<br>30240 ja 30466  | Ruohonleikkuri | 183                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 150                            |
| 30465 sekä 30240<br>ja 30306    | Ruohonleikkuri | 158                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30465 sekä 30240<br>ja 30463    | Ruohonleikkuri | 158                   | 101 dB(A)        | 102 dB(A)       | 3 200                            |
| 30467 sekä 30240<br>ja 30658    | Ruohonleikkuri | 153                   | 104 dB(A)        | 105 dB(A)       | 3 150                            |
| 30467 sekä 30460<br>ja 117-9249 | Ruohonleikkuri | 153                   | 104 dB(A)        | 105 dB(A)       | 2 920                            |
| 30468 sekä 30240<br>ja 30658    | Ruohonleikkuri | 153                   | 104 dB(A)        | 105 dB(A)       | 3 150                            |
| 30468 sekä 30460<br>ja 117-9249 | Ruohonleikkuri | 153                   | 104 dB(A)        | 105 dB(A)       | 2 920                            |

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VIII

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Sertifioitu:




David Klis  
Tekninen johtaja  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
September 2, 2014

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Peter Tetteroo  
Toro Europe NV  
B-2260 Oevel-Westerloo  
Belgium

Tel. 0032 14 562960  
Fax 0032 14 581911



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.