# Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

| Αρ. μοντέλου | Αρ. σειράς | Περιγραφή προϊόντος | Περιγραφή τιμολογίου |
|---|---|---|---|
| 04358 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3150 με κίνηση στους 2 τροχούς | GR3150 |
| 04384 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3250-D με κίνηση στους 2 τροχούς | GR3250D, GREENSMASTER MOWER |
| 04510 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3300 TriFlex | GR3300 TRIFLEX |
| 04520 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3400 TriFlex | GR3400 TRIFLEX |
| 04530 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3320 TriFlex | GR3320 TRIFLEX HYBRID |
| 04540 | 316000001 και άνω | Χλοοκοπτικό όχημα Greensmaster 3420 TriFlex | GR3420 TRIFLEX HYBRID |

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2004/108/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20η Απριλίου 2016), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ από την 20ή Απριλίου 2016)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|---|---|
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα | | |
| 04648 | Κιτ συστήματος μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης | 2006/42/ΕΚ |
| 04650 | Οπίσθια περιστρεφόμενη βούρτσα | 2006/42/ΕΚ |
| | | |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 04358 | | |
| 04474 | Κιτ για κίνηση στους 3 τροχούς, GR3150 | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04476 | Κιτ για κίνηση στους 3 τροχούς, GR3150 | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 105-8258 | Κιτ συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής ROPS | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| | | |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 04384 | | |
| 04475 | Κιτ για κίνηση στους 3 τροχούς, GR3250-D | 2006/42/ΕΚ |
| 04477 | Κιτ για κίνηση στους 3 τροχούς, GR3150 | 2006/42/ΕΚ |
| 04552 | Κιτ συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής ROPS | 2006/42/ΕΚ |
| | | |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04358 και 04384 | | |
| 04494 | Κύλινδρος αερισμού | 2006/42/ΕΚ |
| 04495 | Εξάρτημα τριών περιστρεφόμενων κυλίνδρων | 2006/42/ΕΚ |
| 04496 | Εξάρτημα συλλογής κομμένου χόρτου | 2006/42/ΕΚ |
| 04497 | Κιτ ανίχνευσης διαρροής | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04551 | Κιτ φώτων | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04554 | Κιτ φώτων Universal | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|---|---|
| 04652 | Μονάδα κοπής DPA με 8 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04654 | Μονάδα κοπής DPA με 11 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04656 | Μονάδα κοπής DPA με 14 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04708 | Κύλινδρος περιποίησης από καρβίδιο (για το αριστερό τμήμα) | 2006/42/ΕΚ |
| 04709 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης (για το αριστερό τμήμα) | 2006/42/ΕΚ |
| 04726 | Οπίσθια περιστρεφόμενη βούρτσα (για το αριστερό τμήμα) | 2006/42/ΕΚ |
| 04479 | Κύλινδρος κοπής | 2006/42/ΕΚ |
| 99-1640 | Κιτ έρματος | 2006/42/ΕΚ |
| 99-1645 | Κιτ έρματος | 2006/42/ΕΚ |
| 112-0279 | Κιτ έρματος στους τροχούς | 2006/42/ΕΚ |
| 100-6442 | Κιτ έρματος | 2006/42/ΕΚ |
| | | |
| Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04510, 04520, 04530, και 04540 | | |
| 04714 | Κιτ για κίνηση στους 3 τροχούς | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04715 | Κιτ ανίχνευσης διαρροής | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04730 | Κιτ ανίχνευσης διαρροής | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 119-7129 | Κιτ έρματος στους τροχούς (για κίνηση στους 2 τροχούς) | 2006/42/ΕΚ |
| 121-6665 | Κιτ έρματος στους τροχούς (για Diesel) | 2006/42/ΕΚ |
| 120-5750 | Κιτ έρματος στους τροχούς (για κίνηση στους 3 τροχούς) | 2006/42/ΕΚ |

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|---|---|
| 04718 | Κιτ απλού καθίσματος | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04719 | Κιτ πολυτελούς καθίσματος | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04651 | Μονάδα κοπής DPA με 8 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04653 | Μονάδα κοπής DPA με 11 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04655 | Μονάδα κοπής DPA με 14 λεπίδες για διπλή ακρίβεια ευθυγράμμισης | 2006/42/ΕΚ |
| 04717 | Κιτ φώτων | 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |
| 04554 | Κιτ φώτων Universal | 2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ* ή 2014/30/ΕΕ* |

| Μοντέλο | Περιγραφή | Οδηγία |
|---|---|---|
| 04710 | Κιτ συστήματος μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης | 2006/42/ΕΚ |
| 04711 | Κύλινδρος περιποίησης από καρβίδιο | 2006/42/ΕΚ |
| 04712 | Ελατηριωτός κύλινδρος περιποίησης | 2006/42/ΕΚ |
| 04713 | Βούρτσα περιποίησης | 2006/42/ΕΚ |
| 04720 | Κύλινδρος συλλογής κομμένου χόρτου | 2006/42/ΕΚ |
| 04722 | Εξάρτημα τριών περιστρεφόμενων κυλίνδρων για green | 2006/42/ΕΚ |
| 04723 | Κύλινδρος αερισμού για green | 2006/42/ΕΚ |
| 04724 | Οπίσθια περιστρεφόμενη βούρτσα | 2006/42/ΕΚ |

* 2004/108/ΕΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ έως την 20ή Απριλίου 2016), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σε ισχύ από την 20ή Απριλίου 2016)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Πλάτος κοπής (σε cm) | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος | Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04358 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 94 dbA | 95 dbA | 2825 |
| 04384 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 99 dbA | 100 dbA | 2710 |
| 04510 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 93 dbA | 94 dbA | 2850 |
| 04520 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 97 dbA | 98 dbA | 2850 |
| 04530 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 96 dbA | 97 dbA | 2850 |
| 04540 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 150 | 97 dbA | 98 dbA | 2850 |

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:

David S. Klis

David Klis
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 8, 2015

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux
Toro EMEA
Building F, 2nd Floor
3001 Heverlee, Leuven

Belgium

Tel. 0032 16 386650

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.