

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

| Model nr | Numer seryjny | Opis produktu | Opis faktury |
|--------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| 30495 z zestawem 30240 | 316000001 i wyższe | Zespół jezdny serii Groundsmaster 7200 z zainstalowanym zestawem CE 30240 | GM7200 NO DECK |
| 30487TC z zestawem 30240 | 316000001 i wyższe | Zespół jezdny serii Groundsmaster 7210 z zestawem CE 30240 | GM7210 W/O DECK, CRATED |
| 30495TC z zestawem 30240 | 316000001 i wyższe | Zespół jezdny serii Groundsmaster 7200 z zainstalowanym zestawem CE 30240 | GM7200 W/O DECK, CRATED |

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2004/108/WE (EMC, obowiązuje do 20 kwietnia 2016 r.), 2014/30/UE (EMC, obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r.)

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

| Model | Opis | Dyrektywa | Model | Opis | Dyrektywa |
|------------------|--|------------------------------|------------------|---|------------------------------|
| 30304 | 183 cm, zespół uzupełniający do zabezpieczeń | 2006/42/WE | 30382 | Port zasilania/źródło elektryczne | 2004/108/WE* lub 2014/30/UE* |
| 30306 | 157 cm, zespół uzupełniający do zabezpieczeń | 2006/42/WE | 30393 | Dmuchała do usuwania zanieczyszczeń | 2006/42/WE |
| 30346 | 183 cm, zespół uzupełniający do rozdrabniacza precyzyjnego | 2006/42/WE | 30456 oraz 30658 | Zespół z wyrzutem bocznym o szerokości 150 cm z zestawem CE | 2006/42/WE |
| 30353 oraz 30685 | Pomost podstawowy 183 cm z zestawem CE | 2006/42/WE | 30457 oraz 30683 | Pomost podstawowy o szerokości 155 cm z zestawem CE | 2006/42/WE |
| 30354 oraz 30679 | Zespół z wyrzutem bocznym 183 cm z zestawem CE | 2006/42/WE | 30460 z 117-9249 | 152 cm, zespół zbierania trawy z zestawem CE 117-9249 | 2006/42/WE |
| 30359 | Uniwersalna osłona przeciwsłoneczna | 2006/42/WE | 30463 | 157 cm, zespół uzupełniający do wyrzutu tylnego | 2006/42/WE |
| 30374 | Zespół świateł drogowych | 2004/108/WE* lub 2014/30/UE* | 30466 | 183 cm, zespół uzupełniający do wyrzutu tylnego | 2006/42/WE |
| 30483 | Zestaw podpory | 2006/42/WE | 30750 | Plug o kształcie V | 2006/42/WE |
| 30377 | Tylny system szybkozłączek | 2006/42/WE | 105-7273 | Zespół wykonywania pasów | 2006/42/WE |
| 30378 | Zespół mocowania pluga o kształcie V | 2006/42/WE | 108-5273 | Zespół rozdrabniający liście - 183 cm SDD | 2006/42/WE |
| 30380 | Dod. zespół zasilania hydraulicznego | 2006/42/WE | 114-4090 | Zespół wspornika obciążenia | 2006/42/WE |
| | | | 114-4096 | Ciężar (19 kg) | 2006/42/WE |

* 2004/108/WE (EMC, obowiązuje do 20 kwietnia 2016 r.), 2014/30/UE (EMC, obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r.)

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

| Model | Klasyfikacja | Szerokość cięcia (cm) | Zmierzona moc akustyczna | Gwarantowana moc akustyczna | Prędkość silnika (obr./min) |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 30487TC z 30240, 30354 oraz 30679 | Kosiarka | 183 | 102 dBA | 103 dBA | 3150 |
| 30487TC z 30240, 30456 oraz 30658 | Kosiarka | 153 | 104 dBA | 105 dBA | 3150 |
| 30487TC z 30240, 30456, 30658, 30460 oraz 117-9249 | Kosiarka | 153 | 104 dBA | 105 dBA | 2920 |
| 30487TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30304 | Kosiarka | 183 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30487TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30346 | Kosiarka | 183 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30487TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30466 | Kosiarka | 183 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |

Tłumaczenie oryginału (PL)



| Model | Klasyfikacja | Szerokość cięcia (cm) | Zmierzona moc akustyczna | Gwarantowana moc akustyczna | Prędkość silnika (obr./min) |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 30487TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30306 | Kosiarka | 158 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30487TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30463 | Kosiarka | 158 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30354 oraz 30679 | Kosiarka | 183 | 103 dBA | 104 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30456 oraz 30658 | Kosiarka | 153 | 104 dBA | 105 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30456, 30658, 30460 oraz 117-9249 | Kosiarka | 153 | 104 dBA | 105 dBA | 2920 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30304 | Kosiarka | 183 | 100 dBA | 101 BA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30346 | Kosiarka | 183 | 103 dBA | 104 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30353, 30685 oraz 30466 | Kosiarka | 183 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30306 | Kosiarka | 158 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |
| 30495 lub 30495TC z 30240, 30457, 30683 oraz 30463 | Kosiarka | 158 | 101 dBA | 102 dBA | 3150 |

Ocena zgodności: Załącznik VIII

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



David Klis
 Starszy kierownik ds. inżynierskich
 8111 Lyndale Ave. South
 Bloomington, MN 55420, USA
 October 21, 2015

Kontakt ds. technicznych dla UE:

Marcel Dutrieux
 Toro EMEA
 Building F, 2nd Floor
 3001 Heverlee, Leuven
 Belgium

Tel. 0032 16 386650



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.