




Toro staat altijd klaar u te helpen bij het onderhoud van uw groenvoorzieningen
wanneer en hoe u dit wenst, beter dan wie dan ook.

U kunt deze catalogus online bekijken op toro.com



Count on it.



toro.com

©2016 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

111-9575 NL



facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

INNOVATIE

heruitgevonden

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.
De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt
zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en
standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit.
Neem contact op met uw dealer voor nadere informatie over al onze garanties.

TORO®

SPORTVELDEN EN TERREINEN

AANBOD MACHINES



INNOVATIE

COMFORT

BETROUWBAARHEID

DUURZAAMHEID

PRODUCTIVITEIT

heruitgevonden

INNOVATIE heruitgevonden

Toro® helpt klanten hun groen- en landschapsvoorzieningen te onderhouden en te verfraaien met behulp van milieuvriendelijke en innovatieve producten van hoge kwaliteit. Onze missie is de wereldwijde marktleider zijn op het gebied van verfraaiingsproducten voor gazon en tuin, ondersteunende diensten en geïntegreerde systemen.

Sinds 1914 heeft Toro® de manier waarop professionals en particulieren hun buitenterrein verzorgen continue beïnvloed. Toro is een toonaangevende, onafhankelijke fabrikant en leverancier van onderhouds- en verfraaiingsproducten voor gazon en tuin.

De krachtige combinatie van onze ervaring, creativiteit, sterke merken en innovatieve oplossingen heeft een omwenteling veroorzaakt in de manier waarop onze klanten hun golfbanen, sportvelden, achtertuinen, openbare terreinen en hun landbouwgrond onderhouden. We hebben baanbrekende precisie-machines en technologisch hoogstaande beregeningssystemen ontwikkeld die zelfs zeer veeleisende perfectionisten tevreden stellen.

Tegenwoordig rekenen klanten over de hele wereld op Toro® voor het verfraaien, onderhouden en beregenen van hun gazons en tuinen. Toro heeft een brede merkenportefeuille met een gevestigde reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap.

U kunt hierop vertrouwen.

PRODUCTIVITEIT heruitgevonden



BETROUWBAARHEID heruitgevonden

Loopmaaiers/Speciale maaiers



4 – 7

Zero-turn maaiers



8 – 9

Cirkelmaaiers



10 – 15

Messenkooimaaiers / Klepmaaiers



16 – 19

Spuitmachines/ Bedrijfsvoertuigen



20 – 21

Strooimachines



22 – 23

Machines voor grascultivatatie



24 – 25

Afvalverwerkingsproducten



26 – 27

Onderdelen & onderhoud



26 – 27

COMFORT heruitgevonden



Heavy-duty en middelgrote motorgazonmaaiers

De producten van Toro® hebben zich bewezen op golfbanen, sportvelden, openbare groenstroken, in particuliere tuinen en voor professioneel gebruik in de landbouw. Daarom vertrouwen al veel professionele groenbeheerders op machines van Toro® voor het onderhoud van hun terrein. Van professionele loopmaaiers tot cirkel- en messenkooimaaiers voor grote oppervlakten, de professionele maaiers van Toro® leveren altijd productiviteit, zijn winstgevend en bieden een legendarische maaikwaliteit waar u trots op kunt zijn. Daar staat Toro® al jaren om bekend en dit is precies wat u kunt verwachten als u vandaag nog contact opneemt met uw plaatselijke Toro-dealer.

DUURZAAMHEID
heruitgevonden

	ProLine™	ProLine™	TurfMaster™
Model	22291	22293	22205TE
Motor	Kawasaki 179 cc viertaktmotor FJ180V	Kawasaki 179 cc viertaktmotor FJ180V	Kawasaki 179 cc viertaktmotor FJ180V
Brandstof	Benzine/1,8 liter	Benzine/3,8 liter	Benzine/3,8 liter
Maaibreedte	53 cm	53 cm	76 cm
Mesremkoppeling	-	Standaard	Standaard
Mogelijkheden	Recycling en grasopvang	Recycling en grasopvang	Recycling / grasopvang / zijuitworp
Tractie-aandrijving	Vaste snelheid	3 versnellingen	Vaste snelheid



ProLine™
(22291)

ProLine™
(22293)

TurfMaster™

Met een motor geschikt voor commerciële toepassingen en maaidekken in gietaluminium tot 6 mm dik bieden deze twee modellen uitstekende recycle- en grasvangprestaties in één machine. Minder trilling op handen en armen betekent een grotere productiviteit. Het ProLine-maaiermodel 22291 is van nature een uitblinker waarmee u lang gebeiteld zit. Op zoek naar optimale prestaties en productiviteit? Kies dan voor de nieuwe ProLine maaier model 22293, met zijn onderhoudsvrije transmissie met 3 snelheden, mesremkoppeling, robuust buisvormig motorscherm, stalen bodemplaten aan het maaidek, antiscalpeercup en nog zoveel meer.

(Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie).

Deze TurfMaster™ stuwt uw productiviteit ogenblikkelijk de hoogte in met het 76 cm brede maaidek en het unieke systeem met dubbel maimes. Een uitstekende maaikwaliteit bij recycleren, grasvangen én maaien met zijafvoer. Deze TurfMaster vermindert de maaitijd maar liefst met 40 % in vergelijking met een maaier van 53 cm.



Middelgrote maaiers met hydraulische of tandwielaandrijving

GrandStand™

De solide en betrouwbare Toro® T-Bar besturing is snel geleerd en de Toro® TURBO FORCE® maaidekken en Recycler mulchsets zorgen voor een ongeëvenaarde maaikwaliteit. Deze middelgrote maaier is niet alleen eenvoudig in het gebruik, maar biedt ook comfort, productiviteit en goede prestaties.

De Toro® GrandStand biedt meer comfort voor de bestuurder, uitstekende tractie en hantering en zorgt voor een geweldig resultaat na het maaien. Dankzij het compacte formaat past de maaier door nauwe doorgangen zodat u moeilijk bereikbare plaatsen kunt maaien.

	MID-SIZE HYDRAULISCHE AANDRIJVING	MID-SIZE GESCHAKELDE AANDRIJVING	MID-SIZE HYDRAULISCHE AANDRIJVING	GRANDSTAND™	GRANDSTAND™	GRANDSTAND™
Model	30069	30070	30071	74534TE	74536TE	74504TE
Motor	Kawasaki® 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin, FS541V	Kawasaki® 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin luchtgekoeld, FS481V	Kawasaki® 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin luchtgekoeld, FS481V	Kawasaki® 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin luchtgekoeld, FS541V	Kawasaki® 603 cc viertaktmotor, OHV V-Twin luchtgekoeld, FS541V	Kawasaki® 726 cc viertaktmotor, OHV V-Twin luchtgekoeld, FX-691
Brandstof/capaciteit	Benzine/19 liter	Benzine/18 liter	Benzine/18 liter	Benzine/29,5 liter	Benzine/29,5 liter	Benzine/40 liter
Maabreedte	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	91 cm	91 cm	102 cm	122 cm
Maaisnelheid	Vooruit: 0-10 km/uur Achteruit: 3,5 km/uur	Vooruit: 0-7,5 km/uur Achteruit: 3,7 km/uur	Vooruit: 0-8 km/uur Achteruit: 3,2 km/uur	0-10 km/uur	0-8 km/uur	0-16 km/uur
Tractie-aandrijving	Twin Hydro-gear	Vijfversnellingsbak, met achteruit	Twin Hydro-gear	Onafhankelijke pompen en wielmotoren	Onafhankelijke pompen en wielmotoren	Onafhankelijke pompen en wielmotoren
Maaidekopties	Achteruitworp 82 cm/91 cm/122 cm Klepelmaaier	91 cm – Recyclingset	91 cm – Recyclingset	91 cm – Recyclingset	102 cm – Recyclingset	102 cm – Recyclingset




HoverPro™ de perfecte oplossing voor oneffen terreinen en steile hellingen

De HoverPro™-productlijn is de perfecte oplossing voor terreinen waar maaiers met wielen een pover resultaat leveren of niet tot hun recht komen. De HoverPro™ is geschikt voor elk terrein, maar blinkt uit op moeilijke, oneffen grasmatten en steile hellingen. Zo kunt u elk terrein veilig en doeltreffend onderhouden, zelfs op hellingen tot maar liefst 45 graden (behalve model 02600 = 25°). Door de uitmuntende zweefprestaties van de HoverPro en de afwezigheid van wielen is het haast onmogelijk dat de maaier over een rand valt (met mogelijk gras- en randbeschadiging tot gevolg). Daarom is deze maaier perfect om rond bloemperken en vijvers te maaien.

INNOVATIE
heruitgevonden

	HoverPro™ 400	HoverPro™ 450	HoverPro™ 500	HoverPro™ 550
Model	02615	02610	02604	02606
Maaibreedte	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV160	Honda GCV160	Honda GCV160
Cilinderinhoud	57 cc	160 cc	160 cc	160 cc
Snijstelsysteem	Nylon draad	Nylon draad	Metalen maaimessen	Metalen maaimessen
Maaihogte	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm

HoverPro™
400HoverPro™
450HoverPro™
500HoverPro™
550

HoverPro™-serie

De Toro® HoverPro is perfect voor het onderhouden van gras op steile hellingen, glooiend terrein en gebieden vlakbij water of bunkers. De machines uit de HoverPro-serie kunnen hellingen tot 45° aan en zijn daarmee een veelzijdige oplossing voor het onderhouden van moeilijke terreinen. Door de lage bodemdruk is de HoverPro eenvoudig te manoeuvreren. Het robuuste ontwerp garandeert jarenlang hoogwaardige prestaties.

Maaisystemen

Nylon draad –
(HoverPro 400 en 450)



Stalen maaires –
(HoverPro 500 en 550)



Optionele accessoires

Set voor extra maaiahogte

Gewoon op het bestaande maaidek schroeven om de maaiahogte met 35 mm uit te breiden (alleen 02600/02602)



Transportwielen

Maakt het gemakkelijker om machines van en naar werkgebieden te manoeuvreren (niet verkrijgbaar op 02615)



Extra lange handgreep

Maakt werken op hellingen of moeilijk te bereiken plekken nog gemakkelijker. (niet verkrijgbaar op de 02615)



ProStripe™ 560

De Toro ProStripe™ 560 is ontworpen voor een perfect maairesultaat en een elegant gestreept uiterlijk voor elk gazon. De ideale keuze voor het maaien van statige gazons rond paviljoens of clubhuizen. Ook op de golfbaan is deze veelzijdige kwaliteitsmaaier prima te gebruiken.



TORO INNOVATIE

De unieke gespleten achterrol met geïntegreerd differentieel maakt het mogelijk om korte bochten te maken zonder het gras te beschadigen.



Legende



Gestreepte
afwerking



Geschikt voor hellingen
tot 45 graden

ProStripe™ 560

Model	02656
Motor	Briggs & Stratton® 850-serie benzinemotor voor commerciële toepassingen, met ReadyStart™
Inhoud zak	70 liter
Maaibreedte	56 cm
Maaiahogte	13-60 mm
Maaisnelheid	4,4 km/uur

ZERO-TURN MAAIERS



Toro Z Master®-serie

De Toro® Z Master 6000-serie voor professionele toepassingen vertegenwoordigt de volgende generatie van Toro's maaiers met een nuldraaicirkel. Alles wat aan deze serie is toegevoegd, is ontwikkeld met de professionele groenbeheerder in gedachten. De technologie die de Z Master® zo verfijnd maakt, zorgt ervoor dat deze geweldige maaier zelfs nog beter wordt. De maaiers van de Toro® Z Master® 7000-serie kunnen zelfs de moeilijkste werkzaamheden aan. Hebt u flink vermogen nodig voor zware maai-omstandigheden die de krachten van een conventionele motoraangedreven maaimachine te boven gaan! Kies voor een vloeistofgekoelde dieselmotor voor uiteenlopende eisen op het gebied van gazononderhoud.

PRODUCTIVITEIT
heruitgevonden

TORO INNOVATIE

De kast van het TURBO FORCE® maaidek is geheel vervaardigd uit 4,5 mm staal – bovenkant, voorkant, achterkant en zijkanten. Voor de constructie van deze maaidekken is gebruikgemaakt van hoogwaardig staal dat 31% sterker is dan het normale staal van 4,5 mm dat in andere maaidekken wordt gebruikt. Toro combineert kracht met precisie door het gebruik van onbuigbare messen van 6 mm dik, grote asconstructies, een rubberen uitwerpkanaal en een robuuste afgeronde voorbumper. U kunt de prestatie haarfijn aanpassen aan de omstandigheden van het gazon om een mooi uiterlijk na het maaien te verkrijgen. Optionele Recycler®-set verkrijgbaar.





Z Master® Commercial 2000-serie

De zitmaaiers met een nuldraaicirkel van de Z Master® 2000-serie zijn de eerste keuze van elke groenbeheerder, want deze machines voor commercieel gebruik kennen hun gelijke niet. Deze maaiers staan garant voor productiviteit; ze staan immers bol van geavanceerde eigenschappen zoals de comfortabele aangepaste stoel, een standaard maaidek-hefpedaal en TURBO FORCE® maaidekken.

Z Master® Professional 6000-serie

De Toro Z Master® Professional 6000 serie vormt de volgende generatie zero-turn maaiers. De maaiers zijn voorzien van de beste functies in de bedrijfstak, zoals de TURBO FORCE®-maaitechnologie en de sterkste asconstructies. Toro heeft het comfort verhoogd en de tractie en bediening verbeterd. De maaiers hebben een laag zwaartepunt, waardoor ze stabiel zijn en eenvoudiger te hanteren op hellingen.

Z Master® Professional 7000-serie

De Z Master® 7000-serie maaiers voor professioneel gebruik zijn het paradepaard van de Z Master lijn. Deze robuuste, wendbare maaiers zijn uitgerust met het revolutionaire TURBO FORCE®-maaidek voor een ongeëvenaarde maaikwaliteit en duurzaamheid.

Z Master® Professional 8000-serie

Voor toepassingen waarbij grasvangen vereist is, is de 8000-serie de beste keuze. De maaiers uit de 8000-serie hebben een rijsnelheid van wel 11 km/uur en vormen daarmee een ideale oplossing om in kortere tijd een perfect maaieresultaat te bereiken. Dankzij het achterlossende maaidek kunt u aan beide zijden trimmen zonder dat er maaisel terechtkomt op bloembedden of trottoirs.



Z Master Commercial 2000-serie

Model	74142TE
Motor	Kawasaki® FX691V 20,5 PK
Brandstof / capaciteit	Benzine / 30,3 liter
Maaibreedte	122 cm
Maaidek	TURBO FORCE zijlossende maaidekken
Maaisnelheid	0-13 km/uur

Z Master® Professional 6000-serie				
Model	74902TE	74919TE	74925TE	74942TE
Motor	Kawasaki® FX651V 726 cc	Kawasaki® FX651V 726 cc	Kawasaki® FX801V 852 cc	Kawasaki® FX801V 852 cc
Brandstof / capaciteit	Benzine / 45 liter	Benzine / 45 liter	Benzine / 45 liter	Benzine / 45 liter
Maaibreedte	122 cm	132 cm	152 cm	152 cm
Maaidek	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE achterlossend maaidek
Maaisnelheid (vooruit/achteruit)	0-16 km/uur	0-18,5 km/uur	0-18,5 km/uur	0-18,5 km/uur

Z Master® Professional 7000-serie				8000-serie met directe opvang
Model	74279TE	74264TE	74265TE	74311TE
Motor	Kubota® 16,6 kW (23 pk)	Kubota 16,6 kW (23 pk)	Kubota 16,6 kW (23 pk)	Kohler 15,3 kW (20,5 pk)
Brandstof/capaciteit	Diesel / 45 liter	Diesel / 45 liter	Diesel / 45 liter	Benzine / 28 liter
Maaibreedte	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Maaidek	Achteruitworp	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	TURBO FORCE zijlossende maaidekken	Professioneel achterlossend maaidek
Maaisnelheid	0-18 km/uur	0-18 km/uur	0-18 km/uur	0-8 km/uur



Toro Groundsmaster®

Toro® Groundsmaster® cirkelmaaiers zijn de werkpaarden van het terreinonderhoud. Ze hebben geen vrije dagen nodig en zijn gewend het hele jaar door te werken om gras te maaien, bladeren te verwijderen en sneeuw te ruimen. Waar u ook naar kijkt op de Groundsmaster®, van de maaidekken van 7 gauge gelast staal tot de ultrabetrouwbare Kubota® dieselmotoren en de meest duurzame asconstructie die momenteel verkrijgbaar is: u kunt gerust zijn dat deze producten ontworpen zijn om te functioneren in de zwaarste omstandigheden.

INNOVATIE
heruitgevonden

Toro High Lift opvangsysteem

Dit nieuwe, krachtige opvangsysteem met hydraulische hefinrichting maakt uw machine nog veelzijdiger, zelfs bij nat weer dankzij zijn grote opvangcapaciteit van 1000 liter. U kunt de machine gemakkelijk rechtstreeks in een werkvoertuig leegstorten.



Bekijk de High Lift
opvangsysteem animatie
voor meer details



Exclusief van Toro: ontdek een nieuwe dimensie van veelzijdigheid en wendbaarheid. Met een ruim assortiment accessoires voor uiteenlopende toepassingen tilt zijn middendeck van 2,54 m uw productiviteit naar een hoger niveau, zonder het gezichtsvermogen of het comfort in het gedrang te brengen.



Groundsmaster® 7200/7210

De Groundsmaster® 7200 wordt aangedreven door een Kubota® dieselmotor van 20,9 kW (28 pk) en de Groundsmaster 7210 wordt aangedreven door een Kubota® turbodieselmotor van 26,1 kW (35 pk). Beide machines zijn verkrijgbaar met vier verschillende maaidekconfiguraties. De nuldraaicirkel verbetert de maaiproduktiviteit en wendbaarheid rond bomen en andere obstakels.

Groundsmaster® 7200/7210 Polar Trac™ System

Tover de Groundsmaster® 7200/7210 in minder dan 4 uur om in een krachtige sneeuwuimer. Het Polar Trac™-systeem, waarop patent is aangevraagd, is geschikt voor alle winteromstandigheden dankzij een verwarmde, stijve cabine, innovatieve rubberen rupsbanden en werktuigen met een snelkoppelsysteem.

Groundsmaster® 3280-D

Deze compacte cirkelmaaiers zijn indrukwekkend wendbaar, hebben een buitengewoon vermogen en bieden hoogwaardige prestaties. Bovendien zijn het zeer veelzijdige machines door de verschillende maaidekken en werktuigen.



Groundsmaster® 3400

Deze frontmaaiers combineren kracht, vermogen en betrouwbaarheid. Extra functies voor snel en gemakkelijk onderhoud beperken de uitvaltijd. De optionele weerbestendige cabine met rolbeugel beschermt de bestuurder voor optimaal comfort en productiviteit.

Groundsmaster® 360

De Groundsmaster 360 vindt grasmaaien opnieuw uit. De revolutionaire Quad-Steer-wielvierwielaandrijving zorgt voor een maximale productiviteit. Heuvels oprijden zonder te slippen, scherpe bochten nemen zonder de grasmatten te beschadigen, dicht bij obstakels en oneffenheden maaien en toch volledig op je gemak zitten. Tijd besparen zonder te beknibbelen op kwaliteit dankzij intuïtieve bedieningsorganen en ongeëvenaarde wendbaarheid.

Recycler® Groundsmaster® 360

Het Guardian® Recycler®-maaidek van 183 cm is uitgerust met een gepatenteerd verticaal uitwerpsysteem waarmee maaisel wordt gesneden en hersneden. Voor hoog of dik gras is ook een achterlossend maaidek van 183 cm verkrijgbaar. Ten slotte is er ook een maaidek van 183 cm met zijafvoer.

	GM7200/7210	GM3280-D	GM3400	GM360
Model	30495/30487	30344/30345	30651	2WD / 4WD / 4WD+CAB 31230 / 31223 / 31222
Motor	Kubota® 18,6 kW (24,8 pk) / 26,1 kW (35 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 pk)	Kubota V1505 26,8 kW (36 pk)
Brandstof/capaciteit	Diesel / 51,1 liter	Diesel / 51,1 liter	Diesel / 51,1 liter	Diesel / 51,1 liter
Maaibreedte	152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm	152 cm / 157 cm / 183 cm	157 cm / 183 cm	152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm
Maaisnelheid	2,2 – 2,6 hectare/uur**	2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur*	2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur*	2,2 – 2,6 – 3,6 hectare/uur**
Tractie-aandrijving	Tweewielaandrijving	Tweewielaandrijving / vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	Tweewielaandrijving / vierwielaandrijving
Rijsnelheid	0-20 km/uur	0-20 km/uur	0-20 km/uur	0-22,5 km/uur

*Uitgaande van een maaisnelheid van 8 km/uur. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

**Uitgaande van een maaisnelheid van 14 km/uur. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

CIRKELMAAIERS



Toro Groundsmaster® voor grote oppervlakten

Groundsmaster® cirkelmaaiers voor grote oppervlakten vormen de norm, de maatlat waarlangs alle andere maaiers worden gelegd. Met een maaibreedte tot wel 488 cm breed kunt u nu een hectare gras maaien in minder dan 8 minuten. De stevige frames en gelaste stalen maaidekconstructie zorgen voor een lange levensduur en een solide rendement op uw investering. Ondanks hun robuuste voorkomen zijn deze maaiers verrassend wendbaar, u kunt korte bochten maken en productiever maaien.

INNOVATIE
heruitgevonden

	GM4000-D/4010-D	GM4100-D/4110-D	GM5900/5910	
Model	30605/30609/30635/30636	30604/30608/30643/30644	31698 / 31599TE CAB	
Motor	30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T 30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT	30604 & 30643: Yanmar 4TNV84T 30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 53,7 kW (72 pk)	Cummins® 73,8 kW (99 pk)
Brandstof	30605 en 30635: 30609 en 30636: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm)	30602, 30604, 30447 & 30449: Diesel; 30606 en 30608: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm)	Diesel	
Maaibreedte	346 cm	323 cm	145 cm – 488 cm	
Maaisnelheid	4,3 hectare/uur*	4,0 hectare/uur*	8,4 hectare/uur*	
Tractie-aandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	

SMART POWER**Groundsmaster® 4100-D**

Deze innovatieve cirkelmaaier voor grote oppervlakten heeft een voorop geplaatst maaidek dat de bestuurder een uitstekend zicht biedt en voor een uitstekende productiviteit zorgt. Het uitstekende trimvermogen laat toe om gemakkelijk rond obstakels te manoeuvreren en heen en weer te rijden zonder ongemaaid gras achter te laten. Door het gepatenteerde tractiesysteem kunt u met vertrouwen maaien, zelfs op heuvels en nat gras.

**Cabine voor Groundsmaster® 4010-D/4110-D**

Heeft een dak met laag profiel en airconditioning. Deze veiligheidscabine heeft een volledige kantelbeveiliging en een luchtfiltersysteem onder druk dat stof en vuil weghoudt. Cabine met optionele luchtverversing en 5 ontluchtingsopeningen.



Bekijk de cabine
animatie

SMART POWER™**SMART POWER****Groundsmaster® 4000-D**

Leverst vermogen waar het nodig is – om gras te maaien, hoe uitdagend de omstandigheden ook zijn. Met Smart Power™ technologie, een groot motorkoppel en gepatenteerde, efficiënte maaidekaandrijfsystemen zijn deze maaiers synoniem voor productiviteit.

**Groundsmaster® 5900-D/5910-D**

Deze cirkelmaaier voor grote oppervlakten heeft een maaibreedte van maar liefst 4,9 m maar is toch zeer wendbaar. Deze duurzame beproefde machine kan tot wel 8,4 hectare per uur aan en met een cirkel van minder dan 18 graden rond bomen maaien. De drie onafhankelijk bewegende achterlossende maaidekken kunnen op elk gewenst moment snel omhoog en omlaag worden gebracht.

TORO INNOVATIE

Met de Smart Power-functie, die voorkomt dat de machine vertraagt in zware maaioomstandigheden, ligt maximale productiviteit met een lager brandstofverbruik zowel voor de onervaren bestuurder als de doorgewinterde veteraan binnen handbereik. Dankzij deze functie behouden de messen in alle omstandigheden een optimaal toerental. De rijsnelheid van de tractie-eenheid wordt indien nodig automatisch aangepast zodat meer vermogen wordt geleverd aan de messen.



Meer uitleg over
SMART POWER



Toro Groundsmaster® Contour

De Groundsmaster® contourcirkelmaaiers van Toro zorgen voor een aantrekkelijk streep patroon op uw sportvelden en andere terreinen. De vrijzwevende Contour™ Plus-maaidekken leveren een superieur maaieresultaat en zijn net zo eenvoudig te onderhouden als een cirkelmaaier. De maaibreedte van de producten varieert van 173 cm tot 3,8 m, zodat Toro altijd een Groundsmaster® cirkelmaaier heeft die past bij de specifieke behoeften van uw bedrijf.

PRODUCTIVITEIT
heruitgevonden

TORO INNOVATIE

SmartCool



Nu kunt u uitvaltijd verminderen met ons exclusieve SmartCool™-systeem. Voordat het te heet wordt, laat SmartCool de koelventilator korte tijd omgekeerd draaien om vuil en afval uit het luchtinlaatsysteem te blazen. Het innovatieve Toro SmartCool™-systeem zorgt voor regelmatig onderhoud van het koelsysteem terwijl de bestuurder gewoon kan doorwerken.





Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

Deze revolutionaire driedelige cirkelmaaier met een maaibreedte van 173 cm is ontworpen voor superieure maaiprestaties. Met de vrijzwevende Contour™ Plus-maaidekken kunt u oneffen terrein maaien zonder de grasmat te scalperen. De krachtige Kubota® turbodieselmotor van 26,1 kW (35 pk) en het exclusieve Series/Parallel tractieaandrijfsysteem klaren elke maaiklus snel.



Groundsmaster® 3505-D

Drie onafhankelijke Contour Plus-maaidekken van 69 cm bieden superieure prestaties voor deze cirkelmaaier die op een maa hoogte van 19 mm kan maaien. Het ontwerp is voorzien van volledige maaidekrollen voor een precies maaresultaat en een hoogwaardig streeppatroon op uw sportvelden. Met de productieve maaibreedte van 183 cm kunt u uw voetbal-, honkbal- of rugbyveld tot wel 20 minuten sneller van strepen voorzien.



Groundsmaster® 4300

De nieuwe Groundsmaster® 4300 heeft een maaibreedte van 229 cm, heeft een lage bodemdruk en een CrossTrax™ 4-wielaandrijving voor een superieur klimvermogen. Alle vijf de Contour™ Plus-maaidekken volgen nauwkeurig de contouren van het landschap, voor een gelijkmatig maaresultaat op golvend terrein.



Groundsmaster® 4500-D/4700-D

De Toro® Groundsmaster® 4500-D met een maaibreedte van 277 cm en de 4700-D met een maaibreedte van 381 cm vormen een ongeëvenaarde mix van krachtige productiviteit en verfijnde resultaten. Met de krachtige turbodieselmotor onder de motorkap en de speciale Contour Plus-maaidekken bereikt u een maaresultaat dat normaal voorbehouden is aan kleinere cirkelmaaiers.

	GM3500-D	GM3505-D	GM4300	GM4500-D	GM4700-D
Model	30839	30849	30853	30873/30881	30874/30882
Motor	Kubota 26,1 kW (35 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 pk)	30881: Yanmar® 4TNV86CT 30873: Yanmar 4TNV84T	30882: Yanmar 4TNV86CT 30874: Yanmar 4TNV84T
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	30873: Diesel; 30881: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm)	30874: Diesel; 330882: Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm)
Maaibreedte	173 cm	183 cm	229 cm	277 cm	381 cm
Maaisnelheid	1,7 hectare/uur	1,7 hectare/uur	2,2 hectare/uur	3,1 hectare/uur	4,3 hectare/uur
Tractie-aandrijving	Driewielaandrijving	Tweewielaandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties.

MESSENKOOIMAAIERS



Toro Reelmaster®

De messenkooimaaiers van Toro® leveren de prestaties en duurzaamheid die u van Toro® verwacht. De maaiers zijn zo ontworpen dat ze zo licht mogelijk zijn, betere maaiprestaties leveren, prima comfort bieden voor de bestuurder en eenvoudig te onderhouden zijn. In combinatie met de revolutionaire DPA-maaidekken van Toro geeft dit u de mogelijkheid de gewenste maaikwaliteit te bereiken met zo min mogelijk onderhoud.

PRODUCTIVITEIT
heruitgevonden

	RM3100	RM3550-D	RM7000-D
Model	03170/03171	03910	03781
Motor	Kubota® 16,0 kW (21,5 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Yanmar 41 kW (55 pk)
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Maaibreedte	183 cm/216 cm	208 cm	307 cm
Maaihogte	6-63,5 mm	6-25 mm**	6-63,5 mm
Maaissnelheid	0-10 km/uur	0-11 km/uur	0-11 km/uur
Transmissie	Driewielaandrijving	Series/Parallel driewielaandrijving	Vierwielaandrijving



Reelmaster® 3100-D Sidewinder

De enige messenkooimaaiër met Sidewinder®-technologie die de maaidekken tijdens het maaien naar links en naar rechts kan schuiven om gras te maaien dat buiten het bereik van andere maaimachines ligt.



Reelmaster® 3550-D

De nieuwe Reelmaster 3550-D zweeft zonder moeite over de contouren in sportvelden. Door de productieve maaibreedte van 208 cm, de gazonvriendelijke banden, de superieure tractie van de Series/Paralleel drijfwielaandrijving en het gewicht van minder dan 907 kg,* maakt de Reelmaster® 3550-D veel indruk, zonder zelf afdrucken achter te laten in het gazon.

* Totaalgewicht van het voertuig bij een standaardconfiguratie met vijf maaidekken van 46 cm en zonder optionele accessoires.



Reelmaster® 7000-D

De Reelmaster® 7000-D is een zwaar uitgevoerde en multifunctionele messenkooimaaiër die is ontworpen voor productiviteit en prestaties onder de meest extreme omstandigheden. De DPA-maaidekken verzorgen de grasmant, en de eenvoudige instelling en duurzame afstellingen besparen tijd. Vermogen, productiviteit en een superieur maairesultaat: deze maaiër heeft het allemaal dankzij een 41 kW (55 pk) Yanmar dieselmotor, messenkooimotoren met een hoog koppel en het SmartCool™-systeem met ventilator met automatisch omkeermechanisme en een maaibreedte van 307 cm.



TORO INNOVATIE

Het EdgeMax™ ondermes van Toro is ontworpen met een inleg van gereedschapsstaal zodat het mes lang scherp blijft en een langere levensduur van wel 3 keer langer dan standaard ondermesses. Dit innovatieve ontwerp vermindert significant de frequentie en kosten van onderhoud tijdens de levensduur van de messenkooi.



KOOI- EN KLEPELMAAIERS VOOR GROTE TERREINEN



Toro® messenkooimaaiers voor zware toepassingen

Deze zwaar uitgevoerde messenkooimaaiers van Toro zijn ontworpen met de duurzaamheid en prestaties van de Groundsmaster® in gedachten, maar hebben de afwerking van een messenkooimaaiër. Er is een brede reeks modellen beschikbaar met verschillende prestaties en productiviteit. De uitgebreide selectie maaidekken en accessoires biedt u de mogelijkheid om de selectie nauwkeurig aan te passen aan uw behoeften. Deze maaimachines zorgen voor de kwaliteit en de prestaties die u nodig heeft, of u nu een kwetsbaar gazon wilt maaien of zeer zware maaitaken wilt uitvoeren.

PRODUCTIVITEIT
heruitgevonden

TORO INNOVATIE

Toro's messenkooimaaiers voor zware toepassingen zijn uitgerust met een Mk3-maaidek. Het ontwerp en de constructie zijn in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld doordat we de commerciële maaiomstandigheden steeds beter begrijpen. De machines zijn voorzien van messen met een verbeterde hoekstand, waardoor de messenkooi gelijkmatiger afslijt en hebben een superieure stootbestendigheid in vergelijking met messenkooien die specifiek voor golftoepassingen zijn bedoeld.

Verkrijgbaar met een diameter van 200 mm en 250 mm en diverse mesopties van 4 tot 10 messen*, waardoor het maaien van kwetsbare gazons zoals polovelden of fairways op golfbanen of juist dicht begroeide terreinen in parken (die meestal worden gemaaid met cirkelmaaiers) geen uitdaging is voor deze maaidekken, die altijd voor een prachtig maaieresultaat zorgen.

*Messenkooien met 10 messen zijn uitsluitend verkrijgbaar met een diameter van 200 mm.





CT2240 – Compact 3-delig



LT3340 – 3-delig voor zware toepassingen



T4240 – met 5 maaidekken voor zware toepassingen

De compacte messenkooimaaiers CT2240 is ontworpen voor gebruik in gebieden met beperkte toegang waar weinig bewegingsruimte is. Deze machine is standaard uitgerust met vierwielaandrijving, een onafhankelijk bewegende maaikop en een breed aanbod van opties voor de messenkooi. Biedt ook variabele maaibreedte van 76 cm tot 212 cm om altijd een optimale productiviteit te garanderen.

De LT3340 is ontworpen om te voldoen aan zelfs de zwaarste vereisten en biedt de ideale mix van duurzaamheid, productiviteit en vermogen voor efficiënt gazononderhoud van hoge kwaliteit. Een krachtige dieselmotor van 26,5 kW, onafhankelijke bediening van de maaidekken. De keuze tussen messenkooien met een diameter van 200 mm of 250 mm maakt de LT3340 tot de ideale heavy-duty messenkooimaaiers.

De brede messenkooimaaiers voor de zwaarste maaistandigheden. De bestuurder kan op elk moment kiezen om één of alle vijf de maaidekken voor zware toepassingen tegelijk te gebruiken, waardoor de maximale maaibreedte maar liefst 346 cm bedraagt. De T4240 is ontzettend veelzijdig en flexibel en kan daarom worden gebruikt voor grote, open terreinen, maar ook op meer besloten terreinen. Dankzij het uitstekende zicht in alle richtingen vanaf de bestuurdersstoel kunt u zeer nauwkeurig dicht langs obstakels maaien en biedt extra veiligheid en productiviteit, zelf als de optionele weerbestendige cabine erop is geplaatst.



TM5490/7490 messenkooimaaiers met 5 en 7 maaidekken

Haal het maximale uit uw investering! U investeert al in een tractor, waarom zou u niet nog meer uit uw investering halen? Deze machine vormt de ideale oplossing voor tractorgetrokken maaien met een hoog rendement. De verkrijgbare modellen zijn de TM5490 en de TM7490 met 5 of 7 onafhankelijk bewegende maaidekken en diverse opties voor messenkooien. De afwerking is steeds weer uitstekend, of u nu werkt op fairways, polovelden, gemeentelijke parken, sportvelden of schoolterreinen.



NIEUWE LT-F3000™ 3-delige klepelmaaiers voor commerciële toepassingen

Een budgetvriendelijke machine die zowel kort als lang gras de baas kan: de LT-F3000 levert superieure productiviteit, lagere gebruikskosten, gemakkelijk onderhoud en optimale bruikbaarheid. Deze unieke machine is de perfecte keuze als u minder vaak wil maaien maar wel een prima maaieresultaat wenst. Specifiek ontworpen om u zowel tijd als geld te besparen!

	CT2240	LT3340	T4240	LT-F3000
Model	30654	30657	02750	30659
Motor	Kubota D1105 18,6 kW (25 pk)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 pk)	Kubota V1505 35,3 kW (47,3 pk)	Kubota V1505T 33 kW (44,2 pk)
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Maaibreedte	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Maaahoogte	12-80 mm	12-80 mm	12-80 mm	20-75 mm
Maaisnelheid	vooruit: 0-22 km/uur; achteruit: 11 km/uur	vooruit: 0-25 km/uur; achteruit: 11 km/uur	0-22,5 km/uur; achteruit: 11 km/uur	vooruit: 0-25 km/uur; achteruit: 11 km/uur
Maaisnelheid	2,0 ha/uur	2,0 ha/uur	3,2 ha/uur	2,0 ha/uur
Tractie-aandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving
TÜV-homologatie	Ja	Ja	Ja	Ja
Maaidek	Messenkooien diam. 200 mm met 4, 6, 8 of 10 messen	Messenkooien diam. 200 mm of 250 mm met 4, 6, 8 of 10 messen		Zestien fijnmaaiende Tempest™ klepelmesses per kop

	TM5490	TM7490
Model	02700	02701
Vereisten voor tractor	min. 33,6 kW (45 pk) bij 540 tpm	min. 52,2 kW (70 pk) bij 540 tpm
Maaahoogte	12-80 mm	12-80 mm
Maaisnelheid	3,3 ha/uur	4,5 ha/uur
Messen van maaidek	Diameter 200 mm of 250 mm met 4, 6, 8 of 10 messen	

*Uitgaande van een maaisnelheid van 8 km/uur. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties



Multi Pro® / Workman® multifunctionele lader

Gazonspuiten is een precieze en delicate klus, maar wel één die van vitaal belang is voor een gezond en mooi gazon. Toro® neemt de uitdaging aan met de Multi Pro® en Workman® sproeistystemen. Binnen 30 minuten ombouwen van vervoeren naar sproeien. U krijgt meer werk gedaan met de ijverigste bedrijfsvoertuigen die momenteel verkrijgbaar zijn. De Toro® Workman® werkvoertuigen bieden buitengewoon veel laadruimte, hebben een uitzonderlijk vermogen en zijn bijzonder wendbaar en betrouwbaar. Verbeter het rendement op uw investering dankzij de kracht en duurzaamheid van een Workman®.

INNOVATIE
heruitgevonden

TORO INNOVATIE

Bomen, bankjes en andere objecten vormen geen probleem voor het robuuste ontwerp van de Multi Pro. Het ontwerp met een driehoekig frame beschermt de spuitmonden tegen directe impact. In combinatie met het ontkoppelingsontwerp van de spuitboom is er geen risico op onverwachte impact.

	Workman® MD	Workman® MDX	Workman® MDX-D	Workman® MDE	Workman® HD-serie
Model	07266TC	07273TC/07235TC	07259TC/07236TC	07299TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC, 02790TC
Motor	Yamaha® 357 cc 8,9 kW (12 pk)	Briggs & Stratton® 480 cc 10,4 kW (14 pk)	Kubota® 599 cc 14,2 kW (19 pk)	Gelijkstroommotor van 48 volt met externe ventilator	24,2, 18,5, 20,9, 24,2 18,5 kW (32,5, 24,8, 28, 32,5, 24,8 pk)
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel	Acht T145 accu's van 6-volt	Diesel of benzine
Totaal laadvermogen	567 kg	750 kg	750 kg	545 kg	1252-1364 kg
Trekvermogen	363 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	545 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	545 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	363 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	1587 kg met aanhangerrammen



Multi Pro® WM

Voorzien van een tank met een capaciteit van 757 liter die op een bedrijfsvoertuig uit de Workman® HD-serie kan worden gemonteerd.

Multi Pro® 1750

De spuitmachines zijn uitgerust met een membraanpomp, die rechtstreeks is gekoppeld aan de snelheid van de machine, zodat de toegediende hoeveelheid per m² constant blijft bij uiteenlopende rijsnelheden.

Multi Pro® 5800-D

De Toro® Multi Pro® 5800 vormt een combinatie van geavanceerde spuittechnologie en innovatie met geoptimaliseerde nauwkeurigheid, krachtige menging en snelle reactietijden om de gewenste spuitdosis gelijkmatig en nauwkeurig te kunnen aanbrengen. De zeer productieve werktuigen en accessoires besparen tijd en geld doordat het meng- en spuitproces is vereenvoudigd waardoor er minder arbeid en chemicaliën nodig zijn.

	Multi Pro® WM	Multi Pro® 1750	Multi Pro® 5800-D
Model	41240	41188	41593
Tank van spuitmachine	757 liter	662 liter	1136 liter
Spuitboom	564 cm, driedelig	564 cm, driedelig	564 cm, driedelig



Workman® MD/MDX/MDX-D/MDE-serie

Het Superior Ride Quality (SRQ™)-systeem zorgt voor optimaal bestuurderscomfort en verbeterde productiviteit. Bovendien beschikken deze bedrijfsvoertuigen over het beste draagvermogen in de branche.

Workman® HD/HDX/HDX-D-serie

Ongeëvenaarde werkcapaciteit met een totale draagkracht van max. 1364 kg en een trekkracht van 1587 kg waarmee u zelfs de meest veeleisende taken aankunt.

Workman® GTX-D-serie

De Workman GTX is een cross-overvoertuig voor terrein en gazon. Het verbeterde vermogen en stuurgedrag en de exclusieve vering- en remsystemen maken deze machine tot het meest veelzijdige, praktische en comfortabele werkvoertuig in zijn klasse. De Workman GTX is verkrijgbaar als benzine- of elektrisch model en biedt ruim 300 configuratie-opties.

	Workman® GTX	Workman® GTX
Model	07130	07131
Motor	Toro 357 cc 8,9 kW (12 pk)	Briggs & Stratton® 480 cc 10,4 kW (14 pk)
Brandstof	Benzine	Benzine
Totaal laadvermogen	544 kg	544 kg
Trekvermogen	454 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	454 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties



Topdressers en strooimachines

Van lichte strooiwerkzaamheden tot het hanteren van ultrazware materialen en alles daartussenin, alle klussen kunnen worden geklaard met de volledige lijn strooimachines en topdressers van Toro.

heruitgevonden
INNOVATIE

TORO INNOVATIE

Draadloze afstandsbediening: hiermee kunt u heel simpel aanpassingen uitvoeren op de ProPass 200 en de MH400, zodat u snel instellingen kunt wijzigen en instellingen kunt opslaan voor toekomstig gebruik. De basismodellen zijn voorzien van bedrade bediening.





ProPass 200

MH-400

De brede topdressers zijn geschikt voor verschillende toepassingen, van ultralichte bestuivingen tot ultrazware opvulling van beluchtingsopeningen. De ProPass 200 levert in één keer een nauwkeurig strooi patroon. Er is een getrokken versie en een laadbakversie verkrijgbaar.

Veelzijdigheid dankzij de grote capaciteit en de prima prestaties. De lopende band is ideaal voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan bunkers, greens en paden, voor het opbrengen van strooisel en nog veel meer. Monteer de dubbele spinner voor het strooien van grote oppervlakten.



Topdresser 2500

Voor maximale prestaties en vermogen heeft de Topdresser 2500 een laadcapaciteit van 700 liter en een strooisnelheid van 13 km/uur, voor zelfs de zwaarste strooiwerkzaamheden. De vierwielaandrijving zorgt zelfs op oneffen terrein voor een gelijkmatige verspreiding.

	ProPass 200	MH-400
Model	44701/44751	44931/44954
Inhoud hopper	540 liter (afgestreken); 710 liter (opgehoopt)	3060 liter
Bedieningsorganen	Standaard of elektronisch draadloos	Standaard of elektronisch draadloos
Nuttige lading	905 kg	5353 kg

	Topdresser 2500
Model	44507
Aandrijving	Wielgedreven, onafhankelijk hydraulisch systeem
Inhoud hopper	698 liter
Strooi breedte	152 cm
Strooisnelheid	13 km/uur

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties

MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE



Grasonderhoud

Een uitgebreid cultivatieprogramma inclusief beluchting en topdressing is essentieel voor het krijgen en houden van een mooi, gezond gazon. Maar soms zit schoonheid alleen aan de oppervlakte. Gezondheid en vitaliteit op de lange termijn voor de gehele grond en niet alleen de topgraslaag, kost moeite. Wat u ook wilt doen, Toro® biedt een complete lijn innovatieve oplossingen om gazonbeheerders te helpen bij het voldoen aan hun cultivatiewensen.

PRODUCTIVITEIT
heruitgevonden

	ProCore Processor	PC 648	PC 864	PC 1298
Model	09749	09200	09715	09716
Benodigd vermogen	23,1 kW (31 pk)	17,2 kW (23 pk) motor	22,4 kW (30 pk) tractor	33,6 kW (45 pk) tractor
Werk snelheid	0-8 km/uur	1,2-2,4 km/uur	0-4,2 km/uur	0-4,2 km/uur
Werkbreedte	178 cm	122 cm	163 cm	249 cm
Beluchttingsdiepte	-	Max. 102 mm	Max. 127 mm	Max. 127 mm

	PC SR48	PC SR54/PC SR54-S	PC SR70/PC SR70-S	PC SR72	PC SR75HD
Model	09930	09931/09932	09933/09934	09935	09936
Benodigd vermogen	18,6 kW (25 pk) tractor	13,4 kW (18 pk) tractor	26,1 kW (35 pk) tractor	33,6 kW (45 pk) tractor	41,0 kW (55+ pk) tractor
Werk snelheid	1,3-2,1 km/uur	2,4-4,0 km/uur	2,4-4,0 km/uur	1,3-2,4 km/uur	1,3-2,4 km/uur
Werkbreedte	122 cm	137 cm	185 cm	183 cm	198 cm
Beluchttingsdiepte	Max. 356 mm	Max. 254 mm	Max. 254 mm	Max. 406 mm	Max. 406 mm

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties



ProCore®-processor

Dit innovatieve product, waarop patent is aangevraagd, kan in één tijdbesparende werkgang de pluggen ruimen, verwerken en verspreiden, waardoor het gras sneller weer speelklaar is dan met andere methoden.



ProCore® SR-serie beluchters met diepe tanden

De beluchters met diepe tanden uit de ProCore® SR-serie zijn de ultieme keuze voor prestaties en duurzaamheid. De ProCore® SR-series zijn voorzien van een hydraulische diepte-instelling waarmee de bestuurder de insteekdiepte kan veranderen vanuit de bestuurdersstoel, waardoor de productiviteit van het beluchtingsproces wordt verhoogd.



ProCore® 648-beluchter

De ProCore® 648 heeft een efficiënte werkbreedte van 122 cm en staat garant voor een hoge productiviteit en prima prestaties voor een loopbeluchter.



ProCore® 864/1298 beluchters

Soepele bediening in combinatie met een indrukwekkende beluchtingsbreedte van 163 cm en 249 cm voor een maximale productiviteit. De onafhankelijk bewegende beluchtingskoppen op de 1298 zorgen voor superieure grondvolgmogelijkheden en een consistente insteekdiepte.

TORO INNOVATIE

De nauwkeurig uitgebalanceerde ProCore® beluchtingseenheid voorkomt dat de machine op en neer beweegt, schommelt en onnodig trilt. Dankzij dit exclusieve systeem zijn de ProCore® 648, 864 en 1298 de meest comfortabele beluchters voor grote oppervlakken op de markt.





Gazononderhoud

Of u nu bladeren, takjes, dennennaalden, gemaaid gras of ander organisch afval moet opruimen, Toro® heeft een passende oplossing waarmee u efficiënt en productief de klus klaart. De afvalverwerkingsproducten van Toro besparen tijd en arbeidskosten doordat uw terrein sneller is opgeruimd.

heruitgevonden
INNOVATIE

TORO INNOVATIE

De nieuwe Pro Force™ bladblazer is voorzien van een draadloze afstandsbediening waardoor de machine met een druk op de knop kan worden bediend. Met de afstandsbediening kunnen de richting van de spuitmond en de snelheid worden aangepast tijdens het slepen, en kan de blazer worden in- en uitgeschakeld.





Pro Sweep®

Sneller verwijderen van beluchttingspluggen en ander organisch afval dan met traditionele methoden. Dankzij de verstelbare borstelhoogte geschikt voor verschillende gazonomstandigheden.

	Pro Sweep®
Model	07068
Benodigd vermogen	18,6 kW (25 pk) tractor of bedrijfsvoertuig,* trekvoertuig benodigd
Veegbreedte	132 cm
Inhoud hopper	762 liter



Pro Force™

Elk werkvoertuig kan deze onafhankelijke, motoraangedreven blazer trekken of op de laadbak vervoeren. De machine is voorzien van een efficiënte turbine die toonaangevende blaaskracht levert via een enkele spuitmond om gazons en stoepen vrij te maken van bladeren, takjes, dennennaalden, gemaaid gras of ander vuil.

	Pro Force™
Model	44552
Benodigd vermogen	18,3 kW (24,6 pk) motor, trekvoertuig benodigd.
Luchtstroom	-
Diameter ventilator	36 cm

*Voor Workman voertuigen is de set voor een hydraulisch systeem met hoge stroming vereist.

**Met spuitmond. Getest volgens de ANSI/AMCA-norm 210-07 voor laboratoriummethoden voor het testen van ventilatoren voor een gecertificeerde aerodynamische prestatie-index.

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties.

ONDERDELEN & ONDERHOUD toegewijde ondersteuning – uitstekende beschikbaarheid

Ongeëvenaarde klantenondersteuning – Toro heeft een uitgebreid netwerk van in de fabriek opgeleide professionele dealers die beschikken over de vaardigheden, scholing en het engagement om uw machines in topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro's onovertroffen servicegraad van 98% is uw Toro-dealer marktleider in klantenondersteuning en de beschikbaarheid van onderdelen.

Leverbaarheid van onderdelen binnen 24 uur – De meeste lokale distributeurs kunnen onderdelen binnen 24 uur leveren. Toro schraagt deze belofte met een levering binnen 48 uur. Ons streven is er voortdurend op gericht u zo spoedig mogelijk weer aan de slag te helpen met oplossingen die de kwaliteit en de prestaties leveren die u verwacht.

Concurrerende prijzen – We willen onze producten leveren tegen concurrerende prijzen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid die u mag verwachten van Toro.

Hebt u een vraag? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Of raadpleeg andere nuttige informatie zoals onze dealerzoekmachine, onderdelencatalogus, productregistratie, downloadbare gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, speciale financieringsaanbiedingen en interactieve producthandleidingen.

Surf naar **www.toro.com**

Zorgeloos gebruik – Originele onderdelen gebruiken is de enige manier om de kwaliteit van uw product in stand te houden, uw garantie te behouden en uw investering te beschermen.



Originele onderdelen van Toro – Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van uw investering en het optimale prestatievermogen van uw maaimachine. De vervangingsonderdelen van Toro voldoen precies aan de fabricagespecificaties van uw machine: betrouwbaarheid gegarandeerd. Eis daarom originele Toro-onderdelen voor een zorgeloos gebruik.