

TORO®

GAZON- EN TUINMACHINES

Draagbare machines / Loopmaaiers / Tractors / Zero-Turn



PARTICULIEREN



Uw Toro dealer:



TORO®

EXPERTS IN GAZONONDERHOUD

Sluit u aan bij alle tevreden klanten wereldwijd en stap ook over naar Toro.

Ons streven naar het bieden van innovatieve producten en systemen van hoge kwaliteit is bekend op golfbanen, in parken, gemeenteterreinen, sportvelden en particuliere gazonnen over de hele wereld. Van de honkbalvelden in de Verenigde Staten (het thuisland van Toro) en professionele voetbalterreinen in de hele wereld tot de velden van St. Andrews en Wimbledon: de maaimachines van Toro worden gebruikt voor het onderhoud van enkele van de meest prestigieuze grasterreinen ter wereld. Met dezelfde passie en ervaring hebben we ook kwaliteitsproducten voor particulier gebruik ontwikkeld om uw tuin eenvoudig en zo moeiteloos mogelijk te onderhouden, zodat u meer tijd overhoudt om te genieten van de schoonheid ervan.



Old Trafford, Manchester,
Verenigd Koninkrijk



The Old Course, St. Andrews, Schotland

Professionals en particulieren over de hele wereld vertrouwen op ons

Leer meer over de
geschiedenis van Toro.
Bekijk de video.



toro.com

Internationale hoofdzetel
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
Gedrukt in de VS.
©2016 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
NL 200-6405



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.





INNOVATIE

Met ruim 1500 patenten op het gebied van grasonderhoud lijdt het geen twijfel dat innovatie de kern is van het succes van Toro. Voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling leiden tot nieuwe technologieën, en dat maakt Toro de eerste keuze van iedereen.



KLANTENONDERSTEUNING

Ons wereldwijde netwerk van dealers en distributeurs biedt alle ondersteuning die nodig is om uw machines in topconditie te houden. Ga naar **toro.com** om een Toro-dealer in uw buurt te vinden.



EEN TRADITIE VAN UITMUNTENDHEID

Sinds 1919 bouwt, test en innoveert The Toro Company met baanbrekende oplossingen voor het onderhoud van uw gazon. Ook vandaag gaat Toro door op zijn elan door voluit voor hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen te kiezen die onze klanten overal ter wereld helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun omgeving te bewaren.



Meer informatie op
Toro.com



Blauw BETEKENT MEER VOOR JOU MET
Smart Features VAN TORO®

◀ Het blauwe pictogram in deze brochure wijst op een innovatieve en slimme oplossing van Toro®.

3 SNELHEIDINSTELLINGEN (3S)

Voor een optimaal toerental dat de beste opvang- of recycleprestaties garandeert.

MESREMKOPPELING (BBC)

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasklapper wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras. Bespaar tijd met deze functie die opnieuw starten overbodig maakt.

DODEMANSHENDELS

De motor en het maaimes worden uitgeschakeld wanneer u de veiligheidshendel loslaat. (Maaimes alleen op modellen met mesremkoppeling)

ELEKTRISCHE START (ES)

Start de motor moeiteloos met een contactsleuteltje.

RECYCLE-ON-DEMAND (ROD)

Schakel tussen Recycler®- en achteropvangmodus met een gebruiksvriendelijke hendel.

MOEITeloos GRAS EN BLADEREN OPVANGEN

Door de maaier gewoon in de hoogste stand boven het gras te zetten zodat u bladeren kunt verzamelen en versnipperen.

OHV/OHC-MOTOREN

Zijn lichter, stiller en milieuvriendelijker. Dankzij het smeersysteem slijt de motor minder snel en gaat daardoor langer mee.

WIELLAGERS

Zijn duurzaam en zorgen voor een vlotte werking van de maaier.

TRACTIEHULPHANDGREEP

Maaien op heuvelachtig terrein wordt kinderspel.

IN HOOGTE VERSTELBARE DUWSTANG

Kan gemakkelijk aangepast worden aan de grootte van de gebruiker.

OPSLAGSTAND DUWSTANG

Vergrendel de duwboom in de opgerichte stand om de maaier op te slaan. U kunt de grasklapper ophangen op de duwstang. Hierdoor bespaart u ruimte en kan de grasklapper beter drogen.

EENVOUDIG OP TE VOUWEN DUWSTANGEN

Voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.

AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM (ADS)

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.

MAAIHOOGTE

Kan ingesteld worden met 1, 2 of 4 afzonderlijke hendels om uw gras op de gewenste hoogte te maaien.

WASAANSLUITING

Sluit gewoon een slang aan om gemakkelijk maaisel van onder het dek te halen. Dit voorkomt grasophoping en zorgt voor betere prestaties.



Getoond op de TimeMaster™ 76 cm met dubbel mes, zie pagina's 20-21

WAAROM RECYCLEN:

1. GEZOND VOOR UW GRAS

Toro's recyclertechnologie zorgt ervoor dat voedzaam maaisel terug in de grond wordt gedreven, waar het snel verteert en de graswortels voedt voor gezond, welig gras.

2. MILIEUVRIENDELIJK

Omdat u geen maaisel hoeft af te voeren, hebt u ook geen opvangzakken nodig. En u helpt het milieu door transport en het storten van afval te vermijden.

3. TIJD BESPAARD

Besteed minder tijd aan het legen van graszakken met Toro's recyclertechnologie. Omdat het in kleine stukjes versneden maaisel terug in de grond wordt gedreven, is het niet nodig om graszakken te legen. Schakel gewoon naar recyclermodus om korte metten te maken met om het even welke tuinklus.

RECYCLEN, HOE WERKT DAT?*



MESTECHNOLOGIE

Het gras wordt gemaaid en opgetild door Toro's high-lift messen. Deze messen zorgen voor een sterke opwaartse luchtstroom die het gras overeind zet voor een schoon, gelijkmatig maaieresultaat. Het mes houdt het maaisel ook in de lucht zodat het grondig verwerkt wordt.



MAAIDEKKAMER

De unieke maaidekkamer is voor elk product optimaal vormgegeven om de beste recycleprestaties te garanderen. We testen elk product uit en zorgen op die manier voor een zo goed mogelijke circulatie en recycling van het maaisel.



KICKERS

De strategisch geplaatste uitstoters in de maaidekkamer leiden het maaisel terug naar het mes om daar nog verder versnipperd te worden. Het maaisel is zo klein dat uw gazon het kan gebruiken als voedingsstoffen en *het zorgt niet voor gazonvilt op uw gras.*




VERSNELLER

Als het maaisel grondig verwerkt is, zorgen versnellers voor een uitwaartse stroom die het maaisel naar het gazon leidt. Zo wordt het maaisel tussen de grasplanten gedwongen en blijven er geen restanten achter als u klaar bent met maaien. Uiteindelijk worden bruikbare voedingsstoffen en vocht teruggegeven aan het gras.



MYTHE DOORPRIKT

Recyclen zorgt niet voor gazonvilt.



*Elk model is uitgerust met een specifieke combinatie van sommige of elk van deze elementen.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES PRODUCTLIJN 2016

Meer informatie op
Toro.com/TIMECUTTER



TIMECUTTER® TRACTOR

Alle voordelen van een zero-turn maaier, maar dan met een stuur en bestuurbare zwenkwielen vooraan. Perfect voor wie tijd wil besparen met een zero-turn maaier, maar toch liever een stuur heeft dan hendels. Uitstekende prestaties op hellingen.

**RAADPLEEG VOOR MEER
INFORMATIE PAGINA 24-25**



Handige kenmerken:

- SmartPark™ remsysteem
- 452 cc Toro Single of 708 cc Toro V-twin motor
- Zelfreinigende luchtkast
- Kantelbare stuurkolom
- Dik frame en maaidek
- KeyChoice veiligheidsfunctie

HD PROLINE®

Ontworpen voor professioneel gebruik

De modellen worden aangedreven door krachtige en betrouwbare Kawasaki®-motoren voor commercieel gebruik.



MESREM KOPPELING (BBC)

Deze stopt het maaiwerk terwijl de motor blijft lopen en u de graskorrel leegmaakt of over terrein zonder gras rijdt. (niet op 22291)



DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



Meer informatie op
ToroPROLINE.com





BELANGRIJKSTE FUNCTIES PRODUCTLIJN 2016

RECYCLER MET VIERWIELAANDRIJVING EN MET AUTOMATISCHE AANDRIJVING

Hou het hoofd koel op steile hellingen dankzij de AutoMatic aandrijving met tractiehulp en dubbele variabele transmissie. Zorg voor een superieure maaikwaliteit dankzij de gemakkelijke besturing en bediening, en Toro's bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid.

**RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE
PAGINA 14-15**

Meer informatie op
Toro.com/AWD



AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Recycle-on-demand schakelt met een hendel snel tussen recyclen en grasvangen. 25% betere opvulling van de graszak zorgt ervoor dat u deze minder vaak hoeft te legen.



ROBUUSTE WIELEN

Zorgen samen met het aandrijvingssysteem op alle wielen voor betere tractie.





GROTERE METALEN ROTOR

Verkleint 88% van het gemulchte afval tot minder dan 1¼ cm, terwijl de UltraPlus 97% van het afval reduceert tot minder dan 1¼ cm (zie *Shredz-All snijring*), waardoor u minder afvalzakken nodig hebt.



VARIABELE SNELHEIDSREGELING

Stemt de lichtsnelheid af op de klus in zowel blaas- als zuigmodus voor optimale prestaties.



SHREDZ-ALL™ SNIJRING

Bespaart tijd door afval met 97% te herleiden, waardoor u minder afvalzakken nodig hebt (alleen UltraPlus). De zak met rits onderaan maakt het legen snel en eenvoudig.

KLAAR DE KLUS SNELLER

De Ultra en UltraPlus elektrische blazers/zuigers zijn 3 machines in 1: een krachtige blazer, hogesnelheidszuiger en bladversnipperaar. De blaas-/zuigmachines zijn ook gemakkelijk en zonder gereedschap om te schakelen, en eenvoudig te bewaren in de zak.



Meer informatie op
Toro.com/BLOWERS



*Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

DIVERSE BUISOPTIES

Kies de opzetbuis die u nodig hebt voor het werk.



STANDAARDBUIS

Verwijdert vuil van huis, struiken enz.



VERMOGEN-OPZETSTUK

Stapels en zwaden maken.



STRAALSTUK

Verwijdert vuil uit spleten en randen, en ruimt vastzittende bladeren

**TRILLENDE BLAAS-/
ZUIGMOND**

Bespaart tijd en energie
bij het ruimen van harde
oppervlakken, en ruimt een
breder pad.

**VERBETERDE
SNOEROPSLAG**

Vergrendelt het snoer
op zijn plaats om te
voorkomen dat het tijdens
gebruik losraakt.

BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/BLOWERS](https://www.toro.com/BLOWERS)



ELEKTRISCHE MAAIERS

36 cm • 41 cm



SNOEROPSLAG

Vergrendelt het snoer op zijn plaats om te voorkomen dat het tijdens gebruik losraakt.

ALUMINIUM SKELETCHASSIS

De stevige, schokbestendige constructie in polymeer is zowel licht als duurzaam.
(alleen 21141)




1-PUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

Snel en moeiteloos de maaihogte wijzigen met een veerbelaste hendel.



DRUKSTART

Start de maaier in een handomdraai, terwijl de duwstang over de volledige breedte maximale controle biedt.



BOTSBESTENDIG ABS-MAAIDEK

Duurzaam en licht. Te gebruiken als Recycler® of met achteruitworp of grasvanger.

LICHT, STIL, KRACHTIG EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

De perfecte oplossing voor kleine tuinen: de elektrische maaiers van Toro® zijn er in uitvoeringen van 36 cm en 41 cm. Ze zijn lichter dan benzinemaaiers en zijn uiterst wendbaar. De machines beschikken over een stille, krachtige inductiemotor met een lange levensduur. De uitvoering van 41 cm heeft een aluminium skeletchassis dat tegelijk stevig en licht is.



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

RECYCLER®

41 cm • 48 cm • 50 cm • 53 cm • 55 cm



RECYCLER TECHNOLOGIE

Met uitwerpkamer vooraan en Atomic-meslift die het maaisel doen zweven en het opnieuw versnipperen tot het een fijne mulch is, voor gezond, welig gras.



3-IN-1 VEELZIJDIGHEID**

Gebruik de maaier niet alleen met grasvanger, maar ook als Recycler met zij- of achteruitworp.



MESREM KOPPELING (BBC)**

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.

MAAKT MAAIEN GEMAKKELIJK

Met het gepatenteerde Recycler-maaisysteem maait Toro de concurrentie onderuit. Het systeem versnijdt het maaisel wel 15 keer tot fijne snippers die in de grasmat worden gedreven, waar zij snel verteren tot voedingsstoffen en vocht voor de bodem. Standaard uitgerust met grasvanger voor wanneer de omstandigheden niet geschikt zijn voor recyclen (bijvoorbeeld aan het begin of het einde van het maaiseizoen, indien het gras langer is).



Meer informatie op
Toro.com/RECYCLING



* Neem contact op met uw
verdelers voor alle informatie
over de garantie.

** Functie niet verkrijgbaar op alle modellen. Raadpleeg de pagina met technische specificaties of Toro.com voor verdere informatie over specifieke producten.



**AUTOMATISCH
AANDRIJFSYSTEEM****

Detecteert uw loopsnelheid en past
zich soepel aan.

WASAANSLUITING

Maakt reinigen gemakkelijk. Sluit
gewoon een slang aan en maak de
onderkant van het maaidek schoon.

BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/RECYCLING](https://toro.com/RECYCLING)



VIERWIELAANDRIJVING (AWD)

55 cm



AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



VIERWIELAANDRIJVING

Maaien op heuvelachtig, moeilijk terrein wordt kinderspel. De voor- en achterwielen grijpen onafhankelijk van elkaar aan, zodat ze altijd de juiste tractie leveren.



MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Schakelt met een hendel snel tussen recyclen en grasvangen. 25% betere opvulling van de graszak zorgt ervoor dat u deze minder vaak hoeft te legen.

DE MOEILIJKSTE HELLINGEN MET HET GROOTSTE GEMAK

Maaien wordt een makkie met de Recycler® vierwielaangedreven maaier van Toro. Extra tractie maakt het gemakkelijker om hellingen en ruw terrein te maaien, terwijl het automatische aandrijfsysteem en de tractiehulp u in alle omstandigheden in een aangenaam tempo laten maaien.

Meer informatie op
[Toro.com/AWD](https://toro.com/awd)



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.



DUBBEL VARIABLELE TRANSMISSIE

Echt onafhankelijke variabele transmissie, de garantie op soepel voor- en achteruit sturen. De dubbele riem zorgt bovendien voor minder vervangingskosten omdat alleen de versleten riem moet worden vervangen.

ROBUUSTE WIELEN

Bieden extra tractie in ruwe maaionstandigheden.

BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/AWD](https://toro.com/awd)



SUPER RECYCLER®

48 cm • 53 cm

AUTOMATISCHE AANDRIJVING (ADS)

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.

DUURZAAM ALUMINIUM MAAIDEK

Zorgt voor een uitstekende maaikwaliteit en is licht en roestbestendig.

SUPER RECYCLER MAAISYSTEEM

Opgebouwd uit een mes en maaidek die samen uitstekende mulch leveren voor een gezond en welig gazon.



MAKKELIJK WISSELEN RECYCLEN-OPVANGEN

Schakelt met een simpele hendel in een oogwenk tussen recyclen en grasvangen. *(alleen 20836 en 20837)*



1-PUNTS MAAIHOOGTE-INSTELLING

Stelt in een handomdraai de gewenste maaihogte in. *(alleen 20836 en 20837)*



OPSLAGSTAND DUWSTANG

Verticaal stallen door de blauwe hendels te verstellen. *(alleen 20836 en 20837)*

VOED UW TUIN

Het duurzame maaidek van gegoten aluminium en de strategisch geplaatste uitstoters zorgen voor de beste maaikwaliteit en recycleprestaties. Versnipperd maaisel voedt de graswortels en zorgt voor een gezonde tuin. Deze maaier is uiterst duurzaam ontworpen; met 5 jaar garantie kunt u op beide oren slapen.



Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

SUPER BAGGER

48 cm • 53 cm



MESREMKOPPELING (BBC)

Stopt het maaimes maar laat de motor lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.
(alleen 20897)



MAAIMESVERSNELLER

Verhoogt de luchtstroming voor een betere grasopvang.
(alleen 20835 en 20899)



MAAIDEK VAN GEGOTEN ALUMINIUM

Zorgt voor een uitstekende maaikwaliteit en betere prestaties, en is licht en roestbestendig.

VOOR SUPERIEURE GRASOPVANG

De robuuste gietaluminium maaidekken van Toro's Super Bagger-maaimachines hebben een grotere opening aan de achteruitworp, waardoor er meer gras in de grasvanger wordt geblazen. Dankzij een innovatieve interlockschakelaar is er geen achterflap meer nodig, waardoor de grasvanger sneller en eenvoudiger kan worden geleegd bij modellen 20897 en 20899.



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.



GROTE AFVOEROPENING ACHTERAAN

Optimaliseert de luchtstroming en zuigt maaisel in de grasvanger.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM
Detecteert uw loopsnelheid en past zich
soepel aan.

TORO OHV-MOTOR
Stillere motor met minder uitstoot
en minder trillingen.
(alleen op 20835)

TIMEMASTER®
76 cm

TRACTIEHULP

Behoudt een constante snelheid op moeilijk, oneffen terrein.

MESREMROPPELING (BBC)

Stopt het maimes maar laat de motor lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.

2-PUNTSAFSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

Stel de maaioogte af met slechts twee hendels.



BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/TIMEMASTER](https://toro.com/timemaster)



DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Versnippert het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmatten in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.



AUTOMATISCHE AANDRIJVING MET TRACTIEHULP

Detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, zelfs op hellingen.



OPSLAGSTAND DUWSTANG

Verticaal stallen door de blauwe hendels te verstellen.

MAAI TOT 40% SNELLER

Meer gras maaien in minder tijd met de Toro® TimeMaster®. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond bomen en struiken rijdt. Het Dual-Force™ maaisysteem met dubbel mes maakt korte metten met grote grasterreinen en zorgt voor een superieure maaikwaliteit en een gezonde, rijke tuin.




Meer informatie op
Toro.com/TIMEMASTER



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

BESPAAR TOT **40%**
TIJD BIJ HET MAAIEN

** Tijdsbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met een Toro-maaier van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.



HOVERPRO®

41 cm • 46 cm • 51 cm • 53 cm





HOVERPRO® MAAIDEKKEN

De HoverPro blinkt uit op moeilijke, oneffen grasmatten en steile hellingen. Zo kunt u elk terrein veilig en doeltreffend onderhouden, zelfs op hellingen tot maar liefst 45°. (behalve model 02600 = 25°)

IDEAAL VOOR ONGELIJKMATIG TERREIN EN HELLINGEN


De HoverPro productlijn is de perfecte oplossing voor terreinen waar maaiers met wielen een pover resultaat leveren of niet tot hun recht komen. Door de uitstekende zweefprestaties van de HoverPro en de afwezigheid van wielen is de kans vrijwel onbestaande dat de maaier over een rand valt (met mogelijk gras- en randbeschadiging tot gevolg). Daarom is deze maaier perfect om rond bloemperken en vijvers te maaien.



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

ACCESSOIRES

VERBETER UW HOVERPRO EN MAAK MAAIEN NOG GEMAKKELIJKER.



SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE

Gewoon op het bestaande maaidek schroeven om de maaishoogte met 35 mm uit te breiden. (alleen 02615/02612)



TRANSPORTWIELEN

Maken de machine wendbaarder. (Niet verkrijgbaar voor 02615)



EXTRA LANGE HANDGREEP

En hellingen maaien wordt nog gemakkelijker. (Niet verkrijgbaar voor 02615)

TIMECUTTER® SW
81 cm • 107 cm • 127 cm

**SMART PARK™
REMSYSTEEM**

Stopt het maaidek automatisch en stelt de parkeerrem in werking wanneer u de maaier verlaat terwijl de motor blijft draaien.

**SUPERSOEPELE
SNELHEIDSBEDIENING**

HEAVY-DUTY VOORASSEN

Bieden jarenlang betrouwbare prestaties dankzij hun stevige constructie in gietijzer en staal.

KEY CHOICE™

Voorkomt dat anderen in achteruit maaien: extra veilig, extra gemoedsrust.

BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/TIMECUTTER](https://toro.com/TIMECUTTER)





TORO® PREMIUM MOTOREN

Optimaliseer uw prestaties door de vermogencurve van de motor aan te passen aan de behoeften van het Toro-maaidek dat aangedreven wordt. Motoren van Toro zijn uitgerust met een Max-Flo™ zelfreinigende luchtfilterkast (patent aangevraagd). De V-Twin motoren beschikken bovendien over een olieaftapslang en een carburateur met dubbele kamer.



SMART PARK™ REMSYSTEEM

Stopt het maaidek automatisch en stelt de parkeerrem in werking wanneer u de maaier verlaat terwijl de motor blijft draaien.



KANTELBAARE STUURKOLOM

Maakt op- en afstappen van de TimeCutter® gemakkelijk.


VOLLEDIGE VRIJHEID MET DE NIEUWE TIMECUTTER

Voortaan moet je niet meer kiezen tussen tractor en zero-turn. De TimeCutter SW-maaiers van Toro zijn de perfecte combinatie van beide. U krijgt de bediening en hellingstabiliteit van een tractor, én de wendbaarheid en tijdsparing van een zero-turn maaier.

Meer informatie op
Toro.com/TIMECUTTER



* Neem contact op met uw
verdelers voor alle informatie
over de garantie.



**BESPAAR
45%
MAAITIJD***

* Tijdsbesparingen op basis
van enquêtes uit 2008-2012 bij
eigenaars van zero-turn maaiers
van Toro.

ACCESSOIRES

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
79040	Laadrek achteraan
490-7516	Beschermhoes
117-0097	Zetelovertrek
126-5251 + 127-6666	Jackstand + bevestigingskit
120-7905	Strepenkit
116-5461	Urenteller

TIMECUTTER® ZS

81 cm • 107 cm • 127 cm



SMART SPEED® – KIES UIT 3 STANDEN

Optimale prestaties dankzij de juiste snelheid voor uw werk – pas de rijsnelheid aan zonder die van de messen of motor te wijzigen. Maaien en transporteren met hoge snelheid, grasvangen en recycleren met middelhoge snelheid, en voorzichtig sturen met lage snelheid.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE HENDELS

Vervangen alle bedieningsorganen van een tractor.



TORO® RECYCLER-SYSTEEM

Met uitwerpkamer vooraan en meslift die het maaisel doen zweven en het opnieuw versnipperen tot fijne stukjes, voor een gezonde, welige tuin.

MAAK MAAIEN SNEL EN GEMAKKELIJK

De TimeCutter ZS-serie zero-turn maaiers is betrouwbaar, degelijk en gebruiksvriendelijk. Bovendien is het een plezier om ermee te rijden: dat betekent minder zwoegen en meer van uw tuin genieten. De Toro TimeCutter is zo snel en wendbaar dat hij in veel gevallen de benodigde maaitijd zal halveren. De stuurhendels zijn verrassend eenvoudig te gebruiken: in een mum van tijd snort u met gemak rond de obstakels in uw tuin.

Meer informatie op
Toro.com/TIMECUTTER



* Neem contact op met uw
verdelers voor alle informatie
over de garantie.



GEMAKKELIJKE BEDIENING

STUURHENDELS BEDIENEN IS EVEN INTUÏTIEF ALS MET EEN WINKELKARRETJE RIJDEN. DUW OF TREK ZOALS OP DE AFBEELDINGEN OM DE MACHINE IN DE GEWENSTE RICHTING TE STUREN



VOORUIT



RECHTSAF



OPGELET



LINKSAF



ACHTERUIT

ACCESSOIRES

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
79040	Laadrek achteraan
490-7516	Beschermhoes
117-0097	Zetelovertrek
126-5251 + 127-6666	Jackstand + bevestigingskit
120-7905	Strepenkit
116-5461	Urenteller (standaard op 74661)
79339	Opstapkit

AUTOMATISCHE PARKEERREM

Wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de bedieningshendels naar buiten beweegt.

SMART SPEED®

Schakel in een handomdraai naar de geschikte versnelling: trimmen, slepen of maaien.

ZWAAR UITGEVOERDE CONSTRUCTIE

Dit frame uit 10 gauge staal biedt meer sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

BEKIJK DE VIDEO

[Toro.com/TIMECUTTER](https://toro.com/TIMECUTTER)



TITAN® ZX

122 cm • 137 cm

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK

Koppelen soepele werking en
betrouwbare prestaties aan
gemakkelijk onderhoud.

GROTE BANDEN MET EEN DIAMETER VAN 56 CM

Rijd in alle comfort over
je terrein.

**GELASTE, STALEN
ZWEEFDEKKEN VOOR ZWARE
TOEPASSINGEN**
Extra duurzaam.



CONSTRUCTIE VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Met aan elkaar gelaste staalplaten van 3,4 mm en afgedekt door een afgeronde bumper die de voorrand van het maaidek beschermt. Een zwaar uitgevoerd, volledig buisvormig stalen frame van 5 cm x 5 cm staat garant voor duurzaamheid en topprestaties.



TORO® RECYCLER-SYSTEEM

Met uitworpkamer vooraan en meslift die het maaisel doen zweven en het opnieuw versnipperen tot fijne stukjes, voor een gezonde, welige tuin.



BUIZENFRAME

Het sterke, volledig buisvormige frame van 3,8 cm x 7,6 cm is ontworpen op maat van de strenge eisen die het onderhoud van grote terreinen eraan stelt.

ACCESSOIRES

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
79032	Laadrek achteraan
117-0097	Zetelovertrek
117-5319	Strepenkit
117-5317	Lichtkit

DE SCHERPSTE PRESTATIES GEBOUWD VOOR PROFESSIONALS

De machines uit de Titan® ZX-serie hebben professionele functies die vergelijkbaar zijn met die op de commerciële zero-turn maaiers van Toro®. Ze gaan lang mee en leveren superieure prestaties. Het zwaar uitgevoerde buisframe en de gelaste maaidekken zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor veeleisende professionele toepassingen, terwijl ze door de nuldraaicirkel enorm wendbaar zijn en daardoor beter presteren en duurzamer zijn.



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.

DH-SERIE TRACTOR

92 cm • 102 cm



SPECIAAL ONTWERPEN MAAIDEK

Uitgerust met twee messen die in tegenovergestelde richting draaien, wat zorgt voor een sterke luchtstroom die het maaisel krachtig de grasvanger intrekt.



RECYCLE-ON-DEMAND

Met het voetpedaal kunt u eenvoudig wisselen tussen grasvangen en de tijdbesparende recyclemodus.



WASAANSLUITING

Maakt het eenvoudig om gras en vuil van de onderkant van het maaidek te verwijderen. Sluit gewoon een tuinslang aan en laat het water stromen.

VEELZIJDIGHEID VOOR GROTERE TUINEN

Met een tractor uit de DH-serie kunt u kiezen tussen grasvangen en recyclen, afhankelijk van de omstandigheden. De tegengesteld draaiende maaimessen zorgen voor een krachtige luchtstroom waarmee maaisel en herfstbladeren eenvoudig worden verzameld. Bovendien hoeft u niet van de tractor te stappen: u kunt de grote grasvanger eenvoudig legen vanaf de stoel. Met een ruime keuze van maaidekken en motoren vindt u vast een machine die precies voldoet aan uw behoeften.



* Neem contact op met uw verdeler voor alle informatie over de garantie.



LEEGSTORTEN VANUIT DE STOEL

Maakt het eenvoudig om maaisel te lossen en bespaart tijd.

SPECIFICATIES



BLAAS- EN ZUIGMACHINES
Ultra - UltraPlus

- Grote metalen rotor
- Toerentalregelaar
- Shredz-All™ snijring*
- Trillende blaas-/zuigmond
- 3-in-1 machine: blazer, zuigmachine en bladversnipperaar



ELEKTRISCH
36 cm x 41 cm

- 1-punts maaioogte-instelling
- Eenvoudige startknop
- Botsbestendig ABS-systeem
- Aluminium skeletchassis
- Snoeropslag



41 CM RECYCLER®
41 cm

- Recycler maaisysteem
- 1-puntsafstelling van de maaioogte



48 CM RECYCLER
48 cm

- Recycler maaisysteem
- Automatisch aandrijfsysteem* (ADS)
- Elektrische start*
- Recyclefunctie
- In de hoogte verstelbare duwstang



53 CM RECYCLER
53 cm

- Recycler maaisysteem
- 3-in-1 veelzijdigheid*
- Automatisch aandrijfsysteem* (ADS)
- Elektrische start*
- In de hoogte verstelbare duwstang
- Hengel voor opslagstand



55 CM RECYCLER
55 cm

- Recycler maaisysteem
- 3-in-1 veelzijdigheid*
- Mesremkoppeling* (BBC)
- Automatisch aandrijfsysteem* (ADS)
- Elektrische start*
- Recyclefunctie*
- Wasaansluiting



VIERWIELAANDRIJVING
55 cm

- Automatic Drive System (ADS) met handgreep voor tractiehulp
- Dubbel variabele transmissie
- Recyclefunctie
- Robuuste wielen
- Wasaansluiting

	ELEKTRISCH		41 CM RECYCLER		48 CM RECYCLER		53 CM RECYCLER		Z Star
Model	21136	21141	21131	21132	20950	20952	29732	29734	
Tuinoppervlakte	Klein	Klein	Klein	Klein	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot	
Maaibreedte	36 cm	41 cm	41 cm	41 cm	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm	
Motor/elektromotor	van 1400 watt	van 1500 watt	Briggs & Stratton® 575-serie Quantum 140 cc	Briggs & Stratton 575-serie Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc met wisselstroomdynamo	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	
Aandrijving	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel	ES, AWA	ADS, AWA	ADS, AWA	VS, AWA	VS, AWA	
Startinrichting	Elektrisch	Elektrisch	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrisch/Handstart	Handstart	Elektrisch	
Maaioogte (mm)	1-punts, 13-60	1-punts, 13-65	1-punts, 13-65	1-punts, 13-65	2-punts, 21-98	2-punts, 21-98	2-punts, 32-95	2-punts, 32-95	
Maaidektype	Polymeer	Aluminium / polymeer	Aluminium / polymeer	Aluminium / polymeer	Staal	Staal	Staal	Staal	
Gewicht	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	35 kg	38 kg	30 kg	34 kg	
Belangrijkste eigenschappen	-	-	-	-	VD, ROD	VD, ROD	-	-	
Prijs (incl. BTW)	€ 279	€ 349	€ 469	€ 559	€ 649	€ 759	€ 539	€ 639	

	48 CM SUPER RECYCLER		53 CM SUPER RECYCLER		SUPER BAGGER			TIMEMASTER™
Model	20836	20837	20792	20797	20835	20899	20897	20975
Tuinoppervlakte	Middelgroot	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot	Middelgroot	Middelgroot/groot	Middelgroot/groot	Extra groot
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm	48 cm	53 cm	53 cm	76 cm
Motor/elektromotor	Toro OHV 159 cc	Honda GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Toro OHV 159 cc	Honda GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton 875-serie Quantum 190 cc
Aandrijving	ADS met Tractiehulp, AWA	ADS met Tractiehulp, AWA	ADS, AWA	ADS, AWA	ADS met Tractiehulp, AWA	AA, AWA	ADS, AWA	ADS met Tractiehulp, AWA
Startinrichting	Handstart	Handstart	Handstart	Elektrisch/Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Maaioogte (mm)	1-punts, 25-102	1-punts, 25-102	4-punts, 32-108	4-punts, 32-108	1-punts, 25-102	4-punts, 30-108	4-punts, 30-108	2-punts, 32-108
Maaidektype	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Staal
Gewicht	37 kg	36 kg	37 kg	41 kg	37 kg	36 kg	40 kg	64 kg
Belangrijkste eigenschappen	VD, ROD, WA, HVO	VD, ROD, WA, HVO	VD, WA, HVO	VD, WA, HVO	VD, WA, HVO	VD, HVO	BBC, VD, HVO	BBC, VD, WA, HVO
Prijs (incl. BTW)	€ 879	€ 1 009	€ 1 099	€ 1 199	€ 819	€ 1 139	€ 1 239	€ 1 499

* Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen. Raadpleeg de onderstaande tabel of toro.com voor meer informatie over een bepaald model.

† Tijdsbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met een Toro-maaiër van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.

						
48 CM SUPER RECYCLER 48 cm	53 CM SUPER RECYCLER 53 cm	SUPER BAGGER 48 cm • 53 cm	TIMEMASTER® 76 cm	HOVERPRO® 56 cm	HEAVY DUTY 53 cm	TURFMASTER 76 cm
• Super Recycler maaisysteem met uitstoters • Automatic Drive System (ADS) met handgreep voor tractiehulp • Recyclefunctie* • 1-puntsafstelling van de maaihogte* • Hendel voor opslagstand* • In de hoogte verstelbare duwstang	• Super Recycler maaisysteem met uitstoters • Automatisch aandrijfsysteem (ADS) • Elektrische start* • Hendel voor opslagstand* • In de hoogte verstelbare duwstang • Wasaansluiting	• Automatisch aandrijfsysteem (ADS) • Mesremkoppeling* (BBC) • Maaimesversneller* • Grote afvoeropening achteraan • Hendel voor opslagstand* • In de hoogte verstelbare duwstang • Wasaansluiting	• Dual-Force™ maaisysteem • Automatic Drive System (ADS) met handgreep voor tractiehulp • Mesremkoppeling (BBC) • 2-puntsafstelling van de maaihogte • Hendel voor opslagstand • In de hoogte verstelbare duwstang • Wasaansluiting	• Perfect voor steile hellingen	• Robuust Aluminium maaidek • Recycler maaisysteem • Mesremkoppeling* (BBC) • Professionele motor	• Dual-Force™ maaisysteem • Recycler maaisysteem • Drie snelheden • Mesremkoppeling (BBC) • Professionele motor

48 CM SUPER RECYCLER		53 CM RECYCLER		VIERWIELAANDRIJVING	
20996	20999	20955	20956	20960	
Groot	Groot	Groot	Groot	Groot	
53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	
Briggs & Stratton 675-serie Quantum 190 cc	Honda® GCV OHC 160 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675-serie EXI 163 cc	
➤ADS, AWA	ADS, AWA	➤ADS, AWA	ADS, AWA	➤ADS met Tractiehulp, 4WA	
Handstart	Handstart	Handstart	➤Elektrisch/Handstart	Handstart	
4-punts, 25-114	4-punts, 25-114	4-punts, 25-102	4-punts, 25-102	4-punts, 25-102	
Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	
36 kg	37 kg	36 kg	40 kg	34 kg	
➤VD, HVO	VD, HVO	➤VD, ROD, WA	VD, ROD, WA	VD, ROD, WA	
€ 699	€ 829	€ 769	€ 879	€ 909	

Model	BLAAS- EN ZUIGMACHINES	
	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
Maximale blaassnelheid	tot 402 km/u	tot 402 km/u
Snelheidsregeling	Instelbaar	Instelbaar
Lage blaassnelheid	161 km/uur	161 km/uur
Motor	12,0 A	12,0 A
Maximale luchtverplaatsing (als blazer)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
Luchtverplaatsing (als zuiger)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
Pk luchtstroom	0,7	0,7
Versnipper het blad in kleine stukjes	88% tot 1¼ cm	➤97% tot 1¼ cm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All® snijring	–	➤Standaard
Trillende blaas-/zuigmond	–	➤Standaard
Prijs	€ 159	€ 169

20977	HoverPro			
	Model	02615	02612	02604 02606
Extra groot	Gazonoppervlakte	Klein	Klein/middelgroot	Middelgroot Middelgroot
76 cm	Maai breedte	41 cm	46 cm	51 cm 53 cm
Briggs & Stratton 875-serie Quantum 190 cc	Motor/elektromotor	Honda® GXV57	Honda GVC-160 OHC	Honda GVC-160 OHC Honda GVC-160 OHC
ADS met Tractiehulp, AWA	Startinrichting	Handstart	Handstart	Handstart Handstart
➤Elektrisch/Handstart	Maaihogte (mm)	18–30	18-30	16-34 16-34
2-punts, 32-108	Maaidektype	Polymeer	Polymeer	Polymeer Polymeer
Staal	Gewicht	12,6 kg	17,7 kg	19,0 kg 19,0 kg
66 kg	Maximale werkhoeek	45 graden	45 graden	45 graden 45 graden
BBC, VD, WA, HVO	Maaisysteem	Nylon draad	Nylon draad	Stalen mes Stalen mes
€ 1 599	Prijs (incl. BTW)	€ 689	€ 859	€ 899 € 959

Model	HEAVY DUTY		TURFMASTER
	22291	22293	22205TE
Tuinoppervlakte	Groot	Groot	Groot
Maai breedte	53 cm	53 cm	76 cm
Motor/elektromotor	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V
Aandrijving	VS, AWA	3S, AWA	VS, AWA
Startinrichting	Handstart	Handstart	Handstart
Maaihogte (mm)	25-114 mm, 4-punts	25-114 mm, 4-punts	38-127 mm, 2-punts
Maaidektype	Aluminium	Aluminium	Staal
Gewicht	50 kg	56 kg	72 kg
Belangrijkste eigenschappen	VD	VD	VD, BBC
Prijs (incl. BTW)	€ 1 429	€ 1 749	€ 2 149

ADS – Automatische aandrijving
ROD – Makkelijk wisselen recylen-opvangen

4WA – Vierwiel aandrijving
AWA – Achterwiel aandrijving

BBC – Mesremkoppeling
VS – Variabele snelheid

VS – Eén (vaste) snelheid
WA – Wasaansluiting

3S - Drie versnellingen
HVO – Hendel voor opslagstand

VD – In de hoogte verstelbare duwstang

SPECIFICATIES



TRACTOR

92 cm • 102 cm

- Speciaal ontworpen maaidek
- Recyclefunctie
- Wasaansluiting
- Gras lossen vanaf de stoel



TIMECUTTER® ZS

81 cm • 107 cm • 127 cm

- Toro V-Twin motor
- Smart Speed®
- Robuuste voorassen
- Automatische parkeerrem
- Zwaar uitgevoerde constructie



TIMECUTTER SW

81 cm • 107 cm • 127 cm

- Toro V-Twin motor
- Smart Park™ remsysteem
- Key Choice™
- Kantelbare stuurkolom
- Robuuste voorassen



TITAN® ZX

122 cm • 137 cm

- 3-in-1 maaisysteem
- Transmissie voor professionele toepassingen
- Volledig buisframe
- Optionele set met dubbele grasvanger
- Maaidek snel verwijderen
- Smeren overbodig
- Grote banden met een diameter van 56 cm

	TRACTOR DH-SERIE			TIMECUTTER® ZS			
Model	74560	74585	74596	74650	74655	74657	74661
	DH140	DH210	DH220	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE
Gazonoppervlakte	tot 4500 m ²	tot 5000 m ²	tot 5000 m ²	tot 5000 m ²	tot 7000 m ²	tot 7000 m ²	tot 10.000 m ²
Maaibreedte	92 cm	102 cm	102 cm	81 cm	107 cm	107 cm	127 cm
Motor	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc	Toro® 452 cc Eencilinder	Toro 452 cc Eencilinder	Toro 708 cc Twin	Toro 708 cc Twin
Transmissiesysteem	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
Maaidektype	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler	2 messen, Recycler	1 messen, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	3 messen, Recycler, zijuitworp
Maiihoogte	1-punts, 30-80 mm	1-punts, 30-98 mm	1-punts, 30-98 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Inhoud van de grasvanger	250 liter	300 liter	300 liter	-	-	-	-
Gewicht	250 kg	243 kg	253 kg	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg
Belangrijkste eigenschappen	Key Choice	KeyChoice, R0	KeyChoice, R0	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
Prijs	€ 3 249	€ 4 199	€ 4 799	€ 3 399	€ 3 999	€ 4 599	€ 4 999

	TIMECUTTER SW			TITAN	
Model	74670	74675	74680	74846	74848
	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE	ZX 4800	ZX 5400
Gazonoppervlakte	tot 5000 m ²	tot 7000 m ²	tot 10.000 m ²	tot 10.000 m ²	tot 10.000+ m ²
Maaibreedte	81 cm	107 cm	127 cm	122 cm	137 cm
Motor	Toro 452 cc Eencilinder	Toro 708 cc Twin	Toro 708 cc Twin	Kawasaki V tweecilinder 726 cc FR651-V	Kawasaki V tweecilinder 726 cc FR691-V
Transmissiesysteem	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch met laadpompen	Dubbel hydrostatisch met laadpompen
Maaidektype	1 messen, Recycler, zijuitworp	2 messen, Recycler, zijuitworp	3 messen, Recycler, zijuitworp	3 messen, Recycler	3 messen, Recycler
Maiihoogte	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm	1-punts, 38-114 mm
Gewicht	207 kg	226 kg	267 kg	329 kg	334 kg
Belangrijkste eigenschappen	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	-	-
Prijs	€ 3 699	€ 5 249	€ 5 649	€ 7 249	€ 7 899

* Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen. Raadpleeg de onderstaande tabel of toro.com voor meer informatie over een bepaald model.

** Ruimte die u uitspaart in vergelijking met een Toro elektrische loopmaaier van 55 cm die gestald wordt met de dubboom in de normale bedrijfsstand.

† Tijdbesparing op basis van een bredere werkvang en de hogere werksnelheid van de TimeMaster vergeleken met een Toro-maaier van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.

SPECIALE ONDERDELEN

VOOR EEN ZORGELOOS GEBRUIK, EIS ORIGINELE TORO®- ONDERDELEN

WIJ GARANDEREN DAT DE ORIGINELE ONDERDELEN VAN TORO PASSEN.

U hebt een originele machine van Toro gekocht omdat u ervan op aan kunt dat ze de beste prestaties levert en waar voor uw geld geeft. Is dat geen prima reden om ook originele Toro vervangonderdelen te kopen? Voeg er onze concurrerende prijzen en snelle levertijd aan toe en u zal zien dat er geen betere optie is. Gebruik vervangonderdelen van Toro. De juiste keuze.

www.toro.com/parts



The Toro logo consists of the word "TORO" in white, bold, sans-serif capital letters, set against a red rounded rectangular background.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ORIGINELE TORO ONDERDELEN GA NAAR WWW.TORO.COM/PARTS



ONTDEK WAT TORO UNIEK MAAKT... BIJ UW LOKALE TORO-DEALER

Wie een product van Toro koopt, ontvangt de volledige service van Toro erbovenop. Toro-dealers weten hoe ze hun klanten in de watten moeten leggen. Elke dag rollen ze de rode loper uit om u uitzonderlijke klantenondersteuning, competitieve prijzen, en nog veel meer te bieden. Bij Toro zit u het hele jaar door gebeiteld. Bezoek uw onafhankelijke dealer voor producten die precies aan uw wensen voldoen, of ga naar toro.com

ESSENTIËLE TORO-ONDERDELEN

Garandeer de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines met onderdelen die specifiek voor uw Toro-producten zijn ontwikkeld. Elk onderdeel dat u bij ons bestelt, is

gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om de veiligheid en het prestatievermogen van uw Toro-machine te verbeteren; u geniet dan ook altijd een jaar volledige garantie.



Onze Toro-dealers beschikken over de bereikbaarheid, de vaardigheden, de scholing en het engagement om uw machines in topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro's onovertroffen servicegraad van 98% is uw Toro-dealer marktleider in de beschikbaarheid van onderdelen.

ORIGINELE TORO®-MESSEN

Hou uw maimes scherp voor de beste maaikwaliteit. Toro heeft het juiste mes voor elke maaiklus en voor zowat alle gazonomstandigheden. Gebruik scherpe, originele maaimessen van Toro voor een onberispelijke maaikwaliteit en een fris ogende tuin – bij elke maaibeurt.



ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
108-3762-03	Recyclingmes	53 cm Super Recycler®
108-9764-03	Atomic-mes	55 cm Recycler (achterwielaandrijving en vierwielaandrijving)
112-8841-03	Standaard mes	50 cm Recycler
120-9500-03	Standaard mes	TimeMaster
20120P	Meset (bevat 2 messen)	TimeMaster



TORO-OLIE EN HOOGWAARDIGE BRANDSTOFADDITIEVEN

Om de prestaties van uw Toro-product te optimaliseren, strekt het ten zeerste tot aanbeveling om Toro-olie te gebruiken. Deze is specifiek samengesteld voor de beste resultaten.

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING

38916	Toro zomerolie SAE30 5,3 dl (24 flesjes/doos)
117-0066	Toro volsynthetische olie (flesje van 9,5 dl)
117-0089	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 1,2 dl)
131-6572	Toro volsynthetische olie (flesje van 9,5 dl)
117-0089	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 3,5 dl) (12 flesjes per doos)
117-0090	Toro Premium brandstofadditieven (flesje van 4,7 dl)



GRASVANGERSETS EN VERVANGGRASZAKKEN

Toro's grasvangers en vervanggraszakken voor loopmaaiers zorgen voor een fris, schoon aanzien en een prachtig maaieresultaat in de tuin.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
115-4664	Vervanggraszakken	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
115-4673	Vervanggraszakken	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
121-5770	Vervanggraszakken	76 cm TimeMaster
114-2664	Vervanggraszakken	53 cm Super Recycler
114-2679-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
114-2639-03	Alleen grasvangframe	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
121-2333-03	Alleen grasvangframe	53 cm Super Recycler
121-5766-03	Alleen grasvangframe	76 cm TimeMaster
59307	Vervangingseenheid met grasvangzak en frame	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
59312	Vervangingseenheid met grasvangzak en frame	55 cm Recycler met achterwielaandrijving

VERVANGWIELEN

Vervang uw versleten of beschadigde wielen door nieuwe, originele wielen van Toro.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	CATEGORIE
107-3708	20 cm wieleenheid (vooraan)	53 cm Super Recycler
107-3709	20 cm tandwieleenheid voor wiel (achter)	53 cm Super Recycler
115-2894	20 cm wieleenheid (vooraan)	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
115-2894	20 cm wieleenheid (achter)	55 cm Recycler met vierwielaandrijving, lage wielen
115-4695	20 cm tandwieleenheid voor wiel (achter)	55 cm Recycler met achterwielaandrijving
117-5995	20 cm wiel- en bandeenheid (achter)	50 cm Recycler
119-0311	20 cm wieleenheid (vooraan)	55 cm Recycler met vierwielaandrijving
119-0313	28 cm wieleenheid (achter)	55 cm Recycler met vierwielaandrijving, hoge wielen
119-3777	18 cm wiel- en bandeenheid (voor)	50 cm Recycler
125-2509	25 cm tandwieleenheid voor wiel (achter)	76 cm TimeMaster
125-2510	20 cm wieleenheid (vooraan)	76 cm TimeMaster



[illegible]



Elk product van het merk Toro kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is, en waarom uw volgende maaier een Toro zou moeten zijn. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Bezoek toro.com voor meer informatie

TORO®

Count on it.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope